



# Promocja!

## KLAMKA ZA 1 GROSZ

Oferta dotyczy kolekcji; **PORTA LEVEL, PORTA VERTE HOME H, PORTA VERTE PREMIUM E**



klamka **RUMBA**  
kolekcja PORTA LEVEL



klamka **EUFORIA Q**  
kolekcja PORTA VERTE HOME H



\*Regulamin promocji dostępny na:  
<https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>

# Spis Treści

Specjalnie dla Ciebie, żebyś mógł szybko znaleźć drzwi dla siebie, podzieliliśmy kolekcje ze względu na ich cenę: ●●● **PREMIUM**, ●● **STANDARD**, ● **ECONOMIC**, sprawdź poniżej ilość kropek przy kolekcji.

## 01 DRZWI LAKIEROWANE

●●●	PORTA VECTOR Premium	12	TOP
●●●	PORTA ART DECO – <b>NOWOŚĆ</b>	14	
●●●	PORTA OSLO – <b>NOWOŚĆ</b>	16	
●●●	PORTA FOCUS Premium, PORTA DUO	18	
●●●	PORTA DESIRE	20	TOP
●●●	PORTA GRANDE	22	
●●	PORTA FACTOR – <b>NOWOŚĆ</b>	24	
●	PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDŃ	26	
●	MINIMAX – <b>NOWE MODELE</b>	28	

## 02 DRZWI UKRYTE

●●●	PORTA HIDE	30	TOP
-----	------------	----	-----

## 03 DRZWI 4 ŻYWIÓŁY

●●●	4 Żywioty P/ POWIETRZE	32	
●●●	4 Żywioty W/ WODA	34	
●●●	4 Żywioty O/ OGIEŃ	36	
●●●	4 Żywioty Z/ ZIEMIA	38	

## 04 DRZWI W STYLU LOFTOWYM

●●●	PORTA GLASS – <b>NOWOŚĆ</b>	40	
●●●	PORTA LUMIA, NATURA LUMIA – <b>NOWOŚĆ</b>	42	
●●	PORTA VERTE HOME CZARNY – <b>NOWOŚĆ</b>	44	
●●●	PORTA LOFT STALOWE – <b>NOWOŚĆ</b>	46	

## 05 DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE

●●●	PORTA KONCEPT, grupa A	48	TOP
●●●	PORTA KONCEPT, grupa C	50	
●●●	PORTA KONCEPT, grupa H i K	52	
●●●	PORTA BALANCE, PORTA HARMONY	54	
●●●	PORTA INSPIRE	56	
●●●	PORTA VERTE PREMIUM, grupa A i D	58	
●●	PORTA VERTE PREMIUM, grupa B i C	60	
●●	PORTA VERTE PREMIUM, grupa E	62	TOP
●●	PORTA VERTE HOME, grupa B i D	64	
●●	PORTA VERTE HOME, grupa C	66	TOP
●	PORTA VERTE HOME, grupa E i M – <b>NOWOŚĆ</b>	68	
●	PORTA VERTE HOME, grupa G	70	
●	PORTA VERTE HOME, grupa H	72	TOP
●	PORTA VERTE HOME, grupa J	74	
●	PORTA VERTE HOME, grupa L i N	76	

## 06 DRZWI PŁYTKOWE W OKLEINIE

●●●	PORTA RESIST	78	TOP
●●●	PORTA FOCUS	80	
●●●	PORTA LOFT	82	
●●●	PORTA LEVEL	84	
●●●	PORTA NOVA, grupa 2-5	86	
●●	PORTA LINE	88	
●●	PORTA CPL	90	TOP
●	Pakiet inwestycyjny	92	
●	PORTA DECOR	94	
●	PORTA FIT, PORTA STYL	96	

## 07 DRZWI W NATURALNEJ OKLEINIE

●●●	Natura CLASSIC	98	
●●●	Natura VECTOR, Natura LINE	100	
●●●	Natura LOFT	102	
●●●	Natura OSLO – <b>NOWOŚĆ</b>	104	
●●●	Natura GRANDE	106	
●●●	Natura SPACE	108	
●●●	Natura KONCEPT	110	
●●●	SEVILLA	112	
●●●	MADRYT, CORDOBA	114	
●●●	Villadora RETRO	116	

## 08 DRZWI ŁAMANE, SUWANE, PRZESUWNE

Drzwi łamane ALFA, BETA	118
Systemy przesuwne PORTA, ALU	120
Systemy przesuwne KOMPAKT, BEZOŚCIEŻNICOWY	122
Systemy przesuwne BLACK, SLIDE, EFEKT	124

## 09 DRZWI TECHNICZNE

Zestawienie modeli - drzwi wejściowe i techniczne	128
Akustyczne 27 dB, 32 dB	130
INNOVO 37 dB	132
SILENCE 37 dB, EI 30	134
INNOVO 42 dB	136
Akustyczne 42 dB	138
Przeciwpożarowe EI 30, EI 60	140
ENDURO	142
PORTA 4 klasa mechaniczna	144

## 10 DRZWI WEJŚCIOWE

AGAT, OPAL	146
EXTREME RC 2	148
Steel SECURE	150
KWARC	152
EXTREME RC 3	154
EXTREME RC 4	156
GRANIT klasa C	158
Steel SAFE i ENERGY PROTECT	160

## 11 DRZWI TECHNICZNE STALOWE

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich	162
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS	164
Steel SOLID	166
Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	168

PRODUKT PORTA STEEL

## 12 OŚCIEŻNICE

MINIMAX	172
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS	174
PORTA SYSTEM ELEGANCE	176
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.	176
PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą	178
LEVEL	180
PORTA RENOVA	182

## 13 OŚCIEŻNICE STALOWE

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE	184
Stalowa PORTA SYSTEM	184
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana, Regulowana PS „na kant”	186
Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA	188
Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA	188
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®	190

PRODUKT PORTA STEEL

## 14 AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Kolekcja AZURA	192
Klamki	193
Akcesoria dodatkowe	203
Wymiary montażowe drzwi	207
Rysunki techniczne	215
Klasyfikacja pokryć PORTA	216
Próbki kolorów	217
Dodatkowe Informacje	224



Najczęściej wybierane kolekcje PORTA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

# Właściwości naszych produktów

## ■ WYJAŚNIENIE SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW

**TOP**  
KOLEKCJE

Najczęściej wybierane  
kolekcje PORTA

### DESIGN, SZYBA, LUSTRO

Możesz wybierać różne warianty estetyczne i stopień przepływu światła.



Stwórz swój własny projekt drzwi



Lustro opcja dodatkowa



Fornirowane

### KONSTRUKCJA

Wybierając rodzaj konstrukcji masz wpływ na m.in.: wytrzymałość, stopień stabilizacji, dźwiękoszczelność, termoizolację swoich drzwi.



**Konstrukcja RAMIAKOWA**



**Antywłamaniowość**  
klasa RC 2, klasa RC 3, klasa RC 4, klasa C  
Odporność drzwi na nieuprawnione otwarcie



**Ognioodporność**  
EI 30, EI 60  
Zdolność do powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia, odpowiednio 30 i 60 minut



**Dymoszczelność**  
klasa Sa, S<sub>200</sub>  
Określa szczelność drzwi na przenikanie dymu



**Dźwiękoszczelność**  
Rw 27dB D, 25, Rw 32dB D, 30, Rw 37dB D, 35,  
Rw 42 dB D, 35, Rw 42 dB D, 40  
Wartość wskazuje ilość decybeli, jaką drzwi są w stanie wytłumić



**Klasa mechaniczna**  
klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4  
Wytrzymałość drzwi na obciążenia w zależności od warunków eksploatacji



**PORTA KONTRAKT**  
niestandardowe wykonanie



**AQUA STOP**  
zabezpieczenie dolnej powierzchni skrzydła przed wilgocią w technologii TechnoPORTA



### OŚCIEŻNICA

Ościeżnica stanowi element wyposażenia drzwi, jej właściwy dobór jest równie ważny jak skrzydła drzwiowego. Z licznych typów ościeżnic należy zwrócić uwagę na sposób łączenia płaszczyzny ościeżnicy ze skrzydłem.



Bezprzylgowość



Przylgowość



Odwrotna przylga



Projekt BIS,  
Projekt Premium



Dostępna regulacja ościeżnicy



Opaski  
Dostępne w wymiarach 60 mm, 80 mm



Moduł Retro

### SKRZYDŁO

Estetyka drzwi może mieć różne rozwiązania funkcjonalne w zależności od potrzeb i funkcji pomieszczenia.



**Dostępne rozmiary jednoskrzydłowe:**  
min. „60”, maks. „110”



**Dostępne rozmiary dwuskrzydłowe:**  
min. „90”, maks. „220”



**Wysokość standardowa skrzydło „200”**



**Wysokość podwyższona skrzydło „220”**



**Grubość skrzydła**  
jest uzależniona od wybranego wykończenia



Skrzydło suwane



Drzwi uniwersalne  
prawe – lewe

# Zwróć uwagę na...

■ ZANIM KUPISZ DRZWI MUSISZ KONIECZNIE ZDECYDOWAĆ, NA KTÓRĄ STRONĘ BĘDĄ SIĘ OTWIERAĆ



DRZWI POJEDYNCZE  
SKRZYDŁO LEWE



DRZWI POJEDYNCZE  
SKRZYDŁO PRAWE



DRZWI PODWÓJNE

■ KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ - PATRZ STR. 31, 178

■ JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI



CENA  
SKRZYDŁA



CENA  
OŚCIEŻNICY



CENA KLAMKI  
+ INNYCH AKCESORIÓW



CENA  
DRZWI

■ NASZE DRZWI WEJŚCIOWE SĄ ANTYWŁAMANIOWE

Klasa Odporności (RC 2) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręt, klin, obcęgi, młotek.



Klasa Odporności (RC 3) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. stalowy łom, wbijaki, mechaniczna wiertarka.



Klasa Odporności (RC – Resistance Class) – poziom odporności na próby włamania, który zapewnia wyrób.



PORTA ART DECO patrz str. 14



PORTA FACTOR patrz str. 24



PORTA OSLO patrz str. 16



NATURA OSLO patrz str. 104



PORTA GLASS patrz str. 40



PORTA LUMIA, NATURA LUMIA patrz str. 42



PORTA LOFT STALOWE patrz str. 46



PORTA VERTE HOME gr. M patrz str. 68

## Nowe kolory

Okleina Lakierowana Matt  
Szary Platynowy MattOkleina Lakierowana Matt  
Grafitowy MattPłyta  
Dąb Casella NaturalnyPłyta Halifax  
Halifax Tabak

## Szukasz wysokich drzwi?

W kolekcjach: 4 ŻYWIOŁY, PORTA VECTOR, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, PORTA DESIRE, Natura CLASSIC, Natura LINE, Natura VECTOR, Natura OSLO dostępna wysokość skrzydeł „220”.



Standardowa  
wysokość  
skrzydła  
„200”



Wyższe  
skrzydła  
„220”

## Masz zamiar kupić drzwi?

PORTA to marka, która istnieje od ponad 30 lat będąc liderem w produkcji drzwi.

W tym czasie sprzedaliśmy ok. 19 mln produktów, a zdobyte doświadczenie pozwoliło nam dopracować do perfekcji jakość, trwałość i dobry design. Ikony prezentują unikatowe cechy naszych produktów. Dzięki nim szybko odnajdziesz wymarzony dla siebie produkt. Szukaj ich na kartach katalogowych.

### POSTAW NA TRWAŁOŚĆ



#### STRUKTURA DREWNA

Poczuj strukturę drewna. Cechą, która wyróżnia wykończenie Gladstone / Halifax jest wygląd, przypominający naturalne, surowe drewno.



#### POWŁOKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Wykończenie powierzchni skrzydła gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.



#### POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

Niepowtarzalna jakość w przystępnej cenie! Powierzchnia tych drzwi jest odporna na szorowanie.



#### FORNIR NATURALNE WYKOŃCZENIE

Fornirowe wykończenie skrzydła pięknie i naturalnie wygląda. To klasyka, która jest zawsze w trendzie.



#### POWIERZCHNIA ODPORNA NA ZABRUDZENIA

Gładka powierzchnia odporna na zabrudzenia, bez mikroporów, nie pozwala na wchłanianie zabrudzeń i nie zbiera kurzu.

### DETAL MA ZNACZENIE



#### TRWAŁA KRAWĘDŹ

Trwała krawędź skrzydła drzwi wykończona ABS.



#### BEZPIECZNA SZYBA LAMINOWANA

Wybierz drzwi z bezpieczną szybą laminowaną. Dzięki zabezpieczeniu nie rozpadnie się i zadba o twoje bezpieczeństwo.



#### DETAL MA ZNACZENIE

Możliwość zamówienia spersonalizowanych drzwi, dzięki wielu dodatkom i akcesoriom, nada twojemu wnętrzu charakteru.



#### AQUA STOP

AQUA STOP to unikalna powłoka, która zabezpiecza dolną powierzchnię skrzydła przed wnikaniem wody.

### DOPASUJ DO WNĘTRZA



#### DOPASUJ

Stwórz harmonijną i kompleksową aranżację wnętrza, dzięki odpowiedniemu doborowi okleiny. Dopasuj drzwi do podłóg i mebli.



#### W ULUBIONYCH KOLORACH

Dopasuj drzwi do każdej aranżacji. PORTA oferuje bogaty wybór oklein w wielu kolorach, które dopasujesz do każdego wnętrza.

### SAM ZDECYDUJ



#### WIĘCEJ ŚWIATŁA

Drzwi przeszklone PORTA sprawdzą się w pomieszczeniach, które potrzebują doświetlenia, takich jak wiatrołap czy kuchnia.



#### POMALUJ W ULUBIONYCH KOLORACH

Kreuj swoją przestrzeń na własnych zasadach. Personalizuj drzwi tak jak lubisz - maluj, tapetuj lub ozdób sztukaterią.



**SPRAWDŹ, DLACZEGO  
WARTO WYBRAĆ**

# Drzwi lakierowane PORTA to **gwarancja najlepszej jakości**

Wiemy, jak ważna jest trwałość, dobry design i pozytywne odczucia z codziennego użytkowania naszych produktów. Kupione drzwi towarzyszą nam przez wiele lat, dlatego w kolekcjach drzwi lakierowanych i utwardzonych UV zadbałismy o wszystkie najważniejsze aspekty ich użytkowania.



## **REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI**

Nasze drzwi nie zawierają szkodliwych substancji. Są rekomendowane osobom szczególnie wrażliwym, ze skłonnościami do alergii i dzieciom.



## **RENOMOWANY PRODUCENT FARB**

Jakość PORTA to także najlepsi dostawcy. Współpracujemy z renomowanymi producentami farb i lakierów do drzwi.



## **SATYNOWA GŁADKOŚĆ**

Wyjątkowa satynowa gładkość powierzchni drzwi, powstała dzięki zastosowaniu specjalnych powłok światłoutwardzalnych.



## **ODPORNY LAKIER UV**

Zastosowanie wysokiej jakości Lakieru UV Premium Plus, użytego do pokrycia drzwi, jest gwarancją stałości koloru na długie lata.



## **TRWAŁY I GŁADKI LAKIER**

Drzwi o powierzchni trwałej, gładkiej i odpornej dzięki wysokiej jakości lakierowaniu.



**4x**

## **EKSTREMALNIE ODPORNE**

Ekstremalna trwałość i gładkość powłoki, dzięki 4 warstwom lakieru.

# DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE

Zapraszamy w niesamowitą podróż pełną wnętrzarskich inspiracji. Nie ma znaczenia, czy szukasz drewnianych drzwi, które ocieplą wnętrze i nadadzą mu przytulności, czy takich, które będą proste, nowoczesne i designerskie! Nasza oferta jest tak bogata i różnorodna, że z pewnością znajdziesz idealną propozycję dla siebie.





WYSOKOŚĆ 220

ODWROTNA PRZYLGĄ

NOWY MODEL

od 689,- | **847,47**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

# PORTA VECTOR Premium

01 ●●● PREMIUM



TRWAŁY KOLOR



REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI



POWIERZCHNIA ODPORNA NA ZABRUDZENIA



EKSTREMALNIE ODPORNE



SATYNOWA GŁADKOŚĆ



POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

**TOP**  
KOLEKCJE

PORTA VECTOR Premium T, Biały, klamka ELEGANT



PORTA VECTOR Premium V, Biały, klamka ELEGANT srebrna



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E

**NOWOŚĆ**



VECTOR J



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W



PROJEKT



OPCJA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



## KOLORYSTYKA

## Lakier UV Premium ★★★★★☆



## Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?  
Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.



zbliżenie na frezowanie



uszczelka opadająca

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE*	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
T	689   <b>847,47</b>	819   <b>1007,37</b>
pozostałe	750   <b>922,50</b>	880   <b>1082,40</b>

\* Dotyczy standardowych frezowań.

## ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi przeszklonych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję PORTA FOCUS Premium str. 18

## INFORMACJE TECHNICZNE

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

## AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME;
- bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

## OŚCIEŻNICE

## Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 174
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 172

## Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 180

## Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176

## UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Wysokość „220”:** dostępne modele - A, B, C, E, T, U, V, J; wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

## DOPŁATY

- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne lub skrót rekuperacyjny 39 | 47,97
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą wiórową otworową 26 | 31,98
- wypełnienie płytą wiórową pełną 140 | 172,20
- wysokość skrzydła „220” 170 | 209,10
- wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 26 | 31,98
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z sztyldem (str. 195)

NOWOŚĆ

ODWROTNA PRZYLGĄ

WYSOKOŚĆ 220

od 750,- | **922,50**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

# PORTA ART DECO

01  
●●● PREMIUM



PORTA ART DECO 2, Biały, klamka AZURA złota



TRWAŁY KOLOR



REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI



POWIERZCHNIA ODPORNA NA ZABRUDZENIA



EKSTREMALNIE ODPORNE



SATYNOWA GŁADKOŚĆ



POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE



PORTA ART DECO 1, Biały, klamka AZURA złota



model 1



model 2



model 3



model 4





## KOLORYSTYKA

## Lakier UV Premium ★★★★★☆



## Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆

zbliżenie na frezowanie  
model 1zbliżenie na frezowanie  
model 2zbliżenie na frezowanie  
model 1zbliżenie na frezowanie  
model 2, 3, 4

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
1, 2, 3, 4	750   <b>922,50</b>	880   <b>1082,40</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

## AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

## OŚCIEŻNICE

## Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 174
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 172

## Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 180

## Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176

## UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.

- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

## DOPŁATY

- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wypełnienie płytą wiórową pełną 140 | 172,20
- wysokość skrzydła „220” 170 | 209,10
- wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 26 | 31,98
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

od 750,- | **922,50**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

# PORTA OSLO

01  
●●● PREMIUM

PORTA OSLO 1, Biały, klamka DIVO FIT Q czarna

TRWAŁY  
KOLORREKOMENDOWANY  
DLA ALERGIKÓW  
I DZIECIPOWIERZCHNIA  
ODPORNA  
NA ZABRUDZENIAEKSTREMALNIE  
ODPORNESATYNOWA  
GŁADKOŚĆPOWIERZCHNIA  
ODPORNA  
NA SZOROWANIE

PORTA OSLO 1, Biały, klamka BELLA SLIM czarna



model 1




model 2



model 3





## KOLORYSTYKA

### Lakier UV Premium ★★★★★☆



### Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



zbliżenie na frezowanie model 1, 2



zbliżenie na frezowanie model 3



zbliżenie na frezowanie model 1

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
1, 2, 3	750   <b>922,50</b>	880   <b>1082,40</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwanych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 174
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 180

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ości) 180 | 221,40
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ości) 210 | 258,30
- PROMOCJA - pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrót (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ości) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ości) 121 | 148,83
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wypełnienie płytą wiórową pełną 140 | 172,20
- wysokość skrzydła „220” 170 | 209,10
- wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 26 | 31,98
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ości) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA FOCUS Premium

## PORTA DUO

od 750,- | **922,50**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)01  
●●● PREMIUMTRWAŁY  
KOLOR
**ECO  
LAKIER**
REKOMENDOWANY  
DLA ALERGIKÓW  
I DZIECIPOWIERZCHNIA  
ODPORNA  
NA ZABRUDZENIABEZPIECZNA  
SZYBA  
LAMINOWANAPOWIERZCHNIA  
ODPORNA  
NA SZOROWANIESATYNOWA  
GŁADKOŚĆ
**TOP**  
KOLEKCJE

PORTA FOCUS Premium 4.A, Biały z czarną szybą, kłamka LILA czarna

## PORTA FOCUS

PORTA FOCUS Premium 4.A, Biały z czarną szybą,  
kłamka ELEGANT czarna

model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C

PORTA VECTOR  
model E  
patrz str. 12

model 4.D



model 4.E

## PORTA DUO



model 4.0

model 4.A  
z szybą

model 4.0

model 4.A  
z szybą



## KOLORYSTYKA PORTA FOCUS Premium

### Lakier UV Premium ★★★★★☆



### Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA PORTA DUO

### Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA PANELU PORTA DUO

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło bezprzylgowe



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło przylgowe

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA FOCUS	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
4.A	1104   <b>1357,92</b>	1234   <b>1517,82</b>
4.B, 4.D	1214   <b>1493,22</b>	1344   <b>1653,12</b>
4.C, 4.E	1159   <b>1425,57</b>	1289   <b>1585,47</b>
5.A, 5.B, 5.C	750   <b>922,50</b>	880   <b>1082,40</b>

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
4.0	999   <b>1228,77</b>	1087   <b>1337,01</b>	1143   <b>1405,89</b>	1198   <b>1473,54</b>	1254   <b>1542,42</b>
4.A	1110   <b>1365,30</b>	1198   <b>1473,54</b>	1254   <b>1542,42</b>	1309   <b>1610,07</b>	1365   <b>1678,95</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA PORTA FOCUS PREMIUM

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA PORTA DUO

Skrzydło składa się z: części szerokiej lakierowanej oraz panelu wąskiego, pokrytego okleiną naturalną lub syntetyczną. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA PORTA FOCUS PREMIUM

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą wc, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba laminowana bezpieczna o gr. 8 mm

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA PORTA DUO

- Dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótów, model 4.0 maksymalnie 60 mm
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe - PORTA FOCUS PREMIUM:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą - PORTA FOCUS PREMIUM:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną
- Stały wymiar szyb, model 4.A.
- W modelach przeszklonych podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w Polskiej Normie, w wykonaniu z odwrotną przylgą niedostępne podcięcie wentylacyjne.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Model 4.B, 4.D dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworowa bez dodatkowej dopłaty.
- Model 4.D, 4.E niedostępne w wersji podwójnej.

### DOPŁATY - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

- czarna szyba – model 4.A 160 | 196,80
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 195)

### DOPŁATY - PORTA FOCUS PREMIUM

- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótów (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty bocznymi 167 | 205,41
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wypełnienie płytą wiórową pełną 140 | 172,20
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60

# PORTA DESIRE

01  
●●● PREMIUMTRWAŁY  
KOLOR
**ECO  
LAKIER**
REKOMENDOWANY  
DLA ALERGIKÓW  
I DZIECIPOWIERZCHNIA  
ODPORNĄ  
NA ZABRUDZENIADETAL MA  
ZNACZENIEPOWIERZCHNIA  
ODPORNĄ  
NA SZOROWANIETRWAŁY  
I GŁADKI  
LAKIER
**TOP**  
KOLEKCJE

PORTA DESIRE 4, wysokość „220”, Biały, klamka AZALIA czarna


PORTA DESIRE 3, Biały z czarną intarsją,  
klamka ELEGANT czarna

model 1



model 2

model 3  
czarne intarsjemodel 4  
czarne intarsjemodel 3  
srebrne intarsjemodel 4  
srebrne intarsjemodel 3  
złote intarsjemodel 4  
złote intarsje



## KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



frezowanie, model 2



intarsja czarna, model 3



intarsja złota, model 3

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium Plus
1	929   <b>1142,67</b>
2-4	990   <b>1217,70</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

**Satynowa gładka powierzchnia lakieru dzięki technologii lakierowania UV.**  
Model 3 i 4 z intarsjami (intarsje w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty polysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrót, maksymalnie 60 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus str. 174
- MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus str. 180

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Lakierze UV Premium Plus str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	200   246,00
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	210   258,30
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	180   221,40
• podcięcie wentylacyjne	39   47,97
• rozmiar „100”	50   61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	77   94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	167   205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105   129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121   148,83
• uszczelka opadająca	136   167,28
• wysokość skrzydła „220”	170   209,10
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	20   24,60
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60   73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45   55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55   67,65
• zamiana płyty otworowej na pełną (wysokość „200”)	30   36,90
• klamka z szyldem	(str. 195)

NOWY KOLOR

ODWROTNA PRZYLGĄ

od 1087,- | 1337,01

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

# PORTA GRANDE

01  
●●● PREMIUM



PORTA GRANDE A.0, Szary z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą, listwy przypodłogowe, klamka AZALIA czarna



TRWAŁY KOLOR



REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI



POWIERZCHNIA ODPORNA NA ZABRUDZENIA



TRWAŁY I GŁADKI LAKIER



PORTA GRANDE A.0, Szary, klamka RUMBA czarna

NOWOŚĆ



model G.0



model G.4



model G.4 z czarną szybą



model A.0



model A.1



model A.1 z lustrem



model C.0



model B.0



model B.1



model B.3



model D.0

Więcej modeli z tej kolekcji [zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Aluminium szczotkowane



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium Plus
A	1087   <b>1337,01</b>
B, C, D	1168   <b>1436,64</b>
G	1214   <b>1493,22</b>



przeszklenie w modelu G.4, szyba cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła



panel płaski



listwa dekoracyjna w okleinie Dąb Naturalny lub w okleinie Portaperfect w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Satynowa gładka powierzchnia lakieru dzięki technologii lakierowania UV.

Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony.

Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

**W skrzydłach w kolorze Białym istnieje możliwość wyboru listw dekoracyjnych** w okleinie syntetycznej i naturalnej oraz aluminium szczotkowanym, cofniętych względem paneli skrzydła (model G).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty polysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

### OŚCIEŻNICE

**Rekomendowane ościeżnice przylgowe:**

- PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus str. 174
- MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus str. 172

**Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus str. 176
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus str. 180

**Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:**

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Lakierze UV Premium Plus str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- czarna szyba - grupa G, 1 szt. 25 | 30,75
- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – model G (skrz. Białe) 40 | 49,20
- listwa dekoracyjna okl. Naturalna – model G (skrz. Białe) 80 | 98,40
- listwa dekoracyjna okl. Portaperfect – model G (skrz. Białe) 20 | 24,60
- lustro na dwie strony 300 | 369,00
- lustro na jedną stronę 150 | 184,50
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65 (str. 195)
- klamka z szyldem

# PORTA FACTOR

od 499,- | **613,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

01 ● ● STANDARD



PORTA FACTOR 3, Biały, klamka ORGANIC czarny struktura

**ECO LAKIER** REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI

**UV** TRWAŁY KOLOR



PORTA FACTOR 3, Biały, klamka ORGANIC czarny struktura



model 0



model 1



model 2



model 3



model 4




model 5



model 6





## KOLORYSTYKA

### Lakier UV Standard ★★☆☆☆☆



zbliżenie na frezowanie

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Standard
0	499   <b>613,77</b>
1,2,3,4,5,6	599   <b>736,77</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w Okleinie lakierowanej Premium str. 174
- MINIMAX w Okleinie lakierowanej Premium str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie lakierowanej Premium str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie lakierowanej Premium str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100” i „110” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 167 | 205,41
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wypełnienie płytą wiórową pełną 140 | 172,20
- wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias) 26 | 31,98
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylgowych 60 | 73,80
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA ROYAL PREMIUM, LONDYN, WIEDEŃ

od 462,- | **568,26**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

01

● ECONOMIC



PORTA ROYAL A, Biały, klamka OFFICE srebrna

**ECO**  
**LAKIER**

REKOMENDOWANY  
DLA ALERGIKÓW  
I DZIECI



PORTA ROYAL A, Biały, klamka ACCENT srebrna



PORTA ROYAL  
model A



PORTA ROYAL  
model P



LONDYN P



LONDYN O



LONDYN B



LONDYN C



WIEDEŃ P



WIEDEŃ O



WIEDEŃ B



WIEDEŃ C



## KOLORYSTYKA PORTA ROYAL

Lakier Premium ★★★★★



## KOLORYSTYKA LONDYN, WIEDEN

Lakier Standard ★★★★★



ROYAL  
gładka powierzchnia



LONDYN, WIEDEN  
słoje drewna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

<b>ROYAL</b>	Lakier Premium
A, P	728   <b>895,44</b>
<b>LONDYN, WIEDEN</b>	Lakier Standard
P	462   <b>568,26</b>
O	597   <b>734,31</b>
B	691   <b>849,93</b>
C	744   <b>915,12</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa (PORTA ROYAL - opcja za dopłatą) dwustronnie obłożone tloczoną płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe (PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEN): dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe (PORTA ROYAL): dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” (LONDYN, WIEDEN)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL) str. 174
- MINIMAX w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL) str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie Lakierowanej Premium str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie Lakierowanej Premium str. 176
- LEVEL w Okleinie Lakierowanej Premium str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Proponujemy klamkę i szyld Royal, patrz str. 196.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

- LONDYN, WIEDEN: W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY - PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEN

• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26   31,98
• skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	77   94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	167   205,41
• tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne	39   47,97
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	26   31,98
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45   55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10   12,30
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	20   24,60
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20   24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
• klamka z szyldem	(str. 195)

### DOPŁATY PORTA ROYAL

• PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105   129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121   148,83
• uszczelka opadająca	136   167,28
• wypełnienie płytą wiórową pełną	110   135,30
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60   73,80
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55   67,65




MINIMAX P, Biały z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM, klamka RUMBA nikiel




REKOMENDOWANY  
DLA ALERGIKÓW  
I DZIECI



MINIMAX 3, Biały, klamka ACCENT srebrna



model P



model M




model D



model L



model 1



model 2



model 3




model 4



model 5



model 6



## KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★☆☆☆



ramka z szybą



szyba „chinchilla”

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier Standard
P	414   <b>509,22</b>
M	506   <b>622,38</b>
D	552   <b>678,96</b>
L	540   <b>664,20</b>
1-6	475   <b>584,25</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor str. 174
- MINIMAX w okleinie Portadecor str. 172
- STALOWE str. 184-189

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła MINIMAX Biały.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko w wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszklei jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

• bulaj – ze stali nierdzewnej	501   616,23
• bulaj czarny	550   676,50
• odwrócenie szyby	bez dopłaty
• podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39   47,97
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26   31,98
• rozmiar „100”, „110”	50   61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	77   94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	167   205,41
• szyba matowa hartowana – model D	54   66,42
• szyba matowa hartowana – model L	30   36,90
• szyba matowa hartowana – model M	16   19,68
• uszczelka opadająca	136   167,28
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110   135,30
• wypełnienie płytą wiórową pełną	140   172,20
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	26   31,98
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	20   24,60
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45   55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10   12,30
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20   24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
• klamka z szyldem	(str. 195)

# PORTA HIDE

od 1500,- | **1845,00**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

02

● ● ● PREMIUM

**TOP**  
KOLEKCJE



PORTA HIDE z tapetą, model 1.1, klamka MAXIMA czarna



**ECO LAKIER** REKOMENDOWANY  
DLA ALERGIKÓW  
I DZIECI




PORTA HIDE, 1.1, Biały, klamka ELEGANT srebrna



model 1.1



Chcesz samodzielnie wykończyć skrzydło?  
Sprawdź dodatkową masę obróbki  
wykańczającej.  
<https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>



## KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ★★★★★☆



Farba Podkładowa / do samodzielnego malowania i tapetowania



Bezprzylgowe standard (otwierane na zewnątrz) - drzwi prawe



Odwrotna przylga (otwierane do wewnątrz) - drzwi lewe

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

### Skrzydło PORTA HIDE

MODELE	bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)		z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	
	Lakier Podkładowy (do samodzielnego malowania)	Lakier UV Premium	Lakier Podkładowy (do samodzielnego malowania)	Lakier UV Premium
1.1	526   <b>646,98</b>	586   <b>720,78</b>	646   <b>794,58</b>	706   <b>868,38</b>

### Ościeżnica PORTA HIDE

MODELE	aluminium surowe (do samodzielnego malowania)
2 zawiasy	974   <b>1198,02</b>
3 zawiasy	1050   <b>1291,50</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz) lub z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz). Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia:

- Skrzydło zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania. Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie.
- Skrzydła w wykończeniu Lakier UV Premium Biały.

### OŚCIEŻNICE

Ościeżnica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną. Przeznaczona do skrzydeł drewnianych o grubości 40 mm.

Zastosowanie do ściany murowanej lub G-K.

Wymiary patrz str. 211, Tabela 2.

### DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło
- Dwa zawiasy 3D
- Trzy zawiasy 3D dla wypełnienia płytą wiórowo otworową

- Zamek magnetyczny na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnicę ukrytą aluminiową
- Przygotowanie do skrótu dla wypełnienia z płytą wiórową otworową, maksymalnie 60 mm.

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 - skrzydło
- Aprobata Techniczna - ITB-KOT-2019/1076 wydanie 1 - ościeżnica
- Zawias 3D - dedykowany do kolekcji PORTA HIDE
- Uszczelka opadająca w skrzydle z wypełnieniem płytą wiórową otworową.

### DOPLATY

- podcięcie wentylacyjne lub skrótny rekuperacyjny 39 | 47,97
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- klamka z szyldem (str. 195)

# 4 Żywioty P/POWIETRZE

od 580,- | **713,40**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

03

● ● ● PREMIUM



Kolekcja POWIETRZE P.3, wysokość „220”, gałka ORTICA czarna



KOLEKCJA  
ZAPROJEKTOWANA  
W KOMPLECIE



POMALUJ  
JAK LUBISZ



DETAL MA  
ZNACZENIE



Kolekcja POWIETRZE P.3, gałka ORTICA złota



model P.1



model P.2



model P.3





OPCJA 220



60 - 100



40 mm



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★

Fiord

### Okleina Podkładowa /do samodzielnego malowania

Biały

### POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE I ŚCIENNE, patrz str. 208

POWIETRZE



ramka

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina Podkładowa do samodzielnego malowania	Portadecor
P.1	580   <b>713,40</b>	680   <b>836,40</b>
P.2	898   <b>1104,54</b>	998   <b>1227,54</b>
P.3	898   <b>1104,54</b>	998   <b>1227,54</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF. Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia: w okleinie podkładowej do samodzielnego malowania lub w okleinie w kolorze Fiord.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorach: srebrny, czarny lub złoty (opcja za dopłatą)
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub czarny (opcja za dopłatą)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie podkładowej str. 174

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie podkładowej lub Fiord str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie
- Kolor Fiord zbliżony do NCS: S 3010-B50G
- Kolor Fiord występuje wyłącznie w ościeżnicy PORTA SYSTEM ELEGANCE

### DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- zawiasy 3D złote 55 | 67,65
- trzeci zawias 3D srebrny / czarny 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D złoty 121 | 148,83
- wysokość skrzydła 220 cm 70 | 86,10
- ościeżnica: kolor Fiord 180 | 221,40
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny 15 | 18,45
- klamka z sztyldem (str. 201)

# 4 Żywioty W/WODA

od 990,- | 1217,70

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

03

PREMIUM



Kolekcja WODA W.2, wysokość „220”; klamka MAXIMA CONNECT czarna z białym insertem



KOLEKCJA ZAPROJEKTOWANA W KOMPLECIE



REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI



TRWAŁY KOLOR



EKSTREMALNIE ODPORNE



POWIERZCHNIA ODPORNA NA ZABRUDZENIA



POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE



Kolekcja WODA W.1, wysokość „220”; klamka MAXIMA CONNECT czarna z białym insertem



model W.1



model W.2



## KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ★★★★★



frezowanie model W.1



frezowanie model W.2



klamka MAXIMA CONNECT



zbliżenie na frezowanie

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Lakier UV Premium Plus
W.1	990   1217,70
W.2	1090   1340,70

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorach: srebrny, czarny, biały
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub czarny, biały (opcja za dopłatą)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

### DOPLATY

- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D 105 | 129,15
- wysokość skrzydła 220 cm 70 | 86,10
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny lub biały 15 | 18,45
- klamka z szyldem (str. 199)

# 4 Żywioty O/OGIEŃ

od 1060,- | **1303,80**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

03

PREMIUM



Kolekcja OGIEŃ O.1, Dąb Sherman, ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, pochwyt Ogień



KOLEKCJA ZAPROJEKTOWANA W KOMPLECIE




INNOWACYJNY ZAMEK DO ANTAB



STRUKTURA DREWNA



TRWAŁA KRAWĘDZ



model O.1



model O.7

Kolekcja OGIEŃ O.1, Dąb Sherman, ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, klamka MAXIMA czarna



OPCJA 220



60-100



40 mm




## KOLORYSTYKA

### Płyta Gladstone ★★★★★

Dąb  
Sherman

## KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICY

### Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

Czarna  
struktura

pochwyty

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Gladstone
0.1	1060   <b>1303,80</b>
0.7	1060   <b>1303,80</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS w kolorze czarnym.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorze czarnym
- zamek zwykły do ościeżnicy stalowej w kolorze czarnym
- system magnetic w kolorze czarnym przy wariacie z pochwyt (opcja za dopłatą)
- zamek dodatkowy w systemie magnetic przy opcji WC w kolorze czarnym (opcja za dopłatą)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 184

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- przygotowanie do skrótów, maksymalnie 60 mm
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie
- wysokość „220” dostępna wyłącznie w modelu O.1
- poziomy kierunek usłojenia w modelu O.7
- panele stalowe w kolorze czarnym wyłącznie w modelu O.7
- przy zamku zwykłym (wariant z klamką) - dedykowany zaczep w ościeżnicy stalowej

### DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D 105 | 129,15
- wysokość skrzydła 220 cm system magnetic z pochwyt: 70 | 86,10
- dopłata do skrzydła 220 | 270,60
- dopłata do ościeżnicy 770 | 947,10
- pochwyt OGIEN 165 | 202,95
- rozeta WC z dodatkowym zamkiem 66 | 81,18 (str. 199)
- klamka z szyldem

# 4 Żywioty z/ ZIEMIA

od 1500,- | **1845,00**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

03

● ● ● ● PREMIUM



KOLEKCJA  
ZAPROJEKTOWANA  
W KOMPLECIE



FORNIR  
NATURALNE  
WYKOŃCZENIE

Kolekcja ZIEMIA Z.1, wysokość „220”, Dąb Matowy, ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni czarna, klamka AZALIA czarna



model Z.1



model Z.1

Kolekcja ZIEMIA Z.1, wysokość „220”, Dąb Matowy, ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni, klamka AZALIA srebrna



## KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Matowy ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICY


Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



Okleina Naturalna Dąb Matowy ★★★★★☆



ZIEMIA



geometryczny układ okleiny naturalnej, lakier matowy, klamka Azalia

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina Naturalna Dąb Matowy
Z.1	1500   1845,00

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzone w technologii UV. Wypełnienie płytą wiórową otworową.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- zawiasy bezprzylgowe 3D w kolorach: srebrny, czarny
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub czarny (opcja za dopłatą)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

### DOPŁATY


- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D 105 | 129,15
- wysokość skrzydła 220 cm 70 | 86,10
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny 15 | 18,45
- klamka z szyldem (str. 201)

# PORTA GLASS

od 650,- | **799,50**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

04

● ● ● PREMIUM



PORTA GLASS, szyba przezroczysta z malowanymi szprosami

BEZPIECZNA  
SZYBA  
HARTOWANAWIĘCEJ  
ŚWIATŁA

PORTA GLASS, szyba matowa

szyba  
grafitowa  
matowaszyba  
matowaszyba  
przezroczystaszyba  
matowa z  
malowanymi  
szprosamiszyba  
przezroczysta  
z malowanymi  
szprosami





8 mm



60-90




czarny zamek



srebrny zamek



czarny zawias



srebrny zawias

PORTA GLASS  
(komplet)

=

cena tafli szklanej

+

cena ościeżnicy

+

cena kpl. okuć

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

TAFLA SZKLANA		OKUCIA		
			srebrny	czarny
tafla przezroczysta	650   799,50	zamek z klamką, zawiasy	550   676,50	750   922,50
tafla matowa	699   859,77	zamek przystosowany pod wkładkę, z klamką, zawiasy	550   676,50	750   922,50
tafla grafitowa	839   1031,97	zamek WC z klamką, zawiasy	799   982,77	999   1228,77
tafla malowana przezroczysta	839   1031,97			
tafla malowana matowa	839   1031,97			

## INFORMACJE TECHNICZNE

### SKRZYDŁO

Tafla szklana hartowana o grubości 8 mm z przygotowanymi otworami pod montaż zamka i zawiasów.

### AKCESORIA

- Zamek zwykły (tylko klamka), z blokadą WC lub pod wkładkę patentową w kolorze srebrnym lub czarnym,
- Dwa zawiasy w kolorze srebrnym lub czarnym.

### OŚCIEŻNICE


**Rekomendowane ościeżnice przylgowe:**

- PORTA SYSTEM str. 174
- STALOWE str. 184-189

### UWAGI

- Zamek i zawiasy pakowane oddzielnie.
- Szerokość linii we wzorach z malowanymi szprosami - 30 mm. Szpros malowane są po jednej stronie od strony zawiasów (tzn. drzwi otwierane do siebie).
- Szyba matowa jest po jednej stronie od strony zawiasów (tzn. drzwi otwierane do siebie).

### DOPŁATY

- rozmiar „90” 110 | 135,30
-  podcięcie wentylacyjne 68 | 83,64

# PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

04

PREMIUM



PORTA LUMIA 1, Biały, pochwyt Lumia biały



BEZPIECZNA  
SZYBA  
HARTOWANA



DREWNIANA  
KONSTRUKCJA



INNOWACYJNY  
ZAMEK DO  
POCHWYTÓW



PRZESZKLENIA  
WIĘCEJ ŚWIATŁA



PORTA LUMIA 1, Czarny, pochwyt Lumia czarny



model 1



model 1



model 2



model 2



## KOLORYSTYKA PORTA LUMIA

### Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆



### Okleina SUPER MATT ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA NATURA LUMIA


### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



pochwyt



zamek magnesowy



zawias 3D

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA LUMIA	Okl. Lakierowana Premium, Super Matt
1	1311   <b>1612,53</b>
2	1361   <b>1674,03</b>
NATURA LUMIA	Okl. Naturalna Select, Okl. Naturalna Dąb Satin
1	1866   <b>2295,18</b>
2	1916   <b>2356,68</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

#### Ramiaki pionowe i poziome z klejunki sosnowej.

Produkt jest dostępny z szybą przezroczystą, hartowaną o grubości 6 mm.

### AKCESORIA

- 2 zawiasy 3D bezprzylgowe
  - zamek magnesowy
- Kolory okuć: biały, czarny, srebrny mat

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Brak możliwości skrótu skrzydła o 60 mm.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP - PORTA LUMIA.

### DOPŁATY

- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- pochwyt (biały lub czarny) 100 | 123,00
- dedykowany zaczep do ościeżnicy (dopłata do ceny ośc.) 100 | 123,00

# PORTA VERTE HOME CZARNY

04

● ● STANDARD



PORTA VERTE HOME N.3, szyba przezroczysta, klamka LUNA czarna



PRZESZKLENIA  
WIĘCEJ ŚWIATŁA



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME N.3, Czarny, klamka LUNA czarna



model B.5



model L.4



model N.3



RAMIAKOWE



suwane



60 - 100



120 - 200



40 mm



## KOLORYSTYKA

Okleina SUPER MATT ★★★★★☆

Czarny



szyba matowa lub przezroczysta  
(za dopłatą)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. SUPER MATT
<b>B.5</b>	699   <b>859,77</b>
<b>L.4</b>	699   <b>859,77</b>
<b>N.3</b>	699   <b>859,77</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i szyb wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa lub przezroczysta (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrót, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.

- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Szerokość (grubość) malowanych linii w modelu B.5 wynosi 25 mm, wzór jednostronny.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- szyba przezroczysta model B.5 80 | 98,40
- szyba przezroczysta malowana model B.5 100 | 123,00
- szyba przezroczysta model L.4 - 1 szt. 20 | 24,60
- szyba przezroczysta model N.3 - 1 szt. 30 | 36,90
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA LOFT STALOWE

04

●●● PREMIUM



PORTA LOFT STALOWE, model 1




BEZPIECZNA  
SZYBA  
LAMINOWANA



STALOWA  
KONSTRUKCJA



PRZESZKLENIA  
WIĘCEJ ŚWIATŁA



PORTA LOFT STALOWE, model 1



model 1



model 2



model 3



80 - 90

## KOLORYSTYKA

Farba Proszkowa ★★★★★☆

Czarny  
struktura

PORTA LOFT  
STALOWE



pochwyty



zawias

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Czarny struktura
1,2	4350   5350,50
3*	3999   4918,77

\*cena dotyczy rozm. 80'; przy rozmiarze 90' dopłata 351 | 431,73

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ościeżnica i skrzydło stalowe w kolorze Czarny struktura (malowanie proszkowe). Szyba przezroczysta, bezpieczna laminowana o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

Drzwi będą dostarczane w zestawie:

- skrzydło stalowe,
- dedykowana stalowa ościeżnica,

Zestaw okuć:

- zawiasy,
- pochwyt,
- magnes

### OŚCIEŻNICA

Ościeżnica dedykowana do tego produktu, w zestawie ze skrzydłem:

- Stalowa

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wymiary patrz str. 212, Tabela 8.

# PORTA KONCEPT, grupa A

od 790,- | **971,70**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

PREMIUM



**TOP**  
KOLEKCJE

PORTA KONCEPT A.9, Dąb Naturalny, klamka ELEGANT srebrna



DOPASUJ DRZWI  
DO PODŁÓG  
I MEBLI



W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACH



DREWNIANA  
KONSTRUKCJA



AQUA STOP



PORTA KONCEPT A.9, Dąb Naturalny, klamka ELEGANT srebrna



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7

**NOWOŚĆ**



model A.8



model A.9




model A.9  
z czarną szybką

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)








## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆




### Okleina Portadur ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



panel płaski



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Okleina Lakierowana Premium	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.9	790   971,70	850   1045,50	890   1094,70	890   1094,70

### POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- czarna szyba 1 szt. 20 | 24,60
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy (str. 206)
- skrzydła bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- skrzydła bezprzylgowe - trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- skrzydła bezprzylgowe - zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35 (str. 195)
- klamka z szyldem

# PORTA KONCEPT, grupa C

od 766,- | **942,18**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

PREMIUM



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



DREWNIANA KONSTRUKCJA



AQUA STOP

**TOP**  
KOLEKCJE

PORTA KONCEPT C.6, Biały, klamka ELEGANT srebrna



PORTA KONCEPT C.6, Biały, klamka ELEGANT srebrna



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3




model C.4



model C.5




model C.6



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆




### Okleina Portadur ★★★★★☆





\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



panel płaski



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

Sprawdź jak wyregulować zawiasy



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Premium
C.0-C.6	766   <b>942,18</b>	826   <b>1015,98</b>	866   <b>1065,18</b>

### POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 60 mm
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwanych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy (str. 206)
- skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- skrzydła bezprzylgowe – zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35 (str. 195)
- klamka z szyldem

# PORTA KONCEPT, grupa H i K

od 766,- | **942,18**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

● ● ● PREMIUM



PORTA KONCEPT K.3, Dąb Angielski Hamilton, klamka ELEGANT srebrna



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



DREWNIANA KONSTRUKCJA



AQUA STOP



PORTA KONCEPT H.4, Dąb Angielski Hamilton, klamka ELEGANT srebrna



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆




### Okleina Portadur ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆




szyba matowa w modelu H.4



panel płaski w modelu H.0



szyba matowa w modelu K.3



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Premium
H.0-H.4 K.0-K.3	766   <b>942,18</b>	826   <b>1015,98</b>	866   <b>1065,18</b>

### POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



Sprawdź jak wyregulować zawiasy



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy (str. 206)
- skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ości.) 105 | 129,15
- skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ości.) 121 | 148,83
- skrzydła bezprzylgowe – zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ości.) 55 | 67,65
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35 (str. 195)
- klamka z szyldem

# PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

od 714,- | **878,22**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ● ● PREMIUM



PORTA BALANCE D.0, D.3, Wenge White, klamka ELEGANT srebrna



W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACH



DOPASUJ DRZWI  
DO PODŁÓG  
I MEBLI



AQUA STOP



PORTA BALANCE D.0, Wenge White, klamka SIMPLE srebrna



PORTA BALANCE  
model A.0



PORTA BALANCE  
model B.0



PORTA BALANCE  
model B.1



PORTA BALANCE  
model D.1



PORTA BALANCE  
model D.2



PORTA BALANCE  
model D.3



PORTA HARMONY  
model A.0



PORTA HARMONY  
model A.1



PORTA HARMONY  
model B.0



PORTA HARMONY  
model B.1



PORTA HARMONY  
model B.2



PORTA HARMONY  
model C.0



PORTA HARMONY  
model C.1



## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆





### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



plycina wypełniająca

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0		
B.0-B.1	750   <b>922,50</b>	850   <b>1045,50</b>
D.0-D.3		
PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-C.1	714   <b>878,22</b>	814   <b>1001,22</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się plicyny lub szyby matowe. Szyby ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA INSPIRE

od 830,- | 1 020,90

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

PREMIUM



PORTA INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski, moduł retro, klamka ELEGANT czarna



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



DREWNIANA KONSTRUKCJA



AQUA STOP



PORTA INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski, klamka SIMPLE srebrna



model A.0



model A.1



model A.1 z lustrem



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.4 z czarną szybą



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4






## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆




\* kolor tylko w modelach z grupy C

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



## POLECAMY!

SPECJALNA KONSTRUKCJA WIELOWARSTWOWA DREWNIANA



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okleina Lakierowana Premium
A.0-B.3	830   <b>1020,90</b>	930   <b>1143,90</b>	-
C.0-C.4	830   <b>1020,90</b>	930   <b>1143,90</b>	930   <b>1143,90</b>



szyba matowa „ramka” - modele z grupy A i B



elegancka ramka



regulacja zawiasów czopowych regulowanych 3D



elegancka płycina - modele z grupy C

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm. Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D, bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba matowa hartowana „ramka” oraz szyba matowa
- Przygotowanie do skrótów maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły do drzwi przesuwanych

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

### • W przypadku wybrania modelu z lustrem z jednej strony, z drugiej znajdująca się będzie pełna płaska płyta.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPLĄTY

- czarna szyba - grupa C, 1 szt. 25 | 30,75
- lustro na jedną stronę 150 | 184,50
- lustro na dwie strony 300 | 369,00
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- skrzydła przylgowe – nakładki na zawiasy (str. 206)
- skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- skrzydła bezprzylgowe – trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- skrzydła bezprzylgowe – zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35 (str. 195)
- klamka z szyldem

# PORTA VERTE PREMIUM, grupa A i D

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05  
● ● STANDARD



PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny, klamka ELEGANT srebrna



W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACH



DOPASUJ DRZWI  
DO PODŁÓG  
I MEBLI



AQUA STOP



PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny,  
klamka ELEGANT srebrna



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5



model D.6



model D.7



model D.8




## KOLORYSTYKA

### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆





### Portalamino ★★★★★☆




### Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆




### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



panel płaski w modelu A.0



szyba matowa w modelu A.4



panel płaski w modelu D.0



szyba matowa w modelu D.8

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portasynchro 3D	Okł. Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
<b>A0 - A4</b>	756   <b>929,88</b>	856   <b>1052,88</b>
<b>D.0 - D.8</b>	780   <b>959,40</b>	880   <b>1082,40</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA VERTE PREMIUM, grupa BiC

od 756,- | **929,88**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ● STANDARD



PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski, klamka SIMPLE srebrna

W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACHDOPASUJ DRZWI  
DO PODŁÓG  
I MEBLI

AQUA STOP

PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski,  
klamka SIMPLE srebrna

model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model C.2




## KOLORYSTYKA


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



panel płaski



szyba matowa

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	756   <b>929,88</b>	856   <b>1052,88</b>
C.0 - C.2	756   <b>929,88</b>	856   <b>1052,88</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA VERTE PREMIUM, grupa E

od 705,- | **867,15**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

STANDARD



KLAMKA  
ZA 1 GR  
SUPER OFERTA



W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACH



DOPASUJ DRZWI  
DO PODŁÓG  
I MEBLI



AQUA STOP

**TOP**  
KOLEKCJE

PORTA VERTE PREMIUM E.5, Białe, klamka ELEGANT srebrna



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Białe, klamka EUFORIA czarna



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

**NOWOŚĆ**



model E.5  
z czarnymi szymbami

**POLECAMY!**

Klamka EUFORIA Q z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji VERTE PREMIUM grupa E\*.



klamka EUFORIA Q

+



lub



lub



rozeta na klucz    rozeta patent    rozeta łazienkowa

\*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★☆☆☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★☆☆☆




### Okleina Lakierowana Premium ★★☆☆☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★☆☆☆



### Portalamino ★★☆☆☆



panel płaski



szyba matowa



szyba czarna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okl. Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0-E.5	705   867,15	805   990,15

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- czarna szyba 1 szt. 25 | 30,75
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA VERTE HOME, grupa B i D

od 599,- | **736,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ECONOMIC



PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, klamka ELEGANT czarna



W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACH



DOPASUJ DRZWI  
DO PODŁÓG  
I MEBLI



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME B.0, Wenge White, klamka ELEGANT czarna



model B.1



model B.2



model B.5



model D.0



model D.2



model D.7



model D.0  
intarsje




model D.7  
intarsje

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)







## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆




plycina w modelu B.0



dedykowana szyba matowa z przezroczystymi paskami w modelu B.5



intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
<b>B.0-B.7</b>	599   <b>736,77</b>	789   <b>970,47</b>
<b>D.0 - D.7</b>	599   <b>736,77</b>	769   <b>945,87</b>
<b>D.0 - D.7 INTARSJE</b>	649   <b>798,27</b>	819   <b>1007,37</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pływów oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA VERTE HOME, grupa C

od 599,- | **736,77**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

● ECONOMIC



**TOP**  
KOLEKCJE

PORTA VERTE HOME C.5, Dąb Szkarłatny, klamka ELEGANT srebrna



W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACH



DOPASUJ DRZWI  
DO PODŁÓG  
I MEBLI



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME C.5, Dąb Szkarłatny,  
klamka ACCENT srebrna



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5




model C.0  
intarsje



model C.5  
intarsje

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Lakierowana Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Okleina Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
<b>C.0 - C.5</b>	599   <b>736,77</b>	729   <b>896,67</b>
<b>C.0 - C.5 INTARSJE</b>	649   <b>798,27</b>	779   <b>958,17</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą fazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

NOWOŚĆ

NOWY KOLOR

od 599,- | **736,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

# PORTA VERTE HOME, grupa E i M

05

● ECONOMIC



PORTA VERTE HOME M.2, Dąb Catania, klamka ELEGANT czarna



W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACH



DOPASUJ DRZWI  
DO PODŁÓG  
I MEBLI



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME M.1, Dąb Catania, klamka ELEGANT czarna



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tablica

NOWOŚĆ



model M.1

NOWOŚĆ



model M.2




## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



opcja z czarną tablicą magnetyczną do rysowania markerami kredowymi (opcja dostępna w modelu E.0 z jednej strony, tylko wersja przylgowa)



przeszklenie w modelu E.5

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
<b>E.0</b>	599   <b>736,77</b>	699   <b>859,77</b>
<b>E.0 TABLICA</b>	815   <b>1002,45</b>	915   <b>1125,45</b>
<b>E.1, E.5</b>	686   <b>843,78</b>	786   <b>966,78</b>
<b>M.1</b>	686   <b>843,78</b>	786   <b>966,78</b>
<b>M.2</b>	773   <b>950,79</b>	873   <b>1073,79</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa, w modelu M dostępna szyba przezroczysta
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Model E.0 z tablicą niedostępny w rozmiarze „100”.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA VERTE HOME, grupa G

od 599,- | **736,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ECONOMIC



PORTA VERTE HOME G.4, Biały, klamka ELEGANT czarna



W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACH



DOPASUJ DRZWI  
DO PODŁÓG  
I MEBLI



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME G.4, Biały, klamka ELEGANT czarna



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4



model G.4  
z czarnymi szymbami

**NOWOŚĆ**




model G.0  
intarsje



model G.4  
intarsje

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)






## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Aluminium szczotkowane



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
<b>G.0 - G.4</b>	599   <b>736,77</b>	699   <b>859,77</b>
<b>G.0 - G.4 INTARSJE</b>	649   <b>798,27</b>	749   <b>921,27</b>



przeszklenie w modelu G.4



intarsje w kolorze aluminium



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie Aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPLĄTY

- czarna szyba 1 szt. 25 | 30,75
- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe 40 | 49,20
- listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe 20 | 24,60
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA VERTE HOME, grupa H

od 599,- | **736,77**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

05

● ECONOMIC



KLAMKA ZA 1 GR SUPER OFERTA



W WIELU ULUBIONYCH KOLORACH



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



AQUA STOP

**TOP**  
KOLEKCJE

PORTA VERTE HOME H.5, Dąb Naturalny, klamka NEXT srebrna



PORTA VERTE HOME H.5, Dąb Naturalny, klamka NEXT srebrna



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

**NOWOŚĆ**



model H.5 z czarnymi szybami

**POLECAMY!**

Klamka RUMBA z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji VERTE HOME grupa H\*.



klamka RUMBA

+



lub




lub



rozeta na klucz    rozeta patent    rozeta łazienkowa

\*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>





## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Aluminium szczotkowane



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0 - H.5	599   <b>736,77</b>	699   <b>859,77</b>



plycina w modelu H.0



przeszklenie w modelu H.5



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pływów oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie Aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 30 mm
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- czarna szyba 1 szt. 25 | 30,75
- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe 40 | 49,20
- listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe 20 | 24,60
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA VERTE HOME, grupa J

od 599,- | **736,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ECONOMIC



W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACH



DOPASUJ DRZWI  
DO PODŁÓG  
I MEBLI



AQUA STOP

**TOP**  
KOLEKCJE

PORTA VERTE HOME J.6, Biały, klamka EUFORIA czarna



PORTA VERTE HOME J.6, Biały, klamka EUFORIA czarna



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4



model J.5



model J.6

**NOWOŚĆ**



model J.6  
z czarnymi szybami




## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Aluminium szczotkowane



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	599   736,77	699   859,77



plycina w modelu J.0



przeszklenie w modelu J.6



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i plicyn oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie Aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawierotu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrót, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- czarna szyba 1 szt. 25 | 30,75
- listwa dekoracyjna okl. aluminium szczotkowane – skrz. Białe 40 | 49,20
- listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect – skrz. Białe 20 | 24,60
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA VERTE HOME, grupa L i N

od 599,- | **736,77**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

05

● ECONOMIC



PORTA VERTE HOME N.3, Akacja Srebrna, klamka ELEGANT czarna



W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACH



DOPASUJ DRZWI  
DO PODŁÓG  
I MEBLI



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME L.4, Akacja Srebrna, klamka NEXT srebrna mat



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0




model N.1



model N.2



model N.3



## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	599   736,77	699   859,77
N.0-N.3	599   736,77	699   859,77



plycina w modelu L.0



przeszklenie w modelu L.4



plycina w modelu N.0



przeszklenie w modelu N.3

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pływów oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótów, maksymalnie 30 mm
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 186-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA RESIST

od 670,- | **824,10**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06

PREMIUM



Bardzo wytrzymałe i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe z 3 klasą odporności mechanicznej. Wypełnienie drzwi stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna. Polecane do wnętrz narażonych na intensywną eksploatację.

**POLECAMY**

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło i dedykowana ościeżnica.



DOPASUJ DRZWI DO PODŁÓG I MEBLI



AQUA STOP



STRUKTURA DREWNA



TRWAŁA KRAWĘDZ



POWŁOKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA



POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

**TOP**  
KOLEKCJE

PORTA RESIST 1.1, Halifax Naturalny z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM ELEGANCE, klamka ELEGANT czarna

usłojenie pionowe:



PORTA RESIST 7.1, Halifax Naturalny, klamka SIMPLE czarna



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

usłojenie poziome:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

usłojenie pionowe lub poziome:



model B.1\*



model E.1\*



model H.1\*

usłojenie pionowe:



model 4.A  
dostępna również  
czarna szyba




model 4.B

\* usłojenie zgodne z kierunkiem intarsji

## KOLORYSTYKA

### Gladstone / Halifax ★★★★★




Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.

### INNOWACYJNY PRODUKT NA RYNKU



Struktura i rodzaj wykończenia Gladstone/Halifax charakteryzuje się autentycznym wyglądem, przypominającym naturalne, surowe drewno.

### PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI PORTA RESIST:


- Biura
- Hotele i pensjonaty
- Budynki użyteczności publicznej
- Budynki mieszkalne



struktura synchroniczna Gladstone/Halifax podkreślająca naturalną surowość drewna



intarsja czarna dostępna również intarsje srebrne



przeszklenie w modelu 4.A dostępna również szyba czarna - opcja za dopłatą

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Gladstone/ Halifax (ukł. pionowy)	MODELE	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	MODELE	Gladstone/ Halifax
1.1	810   <b>996,30</b>	7.1	670   <b>824,10</b>	4.A	1074   <b>1321,02</b>
1.2	882   <b>1084,86</b>	7.2	742   <b>912,66</b>	4.B	1189   <b>1462,47</b>
1.3	918   <b>1129,14</b>	7.3	778   <b>956,94</b>	E.1	840   <b>1033,20</b>
1.4	978   <b>1202,94</b>	7.4	838   <b>1030,74</b>	B.1, H.1	980   <b>1205,40</b>

### POLECAMY!

Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.



### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą), modele 1.4, 7.4 – płyta wiórowa pełna, 4.B – płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Modele z intarsjami uzupełnione są wstawkami w kolorze srebrnym lub czarnym o szerokości 6 mm. Skrzydła 4.A, 4.B wyposażone są w szybę laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – modele gr. 1 i 7 wzory: „chinchilla”, matowa hartowana, przezroczysta, modele gr. 4: szyba matowa laminowana bezpieczna 8 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydło pokryte jest płytą Gladstone/Halifax o strukturze synchronicznej, ościeżnica pokryta jest dopasowaną okleiną CPL 0,2 mm.
- Kratka, tuleje wentylacyjne i przygotowanie do skrótu niedostępne dla modeli gr. 4.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „100”i „110” niedostępny dla modelu 1.4, 7.4.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Rozmiary przeszklenia – jak w rozmiarze „100”.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z gr. 4.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Rozmiar „80”i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard (dotyczy modeli gr. 1 i 7) – bez dopłaty.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworowa lub pełna.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy szerokości „100”i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1, 7.1 501 | 616,23
- bulaj czarny 550 | 676,50
- czarna szyba – model 4.A 160 | 196,80
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 60 | 73,80
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- podcięcie, tuleje wentylacyjne, kratka (tylko gr. 1, 7) 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – wyj. gr. 4 26 | 31,98
- rozmiar „100”i „110” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą pełną 140 | 172,20
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA FOCUS

od 903,- | **1110,69**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

06

● ● ● PREMIUM

**TOP**  
KOLEKCJE



PORTA FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy), klamka CUBE czarna



DOPASUJ  
DRZWI DO  
PODŁÓG  
I MEBLI



BEZPIECZNA  
SZYBA  
LAMINOWANA



TRWAŁA  
KRAWĘDŹ



W WIELU  
ULUBIONYCH  
KOLORACH



POWIERZCHNIA  
ODPORNĄ  
NA SZOROWANIE



PORTA FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy), klamka ELEGANT srebrna



model 2.0



model 4.A




model 4.A  
z czarną szybą



model 4.B






## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



### Okl. Lakierowana Matt ★★★★★☆



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt
2.0	903   <b>1110,69</b>	1003   <b>1233,69</b>
4.A	914   <b>1124,22</b>	1014   <b>1247,22</b>
4.B	1029   <b>1265,67</b>	1129   <b>1388,67</b>



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło bezprzylgowe



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło bezprzylgowe

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba laminowana bezpieczna matowa
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostępne w Polskiej Normie.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworową bez dodatkowej dopłaty.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z grupy 4.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb, tylko modele z grupy 2, model 4.A.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- czarna szyba – model 4.A 160 | 196,80
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- rozmiar „100”, „110” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- wypełnienie płytą pełną 140 | 172,20
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA LOFT

od 680,- | **836,40**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06

● ● ● PREMIUM


**TOP**  
KOLEKCJE

PORTA LOFT 4.A, Halifax Naturalny z czarną szybą, ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, klamka ELEGANT czarna



DOPASUJ  
DRZWI DO  
PODŁÓG  
I MEBLI



STRUKTURA  
DREWNA



BEZPIECZNA  
SZYBA  
LAMINOWANA



TRWAŁA  
KRAWĘDź



DETAL MA  
ZNACZENIE



POWIERZCHNIA  
ODPORNĄ  
NA SZOROWANIE



PORTA LOFT 1.1, Halifax Naturalny, klamka ELEGANT czarna



model 7.1




model 1.1



model 4.A  
dostępna również  
czarna szyba



model 4.B



model 7.1



model 1.1



model 4.A



model 4.B




## KOLORYSTYKA


### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Gladstone / Halifax ★★★★★☆



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Okl. Lakierowana Matt ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC


### Okleina SUPER MATT ★★★★★☆



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



łączenie z szybą



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



czoło zamka

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE SKRZYDŁA	Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I, Okleina Lakierowana Matt	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)
1.1	680   <b>836,40</b>	-	950   <b>1168,50</b>
7.1	-	810   <b>996,30</b>	-
4.A	1084   <b>1333,32</b>	-	1234   <b>1517,82</b>
4.B	1199   <b>1474,77</b>	-	1349   <b>1659,27</b>

### OŚCIEŻNICA PS ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU

	Biała, Czarna
B - C	804   <b>988,92</b>
D - E	824   <b>1013,52</b>
F - H	869   <b>1068,87</b>
I - K	924   <b>1136,52</b>
L - N	1004   <b>1234,92</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszkłone z szybą matową laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. **Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża ABS (boki skrzydła) w kolorze Czarnym lub Białym.**

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D – w kolorze ościeżnicy Czarne lub Białe
- Zamek zwykły lub magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła - Czarny lub Białym
- Szyba laminowana matowa o grubości 8 mm

### OŚCIEŻNICA

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Białym.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym lub Białym.
- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Białym.

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszkłonych dostępne w Polskiej Normie.

- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płyta wiórowa bez dodatkowej dopłaty.
- **Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).**
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Zamek zwykły - dedykowany zaczep w ościeżnicy.

### DOPŁATY

- czarna szyba – model 4.A 160 | 196,80
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – model 1.1 26 | 31,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą pełną 140 | 172,20
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA LEVEL

od 669,- | **822,87**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06

PREMIUM



PORTA LEVEL C.2, Dąb Catania z dedykowaną ościeżnicą LEVEL z panelem 100 cm, klamka AZALIA czarna

## POLECAMY

Kolekcja PORTA LEVEL wraz z dodatkową ościeżnicą, z panelem 20 cm lub 100 cm, dają nietypowe możliwości aranżacji wnętrza.



KLAMKA  
ZA 1 GR  
SUPER OFERTA



DETAL MA  
ZNACZENIE



PORTA LEVEL C.2 z intarsją, Dąb Catania  
Ościeżnica LEVEL z panelem 20 cm, klamka AZALIA czarna



PORTA Decor  
model P  
patrz str. 94



model C.1  
Ościeżnica  
z panelem 20 cm



model C.2  
z intarsją  
Ościeżnica  
z panelem 20 cm



model C.3  
z intarsją  
Ościeżnica  
z panelem 20 cm

## POLECAMY!

Czarna klamka RUMBA z rozetą, za 1 grosz. W kolekcji PORTA LEVEL\*.



klamka RUMBA

+



lub




lub



rozeta na klucz    rozeta patent    rozeta łazienkowa

\*Regulamin promocji dostępny na: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>



## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



#### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję PORTA DECOR patrz str. 94.

Skrzydła PORTA LEVEL posiadają dedykowaną ościeżnicę LEVEL. Panel LEVEL może posiadać pionowy lub poziomy kierunek usłojenia - dotyczy wybranych 6 kolorów.



dedykowana ościeżnica LEVEL



intarsje czarne



intarsje srebrne

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1-C.3	669   <b>822,87</b>	769   <b>945,87</b>

PORTA LEVEL

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie skrótu w standardzie.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

• podcięcie, tuleje wentylacyjne	39   47,97
• przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	26   31,98
• rozmiar „100”	50   61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	77   94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	167   205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105   129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121   148,83
• uszczelka opadająca	136   167,28
• wypełnienie płytą pełną	140   172,20
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110   135,30
• wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	26   31,98
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	20   24,60
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60   73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45   55,35
• zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	10   12,30
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55   67,65
• zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	20   24,60
• nakładki na zawiasy standard	(str. 206)
• klamka z szyldem	(str. 195)

# PORTA NOVA, grupa 2-5

od 706,- | **868,38**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06

●●● PREMIUM



PORTA NOVA 2.1, Dąb Srebrzysty, klamka SIMPLE srebrna



DOPASUJ  
DRZWI DO  
PODŁÓG  
I MEBLI



PORTA NOVA 5.5, Dąb Srebrzysty, klamka ACCENT srebrna



model 2.1



model 2.2



model 2.2  
z lustrem



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★



\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




### Okleina Portadur ★★★★★




\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★



ramka z plynica

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1-2.2, 3.1-3.2	706   <b>868,38</b>	766   <b>942,18</b>	806   <b>991,38</b>
4.1-4.4	728   <b>895,44</b>	788   <b>969,24</b>	828   <b>1018,44</b>
5.1-5.5	772   <b>949,56</b>	832   <b>1023,36</b>	872   <b>1072,56</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Model 2.2 możliwy do wykonania z lustrem na jedną stronę lub dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się plynica.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba – wzory: „chinchilla”, matowa (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (tylko grupa 2 i 3)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Model 2.2 niedostępny w rozmiarze „100”.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- lustro na jedną stronę 150 | 184,50
- lustro na dwie strony 300 | 369,00
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- podcięcie, tuleje wentylacyjne (1 rząd) 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- szyba matowa – gr. 4 i 5 (za 1 szt. szyby) 25 | 30,75
- szyba matowa, model 2.2 70 | 86,10
- szyba matowa, model 3.2 40 | 49,20
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA LINE

od 650,- | 799,50

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06  
● ● STANDARD



PORTA LINE G.1, Beton Ciemny, klamka CARO srebrna

Bardzo wytrzymałe i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe z 3 klasą odporności mechanicznej. Wypełnienie drzwi stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna. Polecane do wnętrz narażonych na intensywną eksploatację.

### POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło (w okleinie CPL, Portalamino) i dedykowana ościeżnica.



DOPASUJ  
DRZWI DO  
PODŁÓG  
I MEBLI



AQUA STOP



STRUKTURA  
DREWNA



TRWAŁA  
KRAWĘDŹ



POWŁOKA  
ODPORNA  
NA ZARYSOWANIA



POWIERZCHNIA  
ODPORNA  
NA SZOROWANIE



PORTA LINE H.1, Beton Ciemny, klamka CARO srebrna



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1



model G.1




model H.1




## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆





### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



### Okł. Lakierowana Matt ★★★★★☆



intarsje srebrne  
dostępne również intarsje  
czarne i złote

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt
A.1-H.1	650   <b>799,50</b>	750   <b>922,50</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznymi ramiakami (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwanych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W skrzydłach suwanych intarsje w modelach F.1 i G.1 na wysokości pochwyty.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko w wypełnieniu płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworowa lub pełna.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPLĄTY

- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 60 | 73,80
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okł. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100”, „110” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą pełną 140 | 172,20
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60 (str. 206)
- nakładki na zawiasy standard (str. 195)
- klamka z szyldem

## PORTA CPL

od 440,- | **541,20**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06

● ● STANDARD

TOP  
KOLEKCJE

PORTA CPL 1.1, Hikora Naturalna, klamka MAXIMA czarna

Bardzo wytrzymałe i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe z 3 klasą odporności mechanicznej. Wypełnienie drzwi stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna. Polecane do wnętrz narażonych na intensywną eksploatację.

## POLECAMY


„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią, skrzydło i dedykowana ościeżnica.

DOPASUJ  
DRZWI DO  
PODŁÓG  
I MEBLI


AQUA STOP

STRUKTURA  
DREWNATRWAŁA  
KRAWĘDŹPOWŁOKA  
ODPORNĄ  
NA ZARYSOWANIAPOWIERZCHNIA  
ODPORNĄ  
NA SZOROWANIE

PORTA CPL 1.1, Dąb Naturalny, klamka SIMPLE srebrna



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5

## KOLORYSTYKA


### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

### Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy
	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Dąb Craft Złoty <b>NOWY</b>
GRUPA II	Hikora Naturalna	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.



ramka z szybą

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	CPL HQ 0,2 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,2 gr.I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,7 gr.I (pozostałe kolory)
1.1	440   <b>541,20</b>	492   <b>605,16</b>	570   <b>701,10</b>	622   <b>765,06</b>
1.2	512   <b>629,76</b>	564   <b>693,72</b>	642   <b>789,66</b>	694   <b>853,62</b>
1.3	548   <b>674,04</b>	600   <b>738,00</b>	678   <b>833,94</b>	730   <b>897,90</b>
1.4	608   <b>747,84</b>	660   <b>811,80</b>	738   <b>907,74</b>	790   <b>971,70</b>
1.5	536   <b>659,28</b>	588   <b>723,24</b>	666   <b>819,18</b>	718   <b>883,14</b>

PORTA CPL

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grupa 1 – „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą) model 1.4 – płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa. Rozmiary przeszkleń – jak w „100”.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60” do „100”.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez PORTA KONTRAKT.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa lub pełna.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Panele stalowe do skrzydeł przylgowych dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100” w opcji z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.

- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPLĄTY

- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1 501 | 616,23
- bulaj czarny 550 | 676,50
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 60 | 73,80
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 320 | 393,60
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 340 | 418,20
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 360 | 442,80
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2) 320 | 393,60
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – gr. 1 26 | 31,98
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- rozmiar „110” - tylko drzwi przylgowe 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2 20 | 24,60
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.3 i 1.4 70 | 86,10
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5 30 | 36,90
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą pełną 140 | 172,20
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szydem (str. 195)

# Pakiet inwestycyjny

od 610,- | **750,30**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06  
● ● STANDARDTOP  
KOLEKCJE

PORTA CPL 1.1, Czarny, klamka ELEGANT czarna

## POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią skrzydło i dedykowana ościeżnica.

DOPASUJ  
DRZWI DO  
PODŁÓG  
I MEBLI

AQUA STOP

STRUKTURA  
DREWNATRWAŁA  
KRAWĘDŹPOWŁOKA  
ODPORNĄ  
NA ZARYSOWANIAPOWIERZCHNIA  
ODPORNĄ  
NA SZOROWANIE

PORTA CPL 1.1, Czarny, klamka EDEL stal nierdzewna

Pakiet inwestycyjny dostępny w wybranych modelach drzwi z wypełnieniem płytą wiórową:


- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- PORTA LINE (wykończenie CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (wykończenie Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową:

- PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.



zawiasy trójelementowe do ośc. PORTA System - rozstaw techniczny




zawiasy trójelementowe do ośc. Stalowej - rozstaw techniczny



zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

## NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE MODELE



model 1.1



model 1.2



model 1.5

## KOLORYSTYKA PORTA CPL

### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

### Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy
	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Dąb Craft Złoty <b>NOWY</b>
GRUPA II	Hikora Naturalna	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.



uszczelka opadająca

## PORTA CPL

### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)


MODELE	CPL HQ 0,2 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,2 gr.I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr.I (Popielaty Euroinvest)	CPL HQ 0,7 gr.I (pozostałe kolory)
1.1	610   <b>750,30</b>	662   <b>814,26</b>	740   <b>910,20</b>	792   <b>974,16</b>
1.2	682   <b>838,86</b>	734   <b>902,82</b>	812   <b>998,76</b>	864   <b>1062,72</b>
1.5	706   <b>868,38</b>	758   <b>932,34</b>	836   <b>1028,28</b>	888   <b>1092,24</b>

**UWAGA!** Cena skrzydła uwzględnia wypełnienie płytą wiórową otworową oraz pakiet inwestycyjny. Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.

PAKIEC  
INWESTYCYJNY




panel górny



panel dolny wentylacyjny



panel dolny



panel dolny z podcięciem wentylacyjnym

## INFORMACJE TECHNICZNE PORTA CPL

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Przygotowanie do skrót (maks. 60 mm)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- STALOWE str. 184-189

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar przeszkleń w skrzydłach „110” - jak w „100”
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60” do „100”.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez PORTA KONTRAKT.
- Skrzydło z ościeżnicą PORTA SYSTEM oraz z ościeżnicą Stalową - rozstaw zawiasów techniczny.

- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.
- Panele stalowe dostępne w rozmiarach „80”, „90”, „100”.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPLĄTY

- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1 501 | 616,23
- bulaj czarny 550 | 676,50
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2) 320 | 393,60
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2) 340 | 418,20
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2) 360 | 442,80
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2) 340 | 418,20
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- rozmiar „100”, „110” 50 | 61,50
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2 20 | 24,60
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5 30 | 36,90
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamiana płyty otworowej na pełną 30 | 36,90
- klamka z szyldem (str. 202)

# PORTA DECOR

od 385,- | **473,55**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06

● ECONOMIC



PORTA DECOR P, Szary, klamka ELEGANT czarna

Drzwi przylgowe z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną posiadają 3 klasę odporności mechanicznej. Polecane do wnętrz narażonych na intensywną eksploatację.

### POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią skrzydło (w okleinie Portalamino) i dedykowana ościeżnica.



DOPASUJ  
DRZWI DO  
PODŁÓG  
I MEBLI



AQUA STOP



TRWAŁA  
KRAWĘDŹ



PORTA DECOR P, Szary, klamka EUFORIA czarna



model P



model M




model D



model L

## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★



ramka z szybą



szyba „chinchilla”



krawędź skrzydła ABS

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D (Buk Skandynawski)	Portaperfect 3D (pozostałe kolory), Portalamino
P	385   <b>473,55</b>	415   <b>510,45</b>	485   <b>596,55</b>
M	458   <b>563,34</b>	488   <b>600,24</b>	558   <b>686,34</b>
D	495   <b>608,85</b>	525   <b>645,75</b>	595   <b>731,85</b>
L	483   <b>594,09</b>	513   <b>630,99</b>	583   <b>717,09</b>

PORTA DECOR

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światła przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.

- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### DOPŁATY

- ABS w kolorze skrzydła dla wykończeń Biały, Szary, Orzech Bielony – opcja bez dopłaty
- ABS w kolorze czarnym dla każdego z wykończeń skrzydła 60 | 73,80
- bulaj – ze stali nierdzewnej 501 | 616,23
- bulaj czarny 550 | 676,50
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 60 | 73,80
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100”, „110” 50 | 61,50
- szyba matowa hartowana – model M 16 | 19,68
- szyba matowa hartowana – model D 54 | 66,42
- szyba matowa hartowana – model L 30 | 36,90
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą pełną 140 | 172,20
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

# PORTA FIT, PORTA STYL

od 504,- | **619,92**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

06

● ECONOMIC



PORTA FIT I.1, Dąb Matowy, klamka EUFORIA czarna




DOPASUJ  
DRZWI DO  
PODŁÓG  
I MEBLI



TRWAŁA  
KRAWĘDŹ




PORTA FIT I.1, Dąb Matowy, klamka ACCENT srebrna



PORTA FIT  
model G.0



PORTA FIT  
model G.3



PORTA FIT  
model G.5



PORTA FIT  
model H.0



PORTA FIT  
model H.4



PORTA FIT  
model I.0



PORTA FIT  
model I.1



PORTA STYL  
model 1



PORTA STYL  
model 2




PORTA STYL  
model 3

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)







## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów

### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



ramka z szybą  
UWAGA: w przypadku okleiny CPL  
ramka jest zaokrąglona



ramka z panelem  
UWAGA: w przypadku okleiny CPL  
ramka jest zaokrąglona



model z szybą

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

PORTA FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
G.0-H.4	564   <b>693,72</b>	664   <b>816,72</b>
I.0-I.1	540   <b>664,20</b>	640   <b>787,20</b>
PORTA STYL	Portadecor Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
1, 2	504   <b>619,92</b>	604   <b>742,92</b>
3	564   <b>693,72</b>	664   <b>816,72</b>

### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję PORTA DECOR str. 94 oraz PORTA CPL str. 90.

PORTA FIT,  
PORTA STYL

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznymi ramiakami (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

## AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą); bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwył okrągły (do drzwi przesuwnych)

## OŚCIEŻNICE

### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176
- LEVEL str. 180

## UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100” – dotyczy PORTA STYL
- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzędy niedostępne dla modelu H - dotyczy PORTA FIT

## DOPLĄTY

- odwrócenie szyby bez dopłaty
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okl. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 26 | 31,98
- rozmiar „100”, „110” 50 | 61,50
- skrzydła przesuwne – pochwył podłużny 77 | 94,71
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyłami bocznymi 167 | 205,41
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- uszczelka opadająca 136 | 167,28
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wypełnienie płytą pełną 140 | 172,20
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | 12,30
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 20 | 24,60
- nakładki na zawiasy standard (str. 206)
- klamka z szydem (str. 195)



# Natura CLASSIC

od 925,- | **1137,75**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

07

● ● ● PREMIUM



Natura CLASSIC 3.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak, klamka AZALIA czarna

Bardzo wytrzymałe i niezwykle funkcjonalne drzwi przylgowe z 3 klasą odporności mechanicznej. Wypełnienie drzwi stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna. Polecane do wnętrz narażonych na intensywną eksploatację.

**POLECAMY**

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowią skrzydło i dedykowana ościeżnica.

FORNIR  
NATURALNE  
WYKOŃCZENIE**WYSOKOŚĆ 220**

ustojenie pionowe:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4


ustojenie poziome:



model 3.1



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



Natura CLASSIC 3.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat, klamka CUBE chrom szczotkowany mat





klasa 3



OPCJA 220



60 - 100



120 - 200




40 mm




## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆



Okleina Jesion dostępna jest dla Modeli z grupy 1 i 3, układ okleiny – kwiat.

### Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆



Okleina Orzech dostępna jest dla Modeli z grupy 1 i 3, układ okleiny – kwiat.



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złoź zapytanie przez PORTA KONTRAKT.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



usłojenie poziome  
grupa 7

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb, Jesion	Okł. Naturalna Orzech	Okł. Naturalna Dąb Satin
1.1, 7.1	925   <b>1137,75</b>	975   <b>1199,25</b>	1105   <b>1359,15</b>	1035   <b>1273,05</b>
1.2, 7.2	1058   <b>1301,34</b>	1108   <b>1362,84</b>	1238   <b>1522,74</b>	1168   <b>1436,64</b>
1.3, 7.3	1091   <b>1341,93</b>	1141   <b>1403,43</b>	1271   <b>1563,33</b>	1201   <b>1477,23</b>
1.4, 7.4	1069   <b>1314,87</b>	1119   <b>1376,37</b>	1249   <b>1536,27</b>	1179   <b>1450,17</b>
3.1	1225   <b>1506,75</b>	1275   <b>1568,25</b>	1405   <b>1728,15</b>	-

Natura CLASSIC

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”: dostępne modele - 1.1 i 7.1; wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Rozmiar „100” niedostępny dla modelu 1.3.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Model 3.1 niedostępny w Okleinie Naturalnej Satin.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.

- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Pakiet inwestycyjny dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworowa.
- Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową: PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulowana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- bulaj – ze stali nierdzewnej (tylko modele 1.1 i 7.1) 501 | 616,23
- bulaj czarny 550 | 676,50
- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- lustro na jedną stronę 150 | 184,50
- lustro na dwie strony 300 | 369,00
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 60 | 73,80
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 60 | 73,80
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 1 rząd, – tuleje wentylacyjne 2 rzędy (tylko dla modeli 1.1, 1.2, 1.3) 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarna 250 | 307,50
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą 200 | 246,00
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wysokość skrzydła „220” 170 | 209,10
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny; biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 195)



99



# Natura VECTOR, Natura LINE

od 1108,- | **1362,84**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

07

● ● ● PREMIUM



Natura VECTOR J, Dąb 1, klamka ELEGANT czarna



FORNIR  
NATURALNE  
WYKOŃCZENIE



DETAL MA  
ZNACZENIE


## Modele NATURA VECTOR



Natura VECTOR J, Dąb 1, klamka ELEGANT srebrna



model B



model E



model J




model U



model V

## Modele NATURA LINE




model F.1




model A.1



model B.1



model C.2



model E.2



model G.1



model H.1





OPCJA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



NATURA LINE

## KOLORYSTYKA NATURA VECTOR

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Dąb Biały

### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Dąb 1



Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model? Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

## KOLORYSTYKA NATURA LINE

### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



Dąb

Orzech Ciemny


Czarny

### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Dąb 1

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Dąb Biały

Tabacco


Mocca

Nero

Dąb Jasny

Dąb Winchester

Dąb Brunatny



zblizenie na frezowanie - widoczna struktura dębu naturalnego



intarsja srebrna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin (Biały)	
<b>NATURA VECTOR</b>			
B, E, J, U, V	1310   <b>1611,30</b>	1460   <b>1795,80</b>	
<b>NATURA LINE</b>	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
A.1-H.1	1108   <b>1362,84</b>	1158   <b>1424,34</b>	1218   <b>1498,14</b>

Natura VECTOR,  
Natura LINE

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Skrzydła PORTA LINE uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym o szerokości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME, bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek magnetyczny z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą - NATURA LINE:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- NATURA VECTOR - Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.
- NATURA VECTOR - W modelu E występuje usłojenie poziome forniru, w pozostałych modelach pionowe.

### DOPŁATY NATURA LINE, NATURA VECTOR

- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- wysokość skrzydła „220” 170 | 209,10
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 26 | 31,98
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65

### DOPŁATY NATURA LINE

- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną 250 | 307,50
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą 200 | 246,00



07

● ● ● PREMIUM



Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak, klamka CUBE czarna



FORNIR  
NATURALNE  
WYKOŃCZENIE



DETAL MA  
ZNACZENIE



Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - kwiat,  
klamka CUBE czarna



1.1, Dąb 1, układ  
okleiny - kwiat




1.1, Dąb 1, układ  
okleiny - pasiak



1.1, Jesion



1.1, Orzech



## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆

układ okleiny – kwiat i pasiak



### Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆

układ okleiny – kwiat



### Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆


układ okleiny – kwiat




Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

## KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC

### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



czoło zamka



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODEL SKRZYDŁA	Okł. Naturalna Dąb, Jesion	Okł. Naturalna Orzech
1.1	1169   <b>1437,87</b>	1299   <b>1597,77</b>
OŚCIEŻNICA ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	PORTA SYSTEM ELEGANCE	PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
B - C	1264   <b>1554,72</b>	1514   <b>1862,22</b>
D - E	1324   <b>1628,52</b>	1574   <b>1936,02</b>
F - H	1369   <b>1683,87</b>	1619   <b>1991,37</b>
I - K	1424   <b>1751,52</b>	1674   <b>2059,02</b>
L - M	1604   <b>1972,92</b>	-

Natura LOFT

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną. Obrzeże w czarnej Okleinie Naturalnej Select.

**Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża (boki skrzydła) w kolorze Czarnym oraz Czarnych akcesoriów.**

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy 3D – Czarne
- Zamek magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła – Czarny

### OŚCIEŻNICA

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płyta otworowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30




07

●●● PREMIUM




Natura OSLO 2, Dąb 1, klamka LEA LUX czarna

FORNIR  
NATURALNE  
WYKOŃCZENIEDETAL MA  
ZNACZENIE

Natura OSLO 1, Dąb 1, klamka LEA LUX czarna



model 1



model 2



model 3



model 1




model 2



model 3





## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



zbliżenie na frezowanie - widoczna struktura dębu naturalnego

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin (Biały)
1, 2, 3	1410   <b>1734,30</b>	1560   <b>1918,80</b>

Natura OSLO

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrót, maksymalnie 60 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wysokość „220”: wypełnienie - płyta wiórowa otworowa; trzy zawiasy w standardzie.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

• odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	200   246,00
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	180   221,40
• odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	210   258,30
• rozmiar „100”	50   61,50
• skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	77   94,71
• skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	167   205,41
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105   129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121   148,83
• podcięcie wentylacyjne	39   47,97
• wypełnienie płytą wiórową otworową	110   135,30
• wysokość skrzydła „220”	170   209,10
• wzmoc. pod samozamykacz (wymagany 3 zawias)	26   31,98
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	20   24,60
• zamek magnetyczny: biały, czarny w skrzydłach bezprzylg.	60   73,80
• zamek magnetyczny z czolem ze stali nierdzewnej	45   55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55   67,65
• klamka z szyldem	(str. 195)



# Natura GRANDE

od 1244,- | 1 530,12

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

07

● ● ● PREMIUM



Natura GRANDE B.3, Czarny, klamka OFFICE złota



FORNIR  
NATURALNE  
WYKOŃCZENIE



Natura GRANDE A.0, Czarny, klamka OFFICE złota



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0



model C.1




model D.0




model D.1





## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



drzwi z przeszkleniem



panel płaski

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
A	1244   <b>1530,12</b>	1294   <b>1591,62</b>	1354   <b>1665,42</b>
B, C, D	1321   <b>1624,83</b>	1371   <b>1686,33</b>	1431   <b>1760,13</b>

Natura GRANDE

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny polsk lub złoty polsk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

#### Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 200 | 246,00
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 210 | 258,30
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 180 | 221,40
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną 250 | 307,50
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- wykonanie skrzydła w systemie z odwrotną przylgą 200 | 246,00
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 195)



07

● ● ● PREMIUM



Natura SPACE G.1 z czarną szybą, Dąb Brunatny, klamka DIVO FIT Q czarna



FORNIR  
NATURALNE  
WYKOŃCZENIE



Natura SPACE G.1, Dąb Brunatny, klamka DIVO FIT Q czarna



model F.1




model G.1  
dostępna również  
czarna szyba




model H.1





## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆




Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



drzwi z szybą czarną



drzwi z szybą matową



drzwi z szybą matową

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Natura SPACE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
F.1, G.1, H.1	1438   <b>1768,74</b>	1488   <b>1830,24</b>	1548   <b>1904,04</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejki drewna iglastego. Skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172
- STALOWE str. 184-189

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd (model F.1, G.1).
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- **Model G.1 możliwy do zamówienia z czarną szybą (opcja za dopłatą).**

### DOPŁATY

• czarna szyba – model G.1	160   196,80
• drzwi przesuwne – pochwyty podłużny	77   94,71
• drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	167   205,41
• pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	250   307,50
• rozmiar „100”	50   61,50
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	105   129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	121   148,83
• tuleje wentylacyjne (model F.1, G.1)	39   47,97
• zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	20   24,60
• zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg.	60   73,80
• zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	45   55,35
• zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	55   67,65
• klamka z szyldem	(str. 195)



07

● ● ● PREMIUM



Natura KONCEPT C.6, Dąb, klamka OFFICE srebrna



FORNIR  
NATURALNE  
WYKOŃCZENIE



Natura KONCEPT C.6, Dąb, klamka NEXT srebrna mat



model A.0



model A.3



model A.9



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1




model K.2



model K.3


Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



panel płaski – model A.0



szyba matowa – model A.9

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
A.9 *	1820   <b>2238,60</b>	1870   <b>2300,10</b>	1930   <b>2373,90</b>
C.6 *	1477   <b>1816,71</b>	1527   <b>1878,21</b>	1587   <b>1952,01</b>
K.3 *	1377   <b>1693,71</b>	1427   <b>1755,21</b>	1487   <b>1829,01</b>

\* dopłata do gr. A - za 1 płycinę 20 | 24,60

\* dopłata do gr. C - za 1 płycinę 50 | 61,50

\* dopłata do gr. K - za 1 płycinę 100 | 123,00

Natura KONCEPT

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk; na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 167 | 205,41
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 195)



# SEVILLA

od 1415,- | **1740,45**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

07

● ● ● PREMIUM



SEVILLA pełne, Dąb Biały, klamka AZALIA czarna



FORNIR  
NATURALNE  
WYKOŃCZENIE



DETAL MA  
ZNACZENIE



SEVILLA pełne, Dąb Biały, klamka AZALIA srebrna



model pełne



model z szybą




dostawka I



dostawka J






## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



profil płyciny

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
pełne, z szybą	1415   <b>1740,45</b>	1475   <b>1814,25</b>
dostawka	1118   <b>1375,14</b>	1158   <b>1424,34</b>

SEVILLA

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (połmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróót do 40 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 167 | 205,41
- K listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych 49 | 60,27
- lustro na jedną stronę 150 | 184,50
- podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 195)



# MADRYT, CORDOBA

od 1549,- | 1905,27

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

07

● ● ● PREMIUM



CORDOBA duży szpros, dostawka K, Tabacco, klamka MODERN srebrna



FORNIR  
NATURALNE  
WYKOŃCZENIE



DETAL MA  
ZNACZENIE



CORDOBA pełne, Tabacco, klamka AZALIA srebrna



MADRYT  
pełne



MADRYT  
małe okienko



MADRYT  
szpros



MADRYT  
duży szpros



CORDOBA  
pełne



CORDOBA  
małe okienko



CORDOBA  
szpros




CORDOBA  
duży szpros



dostawka  
A



dostawka  
K




## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



## Rysunki poglądowe



CORDOBA  
minimalistyczny ramiak 20°



MADRYT  
ozdobny ramiak profilowany



MADRYT  
ozdobny profil płyciny

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MADRYT	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
pełne	1649   <b>2028,27</b>	1709   <b>2102,07</b>
małe okienko	1682   <b>2068,86</b>	1742   <b>2142,66</b>
szpros	1715   <b>2109,45</b>	1775   <b>2183,25</b>
duży szpros	1748   <b>2150,04</b>	1808   <b>2223,84</b>
CORDOBA	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
pełne	1549   <b>1905,27</b>	1609   <b>1979,07</b>
małe okienko	1582   <b>1945,86</b>	1642   <b>2019,66</b>
szpros	1615   <b>1986,45</b>	1675   <b>2060,25</b>
duży szpros	1648   <b>2027,04</b>	1708   <b>2100,84</b>
dostawka	1318   <b>1621,14</b>	1358   <b>1670,34</b>

MADRYT,  
CORDOBA

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Ramiaki skrzydła Cordoba profilowane pod kątem 20°.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME; bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróć do 40 mm
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)
- Uszczelka mocująca szybę

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM str. 174
- MINIMAX str. 172

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 176
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni str. 176

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

### DOPŁATY

- drzwi przesuwne – pochwyty podłużny 77 | 94,71
- drzwi przesuwne – zamek hakowy z pochwyty bocznymi 167 | 205,41
- listwa przyrymowa do drzwi dwuskrzydłowych 49 | 60,27
- podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 20 | 24,60
- zamek magnetyczny: biały, czarny w drzwiach bezprzylg. 60 | 73,80
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- klamka z szyldem (str. 195)





# Villadora RETRO

od 2399,- | **2 950,77**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

07

●●● PREMIUM



Villadora RETRO, Residence 0, Moduł RETRO, Dąb Biały, klamka ACCENT srebrna



FORNIR  
NATURALNE  
WYKOŃCZENIE



DETAL MA  
ZNACZENIE



Villadora RETRO Residence 0, Dąb Biały, klamka ACCENT srebrna



Capital 0



Capital 1




Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1





## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.


## PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY VILLADORA RETRO



profil ościeżnicy  
– szeroka listwa 80 mm



moduł Retro  
(korona i listwy ozdobne)



ramka przy płycinie

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło ramowo płycinowe. Rama wykonana z wysokiej jakości klejonej sosnowej i materiałów drewnopochodnych, oklejonych naturalną okleiną dębową. Specjalnie dobrana szyba matowa hartowana. Ramki ozdobne wykonane są z litego dębu. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa gładka
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Drzwi wyposażone w 3 szt. zawiasów w kolorze srebrnym – pakowane do ościeżnicy. Możliwość zakupu nakładek na zawiasy w kolorze złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk – patrz dopłaty.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPLĄTY

- podcięcie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna bez dopłaty
- tuleje wentylacyjne 1 rząd 146 | 179,58
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 45 | 55,35
- nakładki na zawiasy Villadora (str. 206)
- klamka z szyldem (str. 195)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		jednoskrzydłowe
A	75 ÷ 95 mm	1046   1286,58
B	95 ÷ 115 mm	1072   1318,56
C	120 ÷ 140 mm	1097   1349,31
D	140 ÷ 160 mm	1122   1380,06
E	160 ÷ 180 mm	1148   1412,04
F	180 ÷ 200 mm	1173   1442,79
G	200 ÷ 220 mm	1198   1473,54
H	220 ÷ 240 mm	1223   1504,29
I	240 ÷ 260 mm	1249   1536,27
J	260 ÷ 280 mm	1274   1567,02
K	280 ÷ 300 mm	1299   1597,77

Cena ościeżnicy i dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%.

MODUŁ RETRO	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
Korona (kpl. / 1 str.)	378   464,94	757   931,11
Listwy ozdobne (kpl. / 1 str.)	348   428,04	348   428,04
Korona + listwy (kpl. / 1 str.)	726   892,98	1105   1359,15

MODELE	Okleina Naturalna Dąb Satin Biały
Empire 0, Capital 0	2560   3148,80
Residence 0, Delarte 0	2626   3229,98
Empire 1, Capital 1	2399   2950,77
Residence 2, Delarte 1-3	2465   3031,95

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych.

Ościeżnica Villadora Retro jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Trzy komplety zawiasów czopowych z regulacją 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

Dla zakresów szerokości muru (A-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

# Drzwi łamane

od 884,- | 1087,32  
cena skrzydła ALFA, BETA netto | brutto (PLN)

08




ALFA, BETA, Biały

## ALFA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI\* (rzut z góry)



Drzwi prawe

### SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)




Zobacz drzwi ALFA:  
[www.PORTA.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.PORTA.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

## BETA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI\* (rzut z góry)



Drzwi prawe

### SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE


Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)



Zobacz drzwi BETA:  
[www.PORTA.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.PORTA.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

\*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).



## KOLORYSTYKA

### Lakier UV Standard ★★★★★☆



### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Okł. Lakierowana Matt ★★★★★☆



sposób otwierania | łamania skrzydła ALFA



sposób otwierania | łamania skrzydła BETA

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

ALFA, BETA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I, Okł. Lakierowana Matt
Skrzydło	884   <b>1087,32</b>	984   <b>1210,32</b>

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy PORTA SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 174.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy. BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

### AKCESORIA W CENIE

- Mechanizm prowadzący (BETA)
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową (ALFA)
- Zaczep zamka (ALFA)
- Pochwyty okrągły (BETA)

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica PORTA SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K str. 174.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- Rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

### DOPLĄTY

- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- rozmiar „100” (tylko ALFA) 50 | 61,50
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- system prowadzący ALFA (dopłata do zestawu) 65 | 79,95
- system prowadzący BETA w cenie ościeżnicy bez dopłaty
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- klamka z szyldem (str. 195)

08



System przesuwny PORTA, PORTA KONCEPT A.9, Szary

## SYSTEMY PRZESUWNE NAŚCIENNE

### PORTA



#### Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła\* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy\* (w wersji wykonania „tunel”)

\* niezawarte w cenie

### ALU



#### Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła\* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy\* (w wersji wykonania „tunel”)





## KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★  
Okleina Lakierowana Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb  
Naturalna Dąb Satin

Portaperfect 3D ★★★★★  
CPL HQ  
Gladstone/Halifax  
Okleina Lakierowana Matt

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

MODELE	System PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	498   <b>612,54</b>
CPL HQ gr.I, Portaperfect 3D	508   <b>624,84</b>
Okł. Lakierowana Premium, Okł. Lakierowana Matt, Gladstone	538   <b>661,74</b>
Okł.Naturalne Select i Naturalna Dąb	623   <b>766,29</b>
Okł.Naturalne Satin	683   <b>840,09</b>

MODELE	System ALU
"60"- "90"	772   <b>949,56</b>
"130"- "170"	1544   <b>1899,12</b>

**UWAGA!** System PORTA oraz ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji PORTA w wersji przesuwnej.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### System PORTA

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA

System składa się z szyny wraz z wózkami jezdnyimi, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

#### AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Szyna z wózkami jezdnyimi
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica PORTA SYSTEM w wersji wykonania „tunel” str. 174.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

#### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- **Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła. Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu PORTA SYSTEM.**

#### DOPLĄTY

- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Czarną 150 | 184,50

### System ALU

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

#### AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica PORTA SYSTEM w wersji wykonania „tunel”, wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

#### UWAGI

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu” o szerokościach „70” → do kompletu skrzydło „80”, dla „80” → „90”, dla „150” → 2x „80”, dla „170” → 2x „90” itd.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

08



System przesuwny KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dąb Skandynawski

## SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZCIENNY

### KOMPAKT



zamek hakowy  
System przesuwny KOMPAKT




kaseta konstrukcyjna  
System przesuwny KOMPAKT



#### SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Dyskretna konstrukcja do zabudowania w ścianie gipsowej pozwala na montaż drzwi wszędzie tam, gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcje zaprojektowanego wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.

System przesuwny KOMPAKT  
(Tunel + Kaseta konstrukcyjna dedykowane do muru o grubości 125 mm)



Tunele KOMPAKT dedykowane do muru o grubości 100 oraz 150 mm



**UWAGA!** Ościeżnica KOMPAKT System produkcji PORTA jest przeznaczona do współpracy z kasetami PORTA oraz kasetami wiodących producentów europejskich. Przy czym zalecane jest sprawdzenie wymiarów  $S_p/H_p$  przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy KOMPAKT na kasetach stalowych innych producentów.

## SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZCIENNY

### BEZOŚCIEŻNICOWY



skrzydło z zamkiem hakowym



dedykowane pochwyty  
(okrągły lub kwadratowy)

#### SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Minimalistyczne rozwiązanie. Skrzydła przesuwne chowane w ścianę. System nie wymaga zastosowania ościeżnicy i opasek maskujących. Kaseca przeznaczona jest do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych.

System przesuwny dedykowany do muru o grubości 100 mm.



System przesuwny dedykowany do muru o grubości 125 mm.





## KOLORYSTYKA SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT

Portadecor ★★☆☆  
Portasynchro 3D

Portadur ★★☆☆  
Okleina Lakierowana Premium

Portaperfect 3D ★★★★★  
CPL HQ  
Gladstone/Halifax  
Lakier UV Premium Plus  
Okleina Lakierowana Matt

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.



Możliwość zamówienia tunelu w okleinie naturalnej w PORTA KONTRAKT.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

System KOMPAKT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I, Super Matt	Okleina Lakierowana Premium, Okleina Lakierowana Matt, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus
<b>System KOMPAKT</b> jednoskrzydłowy				
<b>Tunel (125 mm)</b>	635   <b>781,05</b>	665   <b>817,95</b>	695   <b>854,85</b>	905   <b>1113,15</b>
<b>Kaseta konstrukcyjna</b>	945   <b>1162,35</b>	945   <b>1162,35</b>	945   <b>1162,35</b>	945   <b>1162,35</b>
dwuskrzydłowy				
<b>Tunel (125 mm)</b>	825   <b>1014,75</b>	864   <b>1062,72</b>	903   <b>1110,69</b>	1176   <b>1446,48</b>
<b>Kaseta konstrukcyjna</b>	1890   <b>2324,70</b>	1890   <b>2324,70</b>	1890   <b>2324,70</b>	1890   <b>2324,70</b>
<b>Tunel</b> jednoskrzydłowy	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I, Super Matt	Okleina Lakierowana Premium, Okleina Lakierowana Matt, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus
<b>Tunel (100 mm)</b>	623   <b>766,29</b>	653   <b>803,19</b>	683   <b>840,09</b>	893   <b>1098,39</b>
<b>Tunel (150 mm)</b>	647   <b>795,81</b>	677   <b>832,71</b>	707   <b>869,61</b>	917   <b>1127,91</b>
dwuskrzydłowy				
<b>Tunel (100 mm)</b>	809   <b>995,07</b>	848   <b>1043,04</b>	887   <b>1091,01</b>	1160   <b>1426,80</b>
<b>Tunel (150 mm)</b>	841   <b>1034,43</b>	880   <b>1082,40</b>	919   <b>1130,37</b>	1192   <b>1466,16</b>

**UWAGA!** System KOMPACT możliwy do zastosowania ze skrzydłem z kolekcji PORTA w wersji przesuwnej.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### System KOMPACT

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPACT

System do muru 125 mm składa się z kasety stalowej ze stali ocynkowanej wraz z kompletnym systemem jezdnym, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany oraz tunelu wykonanego z płyty wiórowej i MDF-u.

#### AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Kaseta konstrukcyjna dedykowana do muru o grubości 125 mm
- Szyna z wózkami jezdny i elementem prowadzącym skrzydło montowanym do podłogi
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana (tunele dedykowane do muru o grubości 125 oraz 150 mm)
- Tunel dedykowany do muru o grubości 125 mm

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnice wykonane w wersji „tunel” dostępne w wersjach dedykowanych do murów o gr. 100, 125 oraz 150 mm.
- Ościeżnica wykonana w wersji „tunel” dedykowana do muru o grubości 125 mm jest kompatybilna z kaseta konstrukcyjną PORTA.
- Wszystkie powyższe tunele są kompatybilne z kasetami konstrukcyjnymi czołowych producentów europejskich (należy sprawdzić wymiary  $S_y/H_y$ ).
- KOMPACT, wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

#### UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 125 mm.
- Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych poszerzeń symetrycznych i niesymetrycznych tuneli (zamówienie kontraktowe).
- Tunel 100 mm dostępny ze skrzydłami bez ramek.

#### DOPLĄTY

- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- system synchronizacji zamykania – drzwi podwójne 163 | 200,49

### System BEZOŚCIEŻNICOWY

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO BEZOŚCIEŻNICOWEGO

System przesuwany wykonany jest z profili aluminiowych dostosowanych do zabudowy w systemach KG lub ścian murowanych z pełnej cegły. Możliwy do zastosowania ze skrzydłami o grubości 40 mm.

System wyposażony jest w komplet akcesoriów i funkcji umożliwiających precyzyjną instalację systemu oraz regulację skrzydła (regulacja głębokości chowania się skrzydła w systemie, regulacja położenia skrzydła względem ościeżnicy - na wysokości +/- 2,5 mm) oraz demontowalną belkę odbojową umożliwiającą wymianę skrzydła, komplet uszczelki, prowadnice, łożyskowane rolki.

#### AKCESORIA W CENIE

- Kaseta konstrukcyjna
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)

#### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą).

- Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia:
- Skrzydło zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania. Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie.
- Skrzydła w wykończeniu Lakier UV Premium Biały.

#### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12. - skrzydło.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1281 wyd.1 - system przesuwany.
- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 100 mm lub 125 mm.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.

#### DOPLĄTY

- Pochwyty okrągły lub kwadratowy 90 | 110,70
- Zamek hakowy z pochwytyami 300 | 369,00
- Wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30

# Systemy przesuwne

od 1290,- | **1586,70**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

08



System przesuwny BLACK, typ REA

## BLACK

## SLIDE



## EFEKT



Typ REA



Typ LUNA



drzwi otwarte



model 1




model 2



model 3



model 4



model 5



PORTA EFEKT to niewidoczny system drzwi przesuwnych z domykaczami zapewniającymi komfort użytkowania. System przesuwny PORTA EFEKT składa się z:

- dwóch prowadnic ukrytych w skrzydle,
- łożyskowanego wózka górnego z intuicyjnym systemem montażu i regulacji umożliwiającym adaptację do nierówności ściany,
- łożyskowanych wózków dolnych zapewniających cichą i bezproblemową eksploatację nawet na podłogach z fugami.

Prawidłowo dobrany rozmiar skrzydła pozwala na płynną regulację stopnia otwarcia skrzydła: od częściowo otwartego do otwarcia z zachowaniem pełnego światła otworu w murze.



## KOLORYSTYKA

### System BLACK

Lakier UV Premium ★★★★★☆



Lakier UV Premium Plus ★★★★★☆




### System SLIDE

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




Gladstone / Halifax ★★★★★☆




### System EFEKT

Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★☆



Lakier UV Premium ★★★★★☆



Okł. Lakierowana Matt ★★★★★☆



pochwył Black 1

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System BLACK	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus	System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Skrzydło	780   959,40	910   1119,30	Skrzydło	645   793,35	970   1193,10
System przesuwany	510   627,30		System przesuwany	790   971,70	
System EFEKT	Lakier UV Premium	Portaperfect 3D, Okleina Lakierowana Matt	Gladstone/Halifax		
Skrzydło	939   1154,97	735   904,05	1060   1303,80		
System przesuwany	1135   1396,05				

## INFORMACJE TECHNICZNE

### System BLACK

#### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

#### AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm

#### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz Tabela 7, str. 215.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- W przypadku systemu dwuskrzydłowego należy zamówić dwa systemy, dwa skrzydła i klamrę łączącą.
- Przy zastosowaniu tulejek dystansowych możliwość odsunięcia skrzydła od ściany o 10 mm. Możliwość współpracy systemu BLACK ze skrzydłami suwanymi z pozostałych kolekcji PORTA:
  - System BLACK typ LUNA do zamówienia z każdym skrzydłem suwanym.
  - System BLACK typ REA do zastosowania wyłącznie ze skrzydłami ramiakowymi i płytowymi z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa.

#### DOPLATY

- klamra łącząca do rozwiązań dwuskrzydłowych 20 | 24,60
- komplet dwóch domykaczy 150 | 184,50
- komplet pięciu tulejek dystansowych 80 | 98,40
- pochwyt Black 1 jednostronny 39 | 47,97
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwanych 77 | 94,71
- wypełnienie płytą wiórową otworową 110 | 135,30

### System SLIDE

#### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

#### AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm
- Komplet dwóch domykaczy

#### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz Tabela 7, str. 215.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

#### DOPLATY

- pochwyt podłużny do drzwi przesuwanych 77 | 94,71

### System EFEKT

#### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

#### AKCESORIA W CENIE

- Prowadnice

#### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- Nośność systemu: 80 kg.
- Szczelina pomiędzy skrzydłem a ścianą: 10 mm. Zwiększenie tego wymiaru jest możliwe na etapie montażu, poprzez zastosowania podkładki dystansującej pod górny wózek (podkładka nie jest elementem zestawu) lub poprzez zamówienie skrzydła dopasowanego pod żądaną wielkość szczeliny (realizacja Dział Kontraktów).
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o trzy rozmiary względem typowego, np. dla otworu „60” -> do kompletu skrzydło „90”.
- Wymiary patrz Tabela 7, str. 215.


#### DOPLATY

- drzwi przesuwne – pochwyt podłużny 77 | 94,71
- rozmiar „100”i„110” 50 | 61,50

# DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE

Przedstawiamy Państwu produkty dobrze znane na inwestycjach. W ofercie posiadamy drzwi akustyczne, specjalistyczne, a także drzwi przeciwpożarowe. Z kolei kolekcja drzwi wejściowych to propozycje solidnych drzwi chroniących nasze mieszkania oraz inne pomieszczenia wymagające szczególnego zabezpieczenia i ochrony.

 **TechnoPORTA**  
TECHNOLOGY



Produkty oznaczone symbolem AQUA STOP posiadają zabezpieczenie dolnej powierzchni skrzydła przed wilgocią w technologii TechnoPORTA





# ZESTAWIENIE MODELI DRZWI TECHNICZNYCH I WEJŚCIOWYCH

Prezentowane modele są dostępne w kolekcjach:

## DRZWI TECHNICZNYCH

**Akustyczne 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB , PORTA SILENCE 37 dB, EI 30,  
INNOVO 42 dB, Akustyczne 42 dB, Przeciwpożarowe EI 30, EI 60**

## DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

**AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, EXTREME RC 4, GRANIT kl. C**



PŁASKIE – mieszany układ okleiny naturalnej\*



PŁASKIE – pionowy układ okleiny naturalnej, syntetycznej i Gladstone/Halifax



PŁASKIE – poziomy układ okleiny naturalnej i Gladstone/Halifax



intarsje 1



intarsje 3



intarsje 4



intarsje 6



intarsje 7



intarsje 8



intarsje 9

UWAGA! Modele z intarsjami:


- okleiny syntetyczne – usłojenie pionowe,
- pokrycie Gladstone/Halifax - dostępne modele 3, 6, 9 – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji,
- okleiny naturalne – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji.

\* model dostępny tylko w okleinach: Naturalnej Select, Naturalnej Dąb, Jesion, Orzech





5



# Akustyczne 27 dB, 32 dB

od 1418,- | **1744,14**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



Akustyczne 32 dB, Biały

Klasa izolacyjności akustycznej:  
Rw=27 dB  
Rw=32 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:


- Rw=27 dB (27-31 dB)\*
- Rw=32 dB (32-36 dB)\*



Model Płaskie, Biały



zamek pod wkładkę patentową



zawias trójelementowy

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224..

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

### 27 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1432   <b>1761,36</b>	1562   <b>1921,26</b>	1562   <b>1921,26</b>	1932   <b>2376,36</b>
regulowana zakres A	1418   <b>1744,14</b>	1548   <b>1904,04</b>	1583   <b>1947,09</b>	2243   <b>2758,89</b>

### 32 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1613   <b>1983,99</b>	1743   <b>2143,89</b>	1743   <b>2143,89</b>	2093   <b>2574,39</b>
regulowana zakres A	1558   <b>1916,34</b>	1688   <b>2076,24</b>	1748   <b>2150,04</b>	2408   <b>2961,84</b>
regulowana zakres B, C	1628   <b>2002,44</b>	1758   <b>2162,34</b>	1818   <b>2236,14</b>	2488   <b>3060,24</b>
regulowana zakres D, E	1669   <b>2052,87</b>	1799   <b>2212,77</b>	1859   <b>2286,57</b>	2529   <b>3110,67</b>
regulowana zakres F	1684   <b>2071,32</b>	1814   <b>2231,22</b>	1874   <b>2305,02</b>	2564   <b>3153,72</b>
regulowana zakres G, H	1740   <b>2140,20</b>	1870   <b>2300,10</b>	1930   <b>2373,90</b>	2610   <b>3210,30</b>
regulowana zakres I, J, K	1795   <b>2207,85</b>	1925   <b>2367,75</b>	1985   <b>2441,55</b>	2695   <b>3314,85</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Trzy zawiasy czopowe (ośc. regulowana PORTA SYSTEM 27 dB), lub trójelementowe (regulowana PORTA SYSTEM 32 dB i ośc. stalowa 27 dB, 32 dB)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB). Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A”.
- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB).
- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1 (Rw=27 dB).
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1 (Rw=32 dB).
- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na najwyższą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=27 dB (zakres 27÷31 dB) D<sub>1</sub>=25 dB.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D<sub>1</sub>=30 dB.
- Skrzydło 32 dB przystosowane do montażu samozamykacza.
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPŁATY

- dyble lub kotwy montażowe (ościeżnica stalowa) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 110 | 135,30
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 166 | 204,18
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 25 | 30,75
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wzmocnienie pod samozamykacz - skrzydło 27 dB 26 | 31,98
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | 47,97
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM 39 | 47,97
- zawiasy trójelementowe z ośc. PORTA SYSTEM 27 dB 120 | 147,60
- klamka z szyldem (str. 202)

# INNOVO 37 dB

od 1937,- | **2382,51**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



INNOVO 37 dB, Czarny

Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=37 dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA INNOVO 37 dB POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



Płaskie z ościeżnicą stalową, Czarny




zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy trójelementowe



zawiasy trójelementowe

## KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr.I	CPL HQ 0,7gr.I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)
stalowa	1937   <b>2382,51</b>	2067   <b>2542,41</b>	2067   <b>2542,41</b>
regulowana zakres C	2105   <b>2589,15</b>	2235   <b>2749,05</b>	2295   <b>2822,85</b>
regulowana zakres D-E	2185   <b>2687,55</b>	2315   <b>2847,45</b>	2375   <b>2921,25</b>
regulowana zakres F-H	2211   <b>2719,53</b>	2341   <b>2879,43</b>	2401   <b>2953,23</b>
regulowana zakres I-K	2278   <b>2801,94</b>	2408   <b>2961,84</b>	2468   <b>3035,64</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana wzmocniona PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm.
- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.

- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 110 | 135,30
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 166 | 204,18
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | 47,97
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM 39 | 47,97
- klamka z sztydem (str. 202)

# SILENCE 37 dB, EI 30

od 1934,- | **2378,82**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=37 dB  
Ognioodporność EI 30  
Dymoszczelność

**TOP**  
KOLEKCJE

SILENCE, Dąb Milano 5 (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA SILENCE POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37–41 dB)\*



Płaskie, Dąb Milano 5 z ościeżnicą regulowaną



zamek pod wkładkę patentową



zawiasy obiektowe



uszczelka progowa automatyczna

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie [www.porta.com.pl/pliki-techniczne](http://www.porta.com.pl/pliki-techniczne)



## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gładstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224..

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gładstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

### 37 dB

typ ościeżnicy	CPL 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gładstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2205   2712,15	2335   2872,05	2335   2872,05	3065   3769,95
MDF przylgowa	1934   2378,82	2064   2538,72	2094   2575,62	3169   3897,87
MDF bezprzylgowa	2392   2942,16	2522   3102,06	2552   3138,96	3582   4405,86
regulowana zakres C	2545   3130,35	2675   3290,25	2735   3364,05	3825   4704,75
regulowana zakres D, E	2628   3232,44	2758   3392,34	2818   3466,14	3908   4806,84
regulowana zakres F, G, H	2642   3249,66	2772   3409,56	2832   3483,36	3922   4824,06
regulowana zakres I, J, K	2725   3351,75	2855   3511,65	2915   3585,45	4005   4926,15

### 37 dB + EI 30

typ ościeżnicy	CPL 0,2 gr. I	CPL 0,7 gr. I	Gładstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2368   2912,64	2498   3072,54	2498   3072,54	3228   3970,44
MDF przylgowa	2097   2579,31	2227   2739,21	2257   2776,11	3332   4098,36
MDF bezprzylgowa	2569   3159,87	2699   3319,77	2729   3356,67	3759   4623,57
regulowana zakres C	2722   3348,06	2852   3507,96	2912   3581,76	4002   4922,46
regulowana zakres D, E	2805   3450,15	2935   3610,05	2995   3683,85	4085   5024,55
regulowana zakres F, G, H	2819   3467,37	2949   3627,27	3009   3701,07	4099   5041,77
regulowana zakres I, J, K	2902   3569,46	3032   3729,36	3092   3803,16	4182   5143,86

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSilence® w ramie z klejki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gładstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe (ośc. regulowana PORTA SYSTEM i wersje bezprzylgowe) lub trzy zawiasy trójelementowe (ośc. stalowa przylgowa)
- Wersja przylgowa ościeżnicy MDF – 4 zawiasy czopowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

### OŚCIEŻNICE

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wariantach przylgowej i bezprzylgowej.
- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Wykonana ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm
- Ościeżnica stała MDF 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Ościeżnica PORTA System oraz stalowa z możliwością wykonania wzmocnienia pod samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie i z intarsjami.
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- Dołna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPLATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 110 | 135,30
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 166 | 204,18
- rozmiar, 100° 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gładstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer panoramiczny (okł. syntetyczne) 100 | 123,00
- klamka z szyldem (str. 202)

# INNOVO 42 dB, PURE 57 dB

od 2799,- | **3442,77**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=42 dB  
Ognioodporność EI 30  
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Płaskie Halifax Naturalny z ościeżnicą regulowaną




zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy obiektywne



zawiasy obiektywne



## KOLORYSTYKA

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



\* nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM  
\*\* nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM i stalową

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

INNOVO 42 dB	CPL HQ 0,2 gr.l	CPL HQ 0,7 gr.l	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3298   <b>4056,54</b>	3428   <b>4216,44</b>	3558   <b>4376,34</b>
MDF przylgowa	2799   <b>3442,77</b>	2929   <b>3602,67</b>	3089   <b>3799,47</b>
regulowana zakres C	3164   <b>3891,72</b>	3294   <b>4051,62</b>	3484   <b>4285,32</b>
regulowana zakres D-G	3261   <b>4011,03</b>	3391   <b>4170,93</b>	3581   <b>4404,63</b>
regulowana zakres H-K	3401   <b>4183,23</b>	3531   <b>4343,13</b>	3721   <b>4576,83</b>
INNOVO 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 gr.l	CPL HQ 0,7 gr.l	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3452   <b>4245,96</b>	3582   <b>4405,86</b>	3712   <b>4565,76</b>
MDF przylgowa	3091   <b>3801,93</b>	3221   <b>3961,83</b>	3381   <b>4158,63</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Dwa zawiasy obiektowe – ościeżnica PORTA SYSTEM; trzy zawiasy trójelementowe – ościeżnica stalowa, cztery zawiasy – ościeżnica z MDF
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Uszczelka pęcznijąca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona Typ Drzwi DT-A42/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.

### UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.


- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPLĄTY

- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 110 | 135,30
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 166 | 204,18
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- wzmocnienie pod samoz. w ośc. PORTA SYSTEM 39 | 47,97
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | 47,97

INNOVO 42 dB

## PURE 57 dB



nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM



# Akustyczne 42 dB

od 3185,- | **3917,55**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



Akustyczne 42 dB, Orzech Naturalny (matowy)

Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=42 dB  
Ognioodporność EI 30  
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 128


W cenie  
• skrzydło  
• ościeznica

DRZWI POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ


- Rw=42 dB (42–46 dB)\*



Płaskie, Orzech Naturalny (matowy)



zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne  
(wersja na ościeznicy PORTA SYSTEM)



zawiasy obiektowe



uszczelki progowe automatyczne  
(wersja na ościeznicy stalowej i MDF)

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie [www.porta.com.pl/pliki-techniczne](http://www.porta.com.pl/pliki-techniczne)

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin ★★★★★

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax ★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	Okleina CPL HQ 0,2 gr. I	Okleina CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)	Okleiny Naturalne
stalowa	3536   <b>4349,28</b>	3666   <b>4509,18</b>	3796   <b>4669,08</b>	4016   <b>4939,68</b>
MDF (EI30)	3185   <b>3917,55</b>	3315   <b>4077,45</b>	3475   <b>4274,25</b>	4085   <b>5024,55</b>
regulowana zakres C	3171   <b>3900,33</b>	3301   <b>4060,23</b>	3461   <b>4257,03</b>	4071   <b>5007,33</b>
regulowana zakres D-G	3268   <b>4019,64</b>	3398   <b>4179,54</b>	3588   <b>4413,24</b>	4168   <b>5126,64</b>
regulowana zakres H-K	3408   <b>4191,84</b>	3538   <b>4351,74</b>	3728   <b>4585,44</b>	4308   <b>5298,84</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektywne, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwodniowa w przyłdzie skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki. Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C”.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 120 mm.
- Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2546/W (nie dotyczy drzwi 42 dB na ościeżnicy PS).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42+46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9x9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 110 | 135,30
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 166 | 204,18
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer panoramiczny (EI 60, okł. syntetyczne) 100 | 123,00
- wzmocnienie pod samoz. w ośc. PORTA SYSTEM 39 | 47,97
- klamka z szyldem (str. 202)

# Przeciwpozarowe EI 30, EI 60

od 2122,- | **2610,06**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



EI 30  
Ognioodporność 30 min.  
Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=32 dB

EI 60  
Ognioodporność 60 min.  
Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=32 dB

**TOP**  
KOLEKCJE

Przeciwpozarowe EI 30

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI EI 30, EI 60 POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=32 dB (32–36 dB)\*



Model 3, Dąb Brązowy, ościeżnica MDF



płaskie (EI 30)



model 2 (EI 60)



model 3  
(EI 30, EI 30 soft)



przykłady przeszkleń  
w ofercie kontraktowej (EI 30)



\* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie [www.porta.com.pl/pliki-techniczne](http://www.porta.com.pl/pliki-techniczne)

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
 Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
 Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0.2 gr.I	
	pełne	model 3
z oścież. MDF stałą	2472   <b>3040,56</b>	3262   <b>4012,26</b>

MODEL	CPL HQ 0.2 gr.I		CPL HQ 0.7 gr.I		Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)		Okleiny Naturalne	
	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)
EI30 z ościeżnicą stalową	2122   <b>2610,06</b>	3042   <b>3741,66</b>	2252   <b>2769,96</b>	3172   <b>3901,56</b>	2252   <b>2769,96</b>	3172   <b>3901,56</b>	2622   <b>3225,06</b>	3542   <b>4356,66</b>
EI30 z ościeżnicą MDF stałą	2447   <b>3009,81</b>	3367   <b>4141,41</b>	2577   <b>3169,71</b>	3497   <b>4301,31</b>	2637   <b>3243,51</b>	3557   <b>4375,11</b>	3247   <b>3993,81</b>	4167   <b>5125,41</b>
EI30 z ościeżnicą MDF regulowaną	3166   <b>3894,18</b>	4086   <b>5025,78</b>	3296   <b>4054,08</b>	4216   <b>5185,68</b>	3356   <b>4127,88</b>	4276   <b>5259,48</b>	3976   <b>4890,48</b>	4896   <b>6022,08</b>
EI60 z ościeżnicą stalową	2702   <b>3323,46</b>	4022   <b>4947,06</b>	2832   <b>3483,36</b>	4152   <b>5106,96</b>	2832   <b>3483,36</b>	4152   <b>5106,96</b>	3202   <b>3938,46</b>	4522   <b>5562,06</b>
EI60 z ościeżnicą drewnianą	3312   <b>4073,76</b>	4632   <b>5697,36</b>	3442   <b>4233,66</b>	4762   <b>5857,26</b>	3502   <b>4307,46</b>	4822   <b>5931,06</b>	4112   <b>5057,76</b>	5432   <b>6681,36</b>

\* szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie [www.PORTA.com.pl](http://www.PORTA.com.pl)

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 soft, EI 60)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba przeźroczysta ognioodporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka progowa, automatyczna
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stała MDF EI30 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) wyposażona w zawiasy regulowane – obiektywne dla EI 30 i czopowe regulowane dla EI 30 SOFT.
- Ościeżnica drewniana 120 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejonej sosnowej, wyposażona w zawiasy czopowe regulowane.
- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej „ogniowo”, o grubości 1,5 mm. Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montażowe oraz zawiasy trójelementowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- EI 30: Ościeżnica PROJEKT Premium (str. 190).
- EI 60: Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego. Realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.

### UWAGI

- EI 30 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1. i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-0567/W.
- EI 60 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2707/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnice przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB).

- Rozmiar „100” dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT niedostępne w wersji podwójnej.
- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPLATY

- drzwi dwuskrzydłowe 218 | 268,14
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- ościeżnica regulowana: okł. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej EI30 do Nakładki PROJEKT Premium 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 82 | 100,86
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 166 | 204,18
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 248 | 305,04
- rozmiar „100” dla EI 30 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- trzeci zawias w ośc. MDF 150 | 184,50
- wizjer panoramiczny (EI 60, okł. syntetyczne) 100 | 123,00
- ćwierćwałek, listwy maskujące (str. 208)
- klamka z szyldem (str. 202)

09



ENDURO, Antracyt

Wewnętrzne drzwi techniczne o najwyższej trwałości, klasie odporności na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjątkowo odpornej okleiny HPL lub CPL.

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



ENDURO 3, Antracyt



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4

## KOLORYSTYKA

### Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Orzech Bielony	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 1
	Dąb Milano 4	Dąb Milano 5	Orzech Modena 1	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)
GRUPA II	Czarny				

### PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:

- Laboratoria
- Kliniki dentystyczne
- Szpitale



panel górny



panel dolny



panel dolny wentylacyjny



kratka wentylacyjna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina HPL / CPL
pełne	1557   1915,11
1, 2, 3	1711   2104,53
4	2072   2548,56

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- W wersji przylgowej trzy zawiasy trójelementowe
- W wersji wahadłowej dwa („60°), trzy („70°, 80°), cztery („90°) zawiasy
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową (próbki kolorów na str. 224).
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:
  - do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
  - do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, dla drzwi wahadłowych ITB-KOT-2017/0184 wyd. 2.
- System montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.
- Maksymalny rozmiar skrzydła wahadłowego to „90°”.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPŁATY

• ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	20   24,60
• ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	50   61,50
• kratka ze stali nierdzewnej	237   291,51
• panel dolny (kpl. na dwie strony)	320   393,60
• panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony)	340   418,20
• panel górny (kpl. na dwie strony)	320   393,60
• profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
• profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	55   67,65
• profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm	110   135,30
• profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm	166   204,18
• regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	25   30,75
• rozmiar „100”	50   61,50
• skrzydło: okl. HPL, CPL 0,7 mm – GRUPA II	50   61,50
• wykonanie w wersji wahadłowej	767   943,41
• wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	39   47,97
• klamka z szyldem	(str. 202)

# 4 klasa mechaniczna

od 1426,- | **1753,98**cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

09



4 klasa mechaniczna, Antracyt, klamka Edel

### W cenie kompletu drzwi


- skrzydło
- ościeżnica



4 klasa mechaniczna, Antracyt, klamka Edel



wzmocniony zawias trójelementowy



zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209



## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
 Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
 Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gładstone/Halifax

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gładstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0.2 gr.I	CPL HQ 0.7 gr.I	Gładstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa KĄTOWA DUŻA	1426   <b>1753,98</b>	1556   <b>1913,88</b>	1604   <b>1972,92</b>	1959   <b>2409,57</b>
stalowa PORTA SYSTEM zakres A	1698   <b>2088,54</b>	1828   <b>2248,44</b>	1876   <b>2307,48</b>	2231   <b>2744,13</b>
stalowa REGULOWANA zakres A	1644   <b>2022,12</b>	1774   <b>2182,02</b>	1822   <b>2241,06</b>	2177   <b>2677,71</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna (opcja za dopłatą) wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.  
 Całość obłożona jest płytą HDF (okł. syntetyczne) lub płyta wiórowa (okł. naturalne).  
 Dostępne w wersji przyłogowej.

### AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe w rozstawie technicznym
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

### OŚCIEŻNICE

Wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm:

- Stalowa Kątowa DUŻA,
- Stalowa Regulowana,
- Stalowa PORTA SYSTEM.

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2.
- Panele stalowe dostępne w rozmiarach „80”, „90”, „100” dla wykończenia CPL.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Produkt dostępny wyłącznie w normie inwestycyjnej.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPLATY

- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- panel dolny – kpl. na dwie strony (okł. CPL) 320 | 393,60
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (okł. CPL) 340 | 418,20
- panel dolny z podcięciem went. – kpl. na dwie strony (okł. CPL) 360 | 442,80
- panel górny – kpl. na dwie strony (okł. CPL) 340 | 418,20
- podcięcie, tuleje 39 | 47,97
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gładstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 250 | 307,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 250 | 307,50
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- zamiana płyty otworowej na pełną (okł. syntetyczne) 30 | 36,90
- klamka z szyldem (str. 202)

# AGAT

drzwi wejściowe 32 dB


# OPAL

drzwi antywłamaniowe RC 2, 32 dB

od 1462,- | 1 798,26

cena kompletu netto | brutto (PLN)

10



AGAT Płaskie, Buk Piaskowy, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2 (Opal)  
Izolacyjność akustyczna  $R_w=32$  dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

## DRZWI OPAL


Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają klasę izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB) oraz odporność na włamanie klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 – pod warunkiem skompletowania skrzydła z dedykowaną ościeżnicą stalową PORTA, progim ze stali nierdzewnej oraz szyldem z klamką co najmniej 2 klasy odporności na włamanie i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy antywłamaniowej.

## DRZWI AGAT


Drzwi wzmocnione AGAT wyposażone są w jeden lub dwa zamki bolcowe oraz posiadają klasę izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB).




AGAT Płaskie, Buk Piaskowy, z ościeżnicą stalową





zamek bolcowy 3 ryglowy – AGAT



bolce antywyważeniowe – AGAT, OPAL



zamek listwowy czteropunktowy – OPAL



regulowany zaczep zamka w ościeżnicy stalowej (opcja do wyboru)

## KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D



Naturalna Select

Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin



Portaperfect 3D

Portalamino

CPL HQ 0,2 mm

Okleina Lakierowana Matt



CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax



Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ustawienia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.



Zobacz film montażowy  
drzwi OPAL

W cenie kompletu drzwi:  
skrzydło + ościeżnica + próg stalowy + wizjer (opcja za dopłatą).

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Okleina Lakierowana Matt	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
AGAT z ośc. stalową	1462   <b>1798,26</b>	1562   <b>1921,26</b>	1692   <b>2081,16</b>	2062   <b>2536,26</b>
OPAL z ośc. stalową	1822   <b>2241,06</b>	1922   <b>2364,06</b>	2052   <b>2523,96</b>	2422   <b>2979,06</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiumi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI AGAT

- Jeden lub dwa zamki bolcowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

### AKCESORIA W CENIE DRZWI OPAL

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica stalowa wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).
- Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwodniową, a OPAL dodatkowo w sześć dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32+36 dB).

- W przypadku wyboru drzwi AGAT lub OPAL z ościeżnicą stalową, próg stanowi element składowy ościeżnicy.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
  - intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
  - ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
  - ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
  - profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 55 | 67,65
  - profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 88 | 108,24
  - profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm 55 | 67,65
  - profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 110 | 135,30
  - profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 166 | 204,18
  - regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 25 | 30,75
  - rozmiar „100” 50 | 61,50
  - skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
  - skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
  - skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
  - skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
  - skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
  - skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
  - skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
  - skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
  - wizjer 20 | 24,60
  - wkładki patentowe 128 | 157,44
  - wyposażenie ośc. AGAT w 6 dybli montażowych 36 | 44,28
  - wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | 47,97
  - wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle 300 | 369,00
  - klamka z szyldem 128 | 157,44
- opcja kontraktowa (str. 203)

# EXTREME RC 2

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2, 37 dB, EI 30

od 2104,- | **2 587,92**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

10



EXTREME RC 2 Płaskie, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2  
Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=37 dB  
Ogniodporność EI 30

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

## Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposażone są w dwa zamki bolcowe (3 ryglowe), oraz bolce antywyważeniowe.

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37–41 dB)\*

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



EXTREME RC 2, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową



zamek dolny – bolcowy 3 ryglowy



zamek górny – bolcowy 3 ryglowy



bolce antywyważeniowe



trzy zawiasy trójelementowe



regulowany zaczep zamka  
w ościeżnicy stalowej  
(opcja do wyboru)



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie [www.porta.com.pl/pliki-techniczne](http://www.porta.com.pl/pliki-techniczne)

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gładstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ustawienia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gładstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 2 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁĄTY)

EXTREME RC 2 z ośc. stalową	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I, Gładstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	2104   <b>2587,92</b>	2234   <b>2747,82</b>	2604   <b>3202,92</b>
TYP II	2298   <b>2826,54</b>	2428   <b>2986,44</b>	2798   <b>3441,54</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gładstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica
- Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kąтова, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę gumową obwodniową, osiem dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=37$  dB (zakres 37÷41 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w sztyldy z klamką z rdzeniem stalowym.

- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPŁĄTY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 110 | 135,30
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 166 | 204,18
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 25 | 30,75
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gładstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny (okł. syntetyczne) 100 | 123,00
- klamka z sztyldem (str. 203)

## Steel SECURE

Drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

od 2721,- | 3346,83

cena kompletu netto | brutto (PLN)

10



DRZWI Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura

Antywłamaniowość RC 3  
 Klasa izolacyjności akustycznej  
 Rw=37 dB  
 Ognioodporność EI 30

## W cenie

- Skrzydło
- Ościeżnica
- Próg stalowy
- Klamka
- Wkładka patentowa

## Opcja za dopłatą

- Dodatkowy górny zamek

SYSTEM ZABEZPIECZENIA  
POWIERZCHNI STALOWYCH


## DRZWI Steel SECURE

Drzwi wyposażone w zamek listwowy oraz wkładki kl. C posiadają:

- klasę RC 3 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37–41 dB)
- odporność ogniową EI 30

**P**  
 BLACHA  
 OCYNKOWANA

PRODUKT  
 PORTA STEEL



Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura



zamek listwowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolec antywyważeniowy



wzmocniony zawias trójelementowy






## KOLORYSTYKA

### Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆



### Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



domykacz sprężynowy



domykacz sprężynowy



hak

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Farba Poliestrowa Premium gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PCV
<b>Steel SECURE</b>	2721   <b>3346,83</b>	2871   <b>3531,33</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym obwodzie skrzydła. Wypełnienie skrzydła jest wielowarstwowe, bazujące na wełnie mineralnej. Na opłaszczowanie skrzydła wykorzystana jest blacha stalowa 0,6 mm ocynkowana, wykończona farbą poliestrową lub folią PVC.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek listwowy WINKHAUS STV
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka SECURE
- Wkładka patentowa kl. C
- Próg ze stali nierdzewnej
- Wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle i ościeżnicy

### OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Ościeżnice malowane proszkowo Farbą Poliestrową Premium.

### UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.

### DOPLATY

- domykacz sprężynowy 270 | 332,10
- farba poliestrowa – grupa II 50 | 61,50
- górny dodatkowy zamek 88 | 108,24
- górny szylid 59 | 72,57
- górna wkładka patentowa 51 | 62,73
- rozmiar „100” 150 | 184,50
- wizjer 20 | 24,60

# KWARC

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2 (typ III), EI 30, 32 dB

od 1936,- | **2 381,28**

cena komplet netto | brutto (PLN)

10



KWARC Intarsje 6, Biały, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2 (typ III)  
Izolacyjność akustyczna  $R_w=34$  dB\*  
Ognioodporność EI 30  
Dymoszczelność

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

## DRZWI KWARC

Drzwi DT-PP-DY/M (KWARC Typ I i Typ II) wyposażone w jeden lub dwa zamki wpuszczane, posiadają:

- klasę izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB)
- odporność ogniową EI 30
- dymoszczelność

Drzwi DT-K32 (KWARC Typ III) wyposażone w zamek listwowy oraz bolce antywyważeniowe, posiadają:


- klasę RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB)
- odporność ogniową EI 30
- dymoszczelność



KWARC Intarsje 6, Biały, z ościeżnicą stalową



zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe – KWARC III



bolce antywyważeniowe – KWARC III



wzmocniony zawias trójelementowy

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie [www.porta.com.pl/pliki-techniczne](http://www.porta.com.pl/pliki-techniczne)



## KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D

★★★

Naturalna Select

Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

★★★★

Portaperfect 3D

CPL HQ 0,2 mm

Okleina Lakierowana Matt

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ułożenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI KWARC NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI CHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Okleina Lakierowana Matt	CPL HQ 0,7 gr. I Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	1936   <b>2381,28</b>	2036   <b>2504,28</b>	2166   <b>2664,18</b>	2536   <b>3119,28</b>
TYP II	1987   <b>2444,01</b>	2087   <b>2567,01</b>	2217   <b>2726,91</b>	2587   <b>3182,01</b>
TYP III	2350   <b>2890,50</b>	2450   <b>3013,50</b>	2580   <b>3173,40</b>	2950   <b>3628,50</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydła zapewnia odporność ogniową przez 30 minut i izolację akustyczną  $R_w=34$  dB\*. Dzięki warstwie blachy aluminiowej w konstrukcji skrzydła drzwi są wyjątkowo odporne na niekorzystne działanie warunków eksploatacji, jakie panują na klatce schodowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek wpuszczany z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ I)
- Dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ II)
- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe i trzy bolce antywyważeniowe (KWARC Typ III)
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, trzy zawiasy, próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), wzmocnienie pod samozamykacz. KWARC I posiada zaczep pod jeden zamek, KWARC II – pod dwa zamki, KWARC III – pod zamek listwowy oraz sześć dybli montażowych i otwory pod bolce antywyważeniowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w sztyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (zakres 32÷36 dB).
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 82 | 100,86
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 166 | 204,18
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 248 | 305,04
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Białe 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer 20 | 24,60
- klamka z szyldem (str. 203)

# EXTREME RC 3

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

od 2492,- | 3 065,16

cena kompletu netto | brutto (PLN)

10



Antywłamaniowość RC 3  
Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=37 dB  
Ognioodporność EI 30  
Dymoszczelność

TOP  
KOLEKCJE

EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

## W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
  - ościeżnica
  - próg stalowy
  - klamka
  - wkładka patentowa
- Opcja za dopłatą
- dodatkowy górny zamek

## DRZWI EXTREME

występują w dwóch typach:

### Typ I

- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37-41 dB)\*
- dymoszczelność

### Typ II


- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



EXTREME RC 3, Dąb Piaskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS



2 haki antywyważeniowe



Winkhaus wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



Domykacz sprężynowy z ościeżnicą stalową (dostępny srebrny i czarny)



4 bolce antywyważeniowe



ościeżnica PORTA SYSTEM



Domykacz sprężynowy z ościeżnicą stalową (dostępny srebrny i czarny)

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie [www.porta.com.pl/pliki-techniczne](http://www.porta.com.pl/pliki-techniczne)

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



### drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0.2 gr. I	CPL HQ 0.7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3392   <b>4172,16</b>	3522   <b>4332,06</b>	3582   <b>4405,86</b>	4212   <b>5180,76</b>
E-G	3462   <b>4258,26</b>	3592   <b>4418,16</b>	3652   <b>4491,96</b>	4282   <b>5266,86</b>
H-K	3532   <b>4344,36</b>	3662   <b>4504,26</b>	3722   <b>4578,06</b>	4352   <b>5352,96</b>

### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

#### drzwi z ościeżnicą stalową

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
Typ I	2492   <b>3065,16</b>	2622   <b>3225,06</b>	2622   <b>3225,06</b>	2992   <b>3680,16</b>
Typ II	2686   <b>3303,78</b>	2816   <b>3463,68</b>	2816   <b>3463,68</b>	3186   <b>3918,78</b>

#### drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0.2 gr. I	CPL HQ 0.7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3586   <b>4410,78</b>	3716   <b>4570,68</b>	3776   <b>4644,48</b>	4406   <b>5419,38</b>
E-G	3656   <b>4496,88</b>	3786   <b>4656,78</b>	3846   <b>4730,58</b>	4476   <b>5505,48</b>
H-K	3726   <b>4582,98</b>	3856   <b>4742,88</b>	3916   <b>4816,68</b>	4546   <b>5591,58</b>

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV, dodatkowy górny zamek (patrz Dopłaty)
- Wkładka antywłamaniowa
- Klamka z szyldem antywłamaniowym (SAFE)
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektywne (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica PORTA System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.

- Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPŁATY

- domykacz sprężynowy 270 | 332,10
- górny dodatkowy zamek 88 | 108,24
- górny szyld 80 | 81,18
- górna wkładka patentowa 66 | 70,11
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okl. Nat. (2 strony) 76 | 93,48
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 80 | 98,40
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 82 | 100,86
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 166 | 204,18
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 248 | 305,04
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okl. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne) 100 | 123,00
- klamka z szyldem SAFE (str. 203)

# EXTREME RC 4

drzwi antywłamaniowe klasa RC 4, EI 30, 37 dB

od 3557,- | **4375,11**

cena kompletu netto | brutto (PLN)

10



EXTREME RC 4, Antracyt

Antywłamaniowość RC 4  
 Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=37\text{dB}$   
 Ognioodporność EI 30  
 Dymoszczelność

#### W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
  - ościeżnica
  - próg stalowy
  - klamka
  - wkładka patentowa
- Opcja za dopłatą
- dodatkowy górny zamek

#### Drzwi EXTREME RC4

występują w dwóch typach:

Typ I


- klasa RC4 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=37\text{ dB}$  (37–41 dB)\*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



EXTREME RC 4, Antracyt



dedykowana klamka i zamek listwowy



haki antywyważeniowe



wzmocnione zawiasy obiektywne



zaczepy ruchome haków zamka



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie [www.porta.com.pl/pliki-techniczne](http://www.porta.com.pl/pliki-techniczne)

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
 Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
 Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ustojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
Typ I	3557   <b>4375,11</b>	3687   <b>4535,01</b>	3687   <b>4535,01</b>	4037   <b>4965,51</b>
Typ II	3751   <b>4613,73</b>	3881   <b>4773,63</b>	3881   <b>4773,63</b>	4231   <b>5204,13</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana z klejonejki drewna iglastego i sklejki. Wypełnienie 5 warstwowe wzmocnione prętami stalowymi. Całość obłożona płytą HDF z blacha aluminiową.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- zamek listwowy, hakowy firmy FUHR
- zawiasy obiektywne
- 5 szt. bolców antywyważeniowych
- wkładka patentowa
- dedykowana klamka
- dotądowo typ II – uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle drzwiowym

### OŚCIEŻNICE

Ościeżnica stalowa kątowna wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej grubości 1,5 mm wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych, zaczepy ruchome haków zamka oraz w próg ze stali nierdzewnej.

### UWAGI

- Norma wyrobu PN EN 14351-2:2018-12 oraz PN EN 16034:2014-11
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego drzwi z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością należy wyposażyć w samozamykacz lub urządzenie domykające
- Skrzydło i ościeżnica przygotowane pod montaż samozamykacza
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowanych przez PORTA należy kierować się wytycznymi w karcie gwarancyjnej
- Dołna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPLATY

- domykacz sprężynowy 270 | 332,10
- górný dodatkowy zamek 88 | 108,24
- górný szyld 120 | 147,60
- górná wkładka patentowa 80 | 98,40
- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 82 | 100,86
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 166 | 204,18
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 248 | 305,04
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolor Gladstone/Halifax w ukł. pionowym 130 | 159,90
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny (nie dotyczy okł. naturalnych) 100 | 123,00

# GRANIT klasa C

drzwi antywłamaniowe klasa C, EI 30, 32 dB

od 2855,- | 3 511,65

cena kompletu netto | brutto (PLN)

10



GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z ościeżnicą i nakładką PROJEKT BIS

Antywłamaniowość klasa C i RC 3  
Klasa izolacyjności akustycznej  
Rw=32 dB  
Ognioodporność EI 30

wszystkie dostępne modele patrz str. 128

#### W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

#### DRZWI GRANIT kl. C

występują w dwóch typach:

##### Typ I


- odporność na włamanie klasy C
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (32–36 dB)\*
- dymoszczelność

##### Typ II



- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



GRANIT Pełne, Orzech Naturalny, z ościeżnicą stalową



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywyważeniowe



wzmocniony zawias trójelementowy

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie [www.porta.com.pl/pliki-techniczne](http://www.porta.com.pl/pliki-techniczne)

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.



Zobacz film montażowy drzwi GRANIT na dyble:  
[www.PORTA.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv](http://www.PORTA.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv)

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

GRANIT Klasa C	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Okleiny Naturalne
Typ I	2855   <b>3511,65</b>	2985   <b>3671,55</b>	3355   <b>4126,65</b>
Typ II	3187   <b>3920,01</b>	3317   <b>4079,91</b>	3687   <b>4535,01</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy C
- Klamka z szyldem antywłamaniowym GRANIT lub GRANIT PLUS (opcja za dopłatą)
- Szyld górny
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (dotyczy Granit Typ I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka pęczniająca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 190).
- Ościeżnica PROJEKT Premium (str. 190).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2618/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (zakres 32+36 dB).
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

### DOPŁATY

- intarsje w okł. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okł. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 38 | 46,74
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 55 | 67,65
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 82 | 100,86
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 166 | 204,18
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 248 | 305,04
- regulowany zaczep zamka (Typ I) 25 | 30,75
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: okł. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin Biały 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okł. Nat. Select Czarna 300 | 369,00
- skrzydło: okł. Nat. Orzech 130 | 159,90
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Select 300 | 369,00
- skrzydło: model z mieszanym ukł. okł. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 300 | 369,00
- wizjer 20 | 24,60
- wizjer panoramiczny 100 | 123,00
- klamka z szyldem GRANIT PLUS (str. 203)

# Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Zamki antywłamaniowe klasa 3 lub 4, Przeszklenie antywłamaniowe klasa P4

od 2201,- | **2 707,23**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

10



Steel SAFE C.1, Antracyt

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE  
I ZEWNĘTRZNE

Antywłamaniowość RC2/RC3\*  
Przenikalność cieplna  $U_d=1.1\div 1.7^*$

$U_d=1,1^*$

W/m<sup>2</sup>K  
WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKALNOŚCI  
CIEPLNEJ

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- wkładka patentowa



BLACHA  
OCYNKOWANA

PRODUKT  
PORTA STEEL



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dąb Winchester

## SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



model A.0



model B.1



model C.1



model D.1

\* Dotyczy drzwi pełnych. Szczegółowe wyniki badań dostępne na stronie [www.porta.com.pl/pliki-techniczne](http://www.porta.com.pl/pliki-techniczne)





## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

## KOLORYSTYKA

Steel SAFE typ II		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0*	2201   <b>2707,23</b>	2476   <b>3 45,48</b>
B.1, C.1, D.1	3454   <b>4248,42</b>	3729   <b>4586,67</b>

Steel SAFE typ II z Thermo		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
	2915   <b>3585,45</b>	3190   <b>3923,70</b>
	4168   <b>5126,64</b>	4443   <b>5464,89</b>

Steel SAFE typ III		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0*	2700   <b>3321,00</b>	2975   <b>3659,25</b>
B.1, C.1, D.1	3952   <b>4860,96</b>	4227   <b>5199,21</b>

Steel SAFE typ III z Thermo		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
	3414   <b>4199,22</b>	3689   <b>4537,47</b>
	4666   <b>5739,18</b>	4941   <b>6077,43</b>

### Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Antracyt struktura
	GRUPA II	
	Czarny struktura	

### Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆

Złoty Dąb	Dąb Winchester	Orzech	Antracyt
-----------	----------------	--------	----------

ENERGY PROTECT		
	Farba Poliestrowa gr.I	Blacha stalowa laminowana PCV
A.0	3663   <b>4505,49</b>	3938   <b>4843,74</b>
B.1, C.1, D.1	4913   <b>6042,99</b>	5188   <b>6381,24</b>


\* dostępne również jako drzwi wejściowe wewnętrzne w klasie antywłamaniowej RC2 lub RC3




Ościeznica stalowa Thermo




Hak – ryglowanie górne / dolne SAFE typ III, ENERGY PROTECT




Zamek listwowy SAFE typ III, ENERGY PROTECT




4 Bolce antywyważeniowe



3 zawiasy trójelementowe



Wypełnienie – ekspandowany polistyren



Przeszklenie – zestaw trzyszybowy klasa P4



Próg termiczny – obniża współczynnik przenikania ciepła z ościeżnicą Thermo

## INFORMACJE TECHNICZNE

### PODSTAWOWE INFORMACJE

**Drzwi SAFE** (grubość skrzydła 54 mm)  
 Antywłamaniowość RC 2 lub RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)  
 Dwa niezależne zamki LOB lub zamek hakowy Winkhaus STV  
 Ościeznica Kątowa lub Thermo  
 Próg ze stali nierdzewnej z perforacją lub ciepły próg  
 Trzy zawiasy trójelementowe  
 Cztery bolce antywyważeniowe  
 Klamka OPAL (RC 2) lub SAFE (RC 3)  
 Wkładki patentowe LOB lub WILKA  
 Regulowany zaczep zamka

### DOPLATY DRZWI SAFE TYP II, III, ENERGY PROTECT

• dwie wkładki LOB, kl. B – wymiana za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP II)	98   120,54
• wkładka pat. dolna WILKA, kl. B - wym. za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP III)	63   77,49
• wkładka pat. górna WILKA, kl. A (SAFE TYP III)	63   77,49
• wkładka pat. dolna WILKA, kl. B - wym. za kpl. podst. kl. A (ENERGY PROTECT)	66   81,18
• farba poliestrowa – GRUPA II	50   61,50
• okapnik w kolorze skrzydła	25   30,75
• panel dolny dwustronny ze stali nierdzewnej 150 mm, wz. A.0 ,B.1	280   344,40
• rozmiar „100”	150   184,50
• wizjer	20   24,60
• wypełnienie wełna mineralna	92   113,16

• wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle	26   31,98
• wzmocnienie pod samozamykacz w ościeżnicy	39   47,97
• zabezpieczenie dolne po samodzielnym skręcie	70   86,10
• Pochwyty okrągły lub prostokątny	(str. 204)

### PODSTAWOWE INFORMACJE

**Drzwi ENERGY PROTECT** (grubość skrzydła 66 mm)  
 Antywłamaniowość RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)  
 Zamek hakowy Winkhaus STV  
 Ościeznica Thermo  
 Ciepły próg ze stali nierdzewnej  
 Trzy zawiasy trójelementowe  
 Cztery bolce antywyważeniowe  
 Klamka SAFE  
 Wkładka patentowa WILKA  
 Regulowany zaczep zamka

### DOPLATY DRZWI SAFE TYP III i ENERGY PROTECT

• farba poliestrowa – GRUPA II	50   61,50
• górny dodatkowy zamek	88   108,24
• górny szyld kl. C	75   92,25
• górna wkładka patentowa WILKA, kl. B	76   93,48

# Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich

od 644,- | 792,12

cena kompletu netto | brutto (PLN)

11



Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, model 2 popielate

Ocynkowane, solidne drzwi uniwersalne sprawdzą się doskonale w pomieszczeniach gospodarczych, przemysłowych, a także w piwnicy, na strychu czy w komórkach lokatorskich.

prawe czy lewe?  
**uniwersalne!**


#### W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- zamek



Wzór Przemysłowy  
W.121254

**P**  
BLACHA  
OCYNKOWANA  
PRODUKT  
PORTA STEEL



przód skrzydła



tył skrzydła

#### SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH






## KOLORYSTYKA

Błacha ocynkowana ★★★★★☆



Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Biały	Popielaty	Brazowy



klamka



kratka wentylacyjna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Błacha ocynkowana	Farba poliesterowa gr. I
pełne	644   <b>792,12</b>	724   <b>890,52</b>
model 2 (z wentylacją)	658   <b>809,34</b>	736   <b>905,28</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana, ocynk)
- Kratka wentylacyjna (opcja)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okrągłym i rozetą
- Ościeżnica stalowa kątowna

### OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 0,8 mm.

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dzięki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy), możliwość montażu jako prawe lub lewe.
- **Płyta stalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.**

### DOPLATY

- farba poliesterowa – GRUPA II 50 | 61,50
- farba poliesterowa – GRUPA III 80 | 98,40

Uniwersalne drzwi do pom. gosp. i kom. lok.

# Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

od 502,- | **617,46**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

11



Steel BASIC, Popielaty

Ekonomiczne rozwiązanie przy zachowaniu dobrych parametrów użytkowych. Konstrukcja z blachy ocynkowanej gwarantuje trwałość i niezawodność.

## W cenie kompletu drzwi wewnętrzzlokalowych Steel BASIC

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

## W cenie kompletu drzwi zewnętrznych Steel BASIC PLUS

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej


P

BLACHA  
OCYNKOWANA

PRODUKT  
PORTA STEEL



Steel BASIC PLUS, Blacha Powlekana, Popielaty



zamek i klamka



kratka wentylacyjna



próg malowany proszkowo  
(Steel BASIC PLUS)



okapnik (Steel BASIC PLUS)

## KOLORYSTYKA

### Błacha ocynkowana ★★★★★☆



### Błacha powlekana ★★★★★☆



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Steel BASIC (wewnętrzne)		80	90	100
Skrzydło Steel BASIC "plaster miodu"	Błacha ocynkowana	502   <b>617,46</b>	532   <b>654,36</b>	572   <b>703,56</b>
	Błacha powlekana	563   <b>692,49</b>	593   <b>729,39</b>	633   <b>778,59</b>
Skrzydło Steel BASIC styropian	Błacha ocynkowana	592   <b>728,16</b>	622   <b>765,06</b>	662   <b>814,26</b>
	Błacha powlekana	653   <b>803,19</b>	683   <b>840,09</b>	723   <b>889,29</b>
Drzwi Steel BASIC "plaster miodu"	Błacha ocynkowana	709   <b>872,07</b>	739   <b>908,97</b>	779   <b>958,17</b>
	Błacha powlekana	770   <b>947,10</b>	800   <b>984,00</b>	840   <b>1033,20</b>
Drzwi Steel BASIC styropian	Błacha ocynkowana	799   <b>982,77</b>	829   <b>1019,67</b>	869   <b>1068,87</b>
	Błacha powlekana	860   <b>1057,80</b>	890   <b>1094,70</b>	930   <b>1143,90</b>

Steel BASIC PLUS (zewewnętrzne)		80	90	100
Drzwi Steel BASIC PLUS styropian	Błacha powlekana	931   <b>1145,13</b>	961   <b>1182,03</b>	1001   <b>1231,23</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z szyldami
- Ościeżnica (blacha ocynkowana)
- Próg (Steel BASIC PLUS)
- Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Dopłaty)

### SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową

### OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 64 mm (jak Kątowna MAŁA PLUS). Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
- Ościeżnica do drzwi Steel BASIC wyposażona w uszczelkę przymykową, do drzwi Steel BASIC PLUS w uszczelkę przymykową, uszczelniającą drzwi po całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.


### UWAGI

- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 drzwi wewnętrzne.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2010 drzwi zewnętrzne.
- Drzwi Steel BASIC wykonane są w normie inwestycyjnej (patrz tabela wymiarów str. 214, tab 4).
- Skrzydło Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
- Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnątrz wyposażone są w okapnik (patrz Dopłaty).
- Z uwagi na charakter stosowanego materiału (blacha powlekana), kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

### DOPŁATY

- kratka wentylacyjna (Steel BASIC) 39 | 47,97
- okapnik (Steel BASIC PLUS) 25 | 30,75

11



Steel SOLID, pełne, Popielaty

#### ZASTOSOWANIE DRZWI

- przeznaczone do użytkowania w ciężkich warunkach eksploatacji
- pomieszczenia gospodarcze
- pomieszczenia przemysłowe
- zaplecza
- piwnice
- garaże
- warsztaty
- hale przemysłowe
- nowoczesne wnętrza mieszkalne i biurowe (loft design)

#### W cenie

- skrzydło
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

#### SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



**P**  
BLACHA OCYNKOWANA  
PRODUKT PORTA STEEL



Steel SOLID 4, Popielaty



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

## KOLORYSTYKA

### Blacha ocynkowana ★★★★★☆




### Stal Nierdzewna ★★★★★★



### Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆


### Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Czarny struktura		
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Biały	Popielaty	Brazowy



Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z PORTA KONTRAKT.



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian



wypełnienie wełna mineralna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Farba Poliesterowa gr. I	Farba Poliesterowa gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna
<b>wypełnienie: „plaster miodu”</b>	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna
<b>pełne</b>	740   <b>910,20</b>	-	1067   <b>1312,41</b>	1938   <b>2383,74</b>
<b>1, 2, 3</b>	871   <b>1071,33</b>	993   <b>1221,39</b>	1321   <b>1624,83</b>	2238   <b>2752,74</b>
<b>4</b>	-	1347   <b>1656,81</b>	1676   <b>2061,48</b>	2547   <b>3132,81</b>
<b>5</b>	1067   <b>1312,41</b>	1190   <b>1463,70</b>	1519   <b>1868,37</b>	-
<b>wypełnienie: styropian</b>	Blacha ocynkowana	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna	
	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	
<b>pełne</b>	740   <b>910,20</b>	1067   <b>1312,41</b>	2000   <b>2460,00</b>	
<b>4</b>	1348   <b>1658,04</b>	1676   <b>2061,48</b>	2610   <b>3210,30</b>	
<b>wypełnienie: wełna mineralna</b>	Farba Poliesterowa gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PCV	Stal Nierdzewna	
	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	
<b>pełne</b>	871   <b>1071,33</b>	1197   <b>1472,31</b>	2131   <b>2621,13</b>	

## INFORMACJE TECHNICZNE

### SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana proszkowo o grubości 0,6 mm, ocynk)
- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”)
- Zamek pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

### DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS, Kątowa DUŻA
- Ościeżnica REGULOWANA (standard), REGULOWANA PS „na kant”
- Ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM

### UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Skrzydła z wypełnieniem styropianowym nie są dostępne w wersji lakierowanej.**
- Dla skrzydeł pokrytych laminatem PCV, przeszklenie tylko z ramką płaską nierdzewną.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła podwójne z blachy nierdzewnej dostępne tylko w ofercie PORTA KONTRAKT.

### DOPLATY

- farba Antracyt struktura, Blacha PCV Antracyt 30 | 36,90
- farba poliesterowa – GRUPA II 30 | 36,90
- farba poliesterowa – GRUPA III 50 | 61,50
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy ocynkowanej) 50 | 61,50
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy nierdzewnej) 132 | 162,50
- tuleje lub kratka wentylacyjna (skrz. z blachy ocynk.) 39 | 47,97
- wzmocnienie pod samozamykacz 26 | 31,98
- kratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej opcja kontraktowa (str. 198)
- klamka z szyldem

## Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

od 1922,- | **2364,06**cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

11



Steel EI 30 PLUS, podwójne model pełne, pojedyncze model 3, Popielaty MAT

EI 30 PLUS  
Ognioodporność 30 min.  
Izolacyjność akustyczna  $R_w=32$  dB  
EI 60 PLUS  
Ognioodporność 60 min.  
Izolacyjność akustyczna  $R_w=37$  dB\*

## W cenie

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

## DRZWI EI 30 PLUS

występują w dwóch typach:

**Standard**

- ognioodporność 30 min.

**Typ 1**

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32-36 dB)

## DRZWI EI 60 PLUS

występują w dwóch typach:

**Standard**

- ognioodporność 60 min.

**Typ 1 - drzwi jednoskrzydłowe**

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=37$  dB (37-41 dB)\*

**Typ 1 - drzwi dwuskrzydłowe**


- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32-36 dB)\*

SYSTEM ZABEZPIECZENIA  
POWIERZCHNI STALOWYCH

**P**  
BLACHA  
OCYNKOWANA  
PRODUKT  
PORTA STEEL



Steel EI 30 PLUS, Popielaty



pełne



model 2



model 3



Ei60  
Ei30

60 - 100

120 - 180

62 mm

## KOLORYSTYKA

### Farba Poliestrowa Premium ★★★★★

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Czarny struktura		
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Biały	Popielaty	Brązowy

### PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI30, EI60:

- budynki użyteczności publicznej
- hotele, pensjonaty
- drzwi do kotłowni
- drzwi do garażu



Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z PORTA KONTRAKT.



kantrygiel automatyczny



zamek zapadkowy pod wkładkę patentową, klamka w komplecie



rygiel zamka góra / dół



uszczelka pęczniająca

### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Farba Poliestrowa gr.I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	1922   <b>2364,06</b>	4425   <b>5442,75</b>
model 2	2422   <b>2979,06</b>	5800   <b>7134,00</b>
model 3	2772   <b>3409,56</b>	6762   <b>8317,26</b>

EI 60 PLUS	Typ Standard - Farba Poliestrowa gr.I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	2072   <b>2548,56</b>	4837   <b>5949,51</b>
model 2	2772   <b>3409,56</b>	6762   <b>8317,26</b>
model 3	3272   <b>4024,56</b>	8137   <b>10008,51</b>

Dopłata do drzwi Standard	Typ 1 - Farba Poliestrowa gr.I	
	pojedyncze	podwójne
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	130   <b>159,90</b>	208   <b>255,84</b>

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy techniczne, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki zamieszczonej w nim sprężynie umożliwia samozamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Dwa bolce antywyważeniowe
- Komplet klamek z szyldami (zamawiane oddzielnie)
- Szyba ognioodporna przezroczysta

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ognioowo, o grubości 1,5 mm. Spawane łączenie narożników ościeżnicy (drzwi pojedyncze) lub ościeżnica składana (drzwi podwójne). Wyposażona w uszczelkę przymykową.
  - Możliwość zamówienia ościeżnicy stalowej w dwóch wersjach:
    - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
    - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
- Typ 1 - ościeżnica wyposażona w próg (105 mm)

### UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Certyfikat Zgodności, ITB Warszawa.
- Niedostępne rozmiary dla drzwi jednoskrzydłowych: „90” - EI 60 model 3, „100” - EI 30, EI 60 model 2 i 3
- Niedostępne rozmiary dla drzwi dwuskrzydłowych: „80” - skrzydło bierne EI 60 model 3, „90” - skrzydło bierne EI 60 model 2, skrzydło czynne i bierne EI 60 model 3 oraz skrzydło bierne EI 30 model 3, „100” - skrzydło czynne i bierne EI 30 i EI 60 model 2 i 3, skrzydło bierne EI 60 model pełne
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

### DOPŁATY

- farba poliestrowa – GRUPA II\* 50 | 61,50
- farba poliestrowa – GRUPA III\* 80 | 98,40
- rozmiar „100” – EI 30\* 70 | 86,10
- rozmiar „100” – EI 60\* 100 | 123,00
- wzmocnienie pod samozamykacz\* 65 | 79,95

\* Cena dla drzwi dwuskrzydłowych x2



169

# OŚCIEŻNICE

## NIEWIDOCZNA LINIA ŁĄCZEŃ

Stalowe ościeżnice są spawane w połączeniach, następnie malowane proszkowo Farbą Poliestrową Premium. Dzięki temu, linia narożnika jest niewidoczna, a jednocześnie bardzo wytrzymała.

## WYSOKA TRWAŁOŚĆ

Precyzja wykonania oraz zastosowane w produkcji materiały są gwarantem wieloletniej jakości. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję, będą świetną inwestycją na lata. Szczególnie dobrze sprawdzą się w łazience lub kuchni, a więc w pomieszczeniach, w których z reguły jest podwyższona wilgotność.

## ODPORNĄ NA WILGOĆ

Ościeżnice stalowe są wykonane z blachy ocynkowanej i dodatkowo zabezpieczone warstwą pasywacyjną w procesie przygotowania powierzchni. Następnie nałożona jest warstwa farby proszkowej poliesterowej. To wszystko powoduje zwiększenie odporności korozyjnej na długie lata i zabezpiecza ościeżnice przed działaniem wody, np. podczas mycia podłóg.





Skrzydło PORTA Decor, model P  
z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM ELEGANCE

## OŚCIEŻNICA STAŁA DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH

Ościeżnice polecane do zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana regulacja przy zakresie muru. Ościeżnice 100 mm stanowią komplet do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych. Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor i Portasynchro 3D.

### KOLORYSTYKA

Portadecor ★★ ★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★ ★★ ★★  
Okleina Lakierowana Premium  
Lakier UV Premium Plus  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion  
Naturalna Dąb Satin

Portaperfect 3D ★★ ★★ ★★ ★★  
Portalamino  
CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax  
Okleina Lakierowana Matt

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



60 mm,  
wersja podstawowa  
(bez listew maskujących)



60 mm,  
okleina syntetyczna  
(z listwami maskującymi)



100 mm,  
okleina syntetyczna  
(łączenie listew prostych pod  
kątem 90°) lub naturalna  
(łączenie listew prostych  
pod kątem 45°)



100 mm,  
okleina syntetyczna  
lub naturalna  
(z listwami maskującymi  
zaokrąglonymi)

## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)


MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, Portalamino, CPL HQ gr. I	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
<b>MINIMAX 60 mm</b>	258   <b>317,34</b>	-	-	-	-
<b>MINIMAX 100 mm</b>	258   <b>317,34</b>	338   <b>415,74</b>	388   <b>477,24</b>	468   <b>575,64</b>	488   <b>600,24</b>
<b>Listwy płaskie i zaokrąglone *</b>	70   <b>86,10</b>	100   <b>123,00</b>	110   <b>135,30</b>	140   <b>172,20</b>	190   <b>233,70</b>
<b>Ćwiercwałek **</b>	22   <b>27,06</b>	32   <b>39,36</b>	37   <b>45,51</b>	51   <b>62,73</b>	72   <b>88,56</b>

Cena ościeżnicy, listew oraz dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

\* Komplet na jedną stronę.

\*\* Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

Ościeżnice, listwy maskujące i ćwiercwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic i listew w okleinie drewnopodobnej Portadecor.



## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwiercwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Ościeżnica MINIMAX dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejona folią gruntującą oraz wykończona Lakier UV Premium Plus.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 MM

(dostępne tylko w okleinach Portadecor oraz Portasynchro 3D)

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Odbojniki
- Dyble, zaślepki
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

#### Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

#### Okleiny naturalne:

- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm.

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tuneł” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Ościeżnice i listwy są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego).
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

### DOPLĄTY

- ćwiercwałek: okl. Nat. Dąb Satin Biały 9 | 11,07
- listwy: okl. Nat. Dąb Satin Biały 19 | 23,37
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały 75 | 92,25
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 80 | 98,40
- zawiasy PRIME 20 | 24,60

# PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

od 448,- | **551,04**  
cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

12

## PORTA SYSTEM

Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm oraz 80 mm. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi rodzajami skrzydeł wewnątrzlokalowych. Moduł Retro pozwoli Państwu uzyskać zupełnie odmienną i nową stylizację drzwi.

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D


Portadur ★★★  
Okleina Lakierowana Premium  
Lakier UV Premium Plus  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion  
Naturalna Dąb Satin

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino  
CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax  
Okleina Lakierowana Matt


Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.




### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




### ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



### ZAKRES SZEROKOŚCI PANELU REGULUJĄCEGO



Zobacz montaż ościeżnicy  
PORTA SYSTEM:



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Ceny ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS\*

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okł. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
A 75 ÷ 95	448   551,04	473   581,79	508   624,84	718   883,14	798   981,54
B 95 ÷ 115	460   565,80	485   596,55	520   639,60	740   910,20	820   1008,60
C 120 ÷ 140					
D 140 ÷ 160	495   608,85	530   651,90	565   694,95	785   965,55	865   1063,95
E 160 ÷ 180					
F 180 ÷ 200					
G 200 ÷ 220	540   664,20	575   707,25	610   750,30	860   1057,80	940   1156,20
H 220 ÷ 240					
I 240 ÷ 260					
J 260 ÷ 280	610   750,30	645   793,35	680   836,40	950   1168,50	1030   1266,90
K 280 ÷ 300					
L 300 ÷ 320					
M 320 ÷ 340	695   854,85	735   904,05	775   953,25	1075   1322,25	1145   1408,35
N** 340 ÷ 360					

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%

\* Cena kompletu do drzwi szklanych = cena tafli + cena ościeżnicy PORTA System GK/GLASS + cena okuć

\*\* Zakres N niedostępny w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

Ceny Panelu Regulującego® do ościeżnicy PORTA SYSTEM

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okł. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
typ A (80 mm) poziom	38   46,74	39   47,97	42   51,66	89   109,47	111   136,53
typ B (160 mm) poziom	62   76,26	63   77,49	66   81,18	128   157,44	139   170,97
typ A (80 mm) pion (kpl.)	86   105,78	88   108,24	94   115,62	156   191,88	185   227,55
typ B (160 mm) pion (kpl.)	128   157,44	138   169,74	148   182,04	239   293,97	280   344,40

Cena poziomych paneli do drzwi dwuskrzydłowych +50%

Ceny Modułu RETRO do ościeżnicy PORTA SYSTEM (komplet na jedną stronę)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
korona	188   231,24	209   257,07	223   274,29	378   464,94
listwy ozdobne pion (kpl.)	125   153,75	128   157,44	205   252,15	348   428,04
komplet (korona + listwy)	313   384,99	337   414,51	428   526,44	726   892,98

Cena korony do drzwi dwuskrzydłowych +50%

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (60, 80 mm).
- Ościeżnica PORTA SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
- Ościeżnica PORTA SYSTEM dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejana folią gruntującą oraz wykończona Lakierem UV Premium Plus.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

PORTA SYSTEM

Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Okleiny naturalne:

- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Zaczep zamka (krótki)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiarów „60” ÷ „90”, 3 sztuki dla rozmiaru „100”

**UWAGA!** zawiasy nie są dostarczane w komplecie z ościeżnicą.

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

PORTA SYSTEM

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200” oraz jednoskrzydłowe „60” ÷ „90” z dostawką „40”<sup>1</sup>.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka). Dostępne do zakresu K. Większy wymiar można osiągnąć stosując Panel Regulujący.
- Moduł RETRO niedostępny w pokryciu CPL HQ, Okleinie Lakierowanej Premium i Matt oraz Gladstone/Halifax.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- **Naświetla PORTA SYSTEM - informacja dostępna na <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>**
- **Wysokość „220”:** pokrycia - Okleina Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.
- Pakiet inwestycyjny dostępny w okł. CPL, Portalamino i okł. Naturalnej.
- Zakres M w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.

### DOPLĄTY

- korony: okł. Nat. Dąb Satin Biały 25 | 30,75
- listwy ozdobne: okł. Nat. Dąb Satin Biały 19 | 23,37
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus 80 | 98,40
- ościeżnica „220”: okł. Naturalna 80 | 98,40
- ościeżnica „220”: okł. Lakierowana Premium 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okł. Nat. Orzech 80 | 98,40
- pakiet inwestycyjny 60 | 73,80
- panel regulujący: okł. Nat. Dąb Satin Biały 25 | 30,75
- wzmocnienie pod samozamykacz 39 | 47,97
- zawiasy PRIME 20 | 24,60
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny (str. 205)

<sup>1</sup> Dotyczy tylko ościeżnicy w naturalnej okleinie.

# PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

od 744,- | 915,12  
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

12

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA z listwami 80 mm

Ościeżnica wewnętrzzlokalowa dedykowana skrzydłom drzwiowym przygotowanym w wersji bezprzylgowej. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana.

Możliwość łączenia opasek pod kątem 45 stopni (PORTA SYSTEM ELEGANCE) oraz 90 stopni (PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni).

### KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★  
Okleina Lakierowana Premium  
Lakier UV Premium Plus  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion  
Naturalna Dąb Satin

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino  
CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax  
Okleina Lakierowana Matt

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.



PORTA SYSTEM ELEGANCE

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE



profil ościeżnicy  
– szeroka listwa 80 mm

minimum

maksimum

### ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni



Rysunki poglądowe



Zlicowana powierzchnia w ościeżnicy w Okleinie Syntetycznej



Cofnięta belka górna w ościeżnicy w Lakierze UV Premium Plus



Zlicowana powierzchnia w ościeżnicy w Okleinie Naturalnej




Zobacz montaż ościeżnicy PORTA SYSTEM ELEGANCE



Zobacz Sposób montażu i regulacji zawiasu 3D

UWAGA: w przypadku gdy puszką zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 217





## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	744   915,12	804   988,92	834   1025,82	1044   1284,12	1114   1370,22
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	764   939,72	824   1013,52	854   1050,42	1084   1333,32	1174   1444,02
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	799   982,77	869   1068,87	899   1105,77	1129   1388,67	1219   1499,37
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	844   1038,12	924   1136,52	954   1173,42	1184   1456,32	1274   1567,02
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340	924   1136,52	1004   1234,92	1034   1271,82	1284   1579,32	1454   1788,42
N*	340 ÷ 360					

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%

\* Zakres N niedostępny w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STOPNI ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	884   1087,32	944   1161,12	974   1198,02	1264   1554,72	1364   1677,72
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	904   1111,92	964   1185,72	994   1222,62	1304   1603,92	1424   1751,52
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	939   1154,97	1009   1241,07	1039   1277,97	1349   1659,27	1469   1806,87
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	984   1210,32	1064   1308,72	1094   1345,62	1404   1726,92	1524   1874,52
K	280 ÷ 300					



zawias 3D (drzwi zamknięte)



zawias 3D (drzwi otwarte)

### KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

### POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE patrz str. 208

## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm.
- Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin. Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Okleiny Lakierowanej Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
- Ościeżnica PS ELEGANCE dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejona folią gruntującą oraz wykończona Lakierem UV Premium Plus.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni występuje w wykończeniach:

### Okl. Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleiny Naturalne.

- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka) (dot. ośc. PS ELEGANCE).
- **Wysokość „220”:** występuje w wykończeniach - Okl. Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.
- Zakres M w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.

### DOPLĄTY

- listwy opaskowe 100 mm (dot. wys. „220”, ośc. PS ELEGANCE w okl. Nat.) 150 | 184,50
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus 200 | 246,00
- ościeżnica „220”: okl. Naturalna 200 | 246,00
- ościeżnica „220”: okl. Lakierowana Premium i okl. Portadecor Fiord 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Portadecor Fiord 180 | 221,40
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II (dot. ośc. PS ELEGANCE) 50 | 61,50
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna 150 | 184,50
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 80 | 98,40
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- wzmocnienie pod samozamykacz (dot. ośc. PS ELEGANCE) 39 | 47,97
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65
- zaczep zamka magnetycznego (dot. LUMIA) 100 | 123,00



# PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

od 1164,- | 1 431,72

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

12

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM I ODWROTNĄ PRZYLGĄ

Uzupełnienie kolekcji bezprzylgowych. Zamknięte drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE i PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą wyglądają tak samo, a pozwalają otwierać drzwi w różnych kierunkach: PORTA SYSTEM ELEGANCE na zewnątrz, a PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą do wewnątrz.

### KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium  
Lakier UV Premium Plus  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion  
Naturalna Dąb Satin

★★★★


Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.




### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



### KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI






## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Okł. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	1164   <b>1431,72</b>	1464   <b>1800,72</b>	1664   <b>2046,72</b>
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	1184   <b>1456,32</b>	1504   <b>1849,92</b>	1724   <b>2120,52</b>
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	1229   <b>1511,67</b>	1549   <b>1905,27</b>	1769   <b>2175,87</b>
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	1284   <b>1579,32</b>	1604   <b>1972,92</b>	1824   <b>2243,52</b>
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			



Narożnik ościeżnicy od strony zawiasowej



Dedykowany zawias 3D Simonswerk

### KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

### POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE w Lakierze UV Premium Plus patrz str. 208

## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm z obu stron.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin. Promień listwy kątownika 1,5 mm dla Okleiny Lakierowanej Premium i Lakieru UV Premium Plus.

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

### ZASTOSOWANIE

Ościeżnica PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą występuje w kolekcjach:

- kolekcje lakierowane: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE,
- kolekcje w okleinie naturalnej: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Wysokość „220” - trzy zawiasy w standardzie.**

### DOPLĄTY

• ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus	200   246,00
• ościeżnica „220”: okł. Naturalna	200   246,00
• ościeżnica „220”: okł. Lakierowana Premium	150   184,50
• ościeżnica: okł. Nat. Dąb Satin Biały	150   184,50
• ościeżnica: okł. Nat. Czarna	150   184,50
• ościeżnica: okł. Nat. Orzech	80   98,40
• trzeci zawias 3D kolor srebrny	180   221,40
• trzeci zawias 3D kolor biały i czarny	210   258,30
• wykonanie wybranego skrzydła w systemie z odwrotną przylgą (dopłata do ceny skrzydła)	200   246,00

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA

Ościeżnica regulowana z listwami 80 mm, bezprzyłgowa z panelem górnym o wysokości 20 lub 100 cm.

### KOLORYSTYKA


Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino

Okleina Lakierowana Premium ★★★★★  
Lakier UV Premium Plus

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.


### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




Możliwość samodzielnego skrótu do wymaganej wysokości.




panel 20 cm




panel 100 cm




Okleiny Syntetyczne



Lakier UV Premium Plus



### ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum

maksimum

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 217

\* cena bez paneli górnych



## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okł. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus
B	95 ÷ 115	724   <b>890,52</b>	784   <b>964,32</b>	814   <b>1001,22</b>	964   <b>1185,72</b>
C	120 ÷ 140				
D	140 ÷ 160	749   <b>921,27</b>	809   <b>995,07</b>	839   <b>1031,97</b>	1009   <b>1241,07</b>
E	160 ÷ 180				
F	180 ÷ 200	784   <b>964,32</b>	854   <b>1050,42</b>	884   <b>1087,32</b>	1054   <b>1296,42</b>
G	200 ÷ 220				
H	220 ÷ 240	839   <b>1031,97</b>	919   <b>1130,37</b>	949   <b>1167,27</b>	1119   <b>1376,37</b>
I	240 ÷ 260				
J	260 ÷ 280				
K	280 ÷ 300				

### PANELE GÓRNE

200 mm (2x)	245   <b>301,35</b>	275   <b>338,25</b>	285   <b>350,55</b>	325   <b>399,75</b>
1000 mm (2x)	478   <b>587,94</b>	528   <b>649,44</b>	558   <b>686,34</b>	618   <b>760,14</b>
200 i 1000 mm (1/1)	362   <b>445,26</b>	402   <b>494,46</b>	422   <b>519,06</b>	472   <b>580,56</b>



Zobacz montaż ościeżnicy LEVEL



Ościeżnica w wersji dwuskrzydłowej, oraz w CPL HQ w PORTA KONTRAKT.

#### KLUCZOWE CECHY NOWEGO ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

#### POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE patrz str. 208

## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej (nadproże z piórami łączącymi panel) oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
  - listew opaskowych (80 mm),
  - 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).
- Panel LEVEL posiada pionowy kierunek usłojenia. Dla wybranych kolorów - układ poziomy (patrz str. 84).

Promień listwy kątownika 1,5 mm. Ościeżnica LEVEL jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy. Ościeżnica LEVEL dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejona folią gruntującą oraz wykończona Lakierem UV Premium Plus.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

### DOPŁATY

- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 121 | 148,83
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 55 | 67,65

12

NADAJ SWOJEMU MIESZKANIU NIEPOWTARZALNY CHARAKTER.

Rozwiązanie umożliwia wymianę drzwi bez potrzeby demontażu starej ościeżnicy.

## KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★  
Okleina Lakierowana Premium

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino  
CPL HQ 0,2 mm  
Okleina Lakierowana Matt


Próbki kolorów patrz str. 219 – 224..



## PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



## ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY





## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ gr. I	CPL HQ gr. II, Okł. Lakierowana Premium, Okleina Lakierowana Matt
5	55 ÷ 75	586   720,78	611   751,53	646   794,58
A	75 ÷ 95			
B	95 ÷ 115	598   735,54	623   766,29	658   809,34
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	633   778,59	668   821,64	703   864,69
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	678   833,94	713   876,99	748   920,04
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	748   920,04	783   963,09	818   1006,14
J	260 ÷ 280			

### W SKŁAD OFERTY PORTA RENOVA WCHODZĄ:

- ościeżnica PORTA RENOVA do skrzydeł od A do J + rozmiar „5” – 55÷75
- ościeżnica tunelowa od A do J
- belki z obcym piórem (służące do poszerzenia ościeżnicy PORTA RENOVA) od A do J

## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych,
- listew opaskowych.

Ościeżnica PORTA RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu montażu.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 211, TABELA 1

- Dla zakresów szerokości muru („5” + A-J), „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”.

### UWAGI

- Ościeżnica RENOVA dostępna jest z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Do ościeżnicy można zamówić rozszerzenie w postaci dodatkowych belek.
- Do tej ościeżnicy można **używać standardowych** skrzydeł, w przypadku montażu klamki z rozetą lub szyldem powyżej 44 mm szerokości, należy zamówić **skrzydło dedykowane z zamkiem 60 mm**.
- **Podczas pomiaru otworu pod ościeżnicę konieczne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie nierówności krzywizny zarówno w starej ościeżnicy, jak i na ścianie.**
- **Z uwagi na skomplikowany montaż zalecane jest skorzystanie z usług Autoryzowanej Grupy Montażowej.**

# Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

## Stalowa PORTA SYSTEM

od 726,- | 892,98  
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

13

### OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE STALOWE

Zalety tego produktu zawierają się w idealnym dopasowaniu wszystkich elementów systemu oraz w łatwości montażu. Wszystko to przy zachowaniu korzystnej ceny. Regulacja szerokości pozwala na swobodne dopasowanie do żądanej szerokości muru. Ościeżnica może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest podwyższona wytrzymałość. Posiada zalety regulacyjne, stylistyczne i montażowe jak standardowa ościeżnica drewniana PORTA SYSTEM i PORTA SYSTEM ELEGANCE. Jednocześnie wykonanie ze stali oraz zabezpieczenie powierzchni systemem galwaniczno-lakierniczym pozwala na zastosowanie w wymagających pomieszczeniach narażonych na zwiększoną wilgotność lub zmianę temperatury. Przeznaczona do budownictwa jedno i wielorodzinnego do skrzydeł wewnątrzlokalowych.

#### Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura	GRUPA II	Czarny struktura
	Beżowy MAT	Brazowy MAT	Antracyt HPL/CPL		GRUPA III

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.



**P**  
BLACHA  
OCYNKOWANA  
PRODUKT  
PORTA STEEL

Stalowa PORTA SYSTEM



Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

#### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa PORTA SYSTEM



#### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE



UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 217




## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)


Stalowa PORTA SYSTEM		Farba Poliesterowa gr.I		
		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
ZAKRES GRUBOŚCI MURU				
A	95 ÷ 120 mm	726   <b>892,98</b>	821   <b>1009,83</b>	1016   <b>1249,68</b>
B	121 ÷ 145 mm	765   <b>940,95</b>	860   <b>1057,80</b>	1071   <b>1317,33</b>
C	146 ÷ 170 mm	804   <b>988,92</b>	899   <b>1105,77</b>	1125   <b>1383,75</b>
D	171 ÷ 195 mm	843   <b>1036,89</b>	938   <b>1153,74</b>	1180   <b>1451,40</b>

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE		Farba Poliesterowa gr.I		
		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
ZAKRES GRUBOŚCI MURU				
A	95 ÷ 120 mm	1204   <b>1480,92</b>	1299   <b>1597,77</b>	1685   <b>2072,55</b>
B	121 ÷ 145 mm	1241   <b>1526,43</b>	1336   <b>1643,28</b>	1737   <b>2136,51</b>
C	146 ÷ 170 mm	1280   <b>1574,40</b>	1375   <b>1691,25</b>	1792   <b>2204,16</b>
D	171 ÷ 195 mm	1319   <b>1622,37</b>	1414   <b>1739,22</b>	1846   <b>2270,58</b>


### ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM




### REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM



### ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM ELEGANCE



### REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM ELEGANCE



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

#### Ościeżnica składa się z:

- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
- kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”) (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- „Wąsy montażowe”
- Wzmocnienie pod zaczep zamka\*

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY PATRZ STR. 212, TABELA 3

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 1.
- Certyfikat Zdgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.**
- **Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**

### DOPLATY

• farba poliesterowa – GRUPA II	20   24,60
• farba poliesterowa – GRUPA III	50   61,50
• ościeżnica „220”	150   184,50
• pakiet inwestycyjny *	60   73,80
• wzmocnienie pod samozamykacz	39   47,97
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny	105   129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty	121   148,83
• wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)	50   61,50

\* akcesoria i dopłata występują w ośc. Stalowej PORTA SYSTEM

# Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana, Regulowana PS „na kant”

od 722,- | **888,06**  
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

13

## OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE STALOWE

Zalety tego produktu zawierają się w idealnym dopasowaniu wszystkich elementów systemu oraz w łatwości montażu. Wszystko to przy zachowaniu korzystnej ceny. Regulacja szerokości pozwala na swobodne dopasowanie do żądanej szerokości muru. Ościeżnica może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest podwyższona wytrzymałość.

### Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura	GRUPA II	Czarny struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL		GRUPA III

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.



Stalowa Regulowana



Stalowa Regulowana Bezprzylgowa

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Regulowana



### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa Regulowana Bezprzylgowa



### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY Stalowa PS „na kant”




UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 217


**CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)**

ZAKRES GRUBOŚCI MURU	Regulowana Farba Poliestrowa gr.I			Regulowana PS „na kant” Farba Poliestrowa gr.I		ZAKRES GRUBOŚCI MURU	BEZPRZYLGOWA Regulowana Farba Poliestrowa gr.I		
	„60” ÷ „90”	„100” „110”	„120” ÷ „200”	„60” ÷ „90”	„100”		„60” ÷ „90”	„100” „110”	„120” ÷ „200”
A 95 ÷ 120 mm	722   888,06	817   1004,91	1010   1242,30	722   888,06	817   1004,91	B 120 ÷ 145 mm	1275   1568,25	1370   1685,10	1785   2195,55
B 121 ÷ 145 mm	759   933,57	854   1050,42	1062   1306,26	759   933,57	854   1050,42	C 146 ÷ 170 mm	1312   1613,76	1407   1730,61	1836   2258,28
C 146 ÷ 170 mm	796   979,08	891   1095,93	1114   1370,22	796   979,08	891   1095,93	D 171 ÷ 195 mm	1349   1659,27	1444   1776,12	1888   2322,24
D 171 ÷ 195 mm	833   1024,59	928   1141,44	1166   1434,18	833   1024,59	928   1141,44	E 196 ÷ 220 mm	1386   1704,78	1481   1821,63	1940   2386,20
E 196 ÷ 220 mm	870   1070,10	965   1186,95	1218   1498,14	870   1070,10	965   1186,95	F 221 ÷ 245 mm	1423   1750,29	1518   1867,14	1992   2450,16
F 221 ÷ 245 mm	907   1115,61	1002   1232,46	1269   1560,87	907   1115,61	1002   1232,46	G 246 ÷ 270 mm	1460   1795,80	1555   1912,65	2044   2514,12
G 246 ÷ 270 mm	944   1161,12	1039   1277,97	1321   1624,83	944   1161,12	1039   1277,97	H 271 ÷ 295 mm	1497   1841,31	1592   1958,16	2095   2576,85
H 271 ÷ 295 mm	981   1206,63	1076   1323,48	1373   1688,79	981   1206,63	1076   1323,48				


**ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ**




**REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ**



**ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ  
BEZPRZYLGOWEJ**



**REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ  
BEZPRZYLGOWEJ**



**INFORMACJE TECHNICZNE**

**KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY**

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm (Regulowana, Regulowana Bezprzylgowa) lub 1,2 mm (Regulowana "na kant").

**Ościeżnica składa się z:**

- części falcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnice przylgowe),
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica regulowana bezprzylgowa)

**AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY**

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica REGULOWANA)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”) (ościeżnica REGULOWANA)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica REGULOWANA BEZPRZYLGOWA)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- Kołki rozporowe – ościeżnica kotwiona do ściany murowanej
- Wkręty samogwintujące – ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej

**ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 212, TABELA 3**

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”

**UWAGI**

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Farba Poliestrowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.**
- **Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**

**DOPLĄTY**

- farba poliestrowa – GRUPA II 20 | 24,60
- farba poliestrowa – GRUPA III 50 | 61,50
- regulowany zaczep zamka\* 25 | 30,75
- pakiet inwestycyjny\* 60 | 73,80
- wzmocnienie pod samozamykacz 39 | 47,97
- elektrozacpek: awersyjny lub rewersyjny (str. 205)
- próg ze stali nierdzewnej (str. 205)
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 105 | 129,15
- trzeci zawias 3D kolor złoty 121 | 148,83

\* akcesoria i dopłaty występują w ośc. Stalowej Regulowanej i Regulowanej PS „na kant”

# Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

## Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA

od 436,- | **536,28**  
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

13

### OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE STALOWE

Zastosowanie najwyższych standardów światowych, najnowszych technologii oraz doskonałych materiałów pozwoliły nam na produkcję ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej.

To produkt najwyższej jakości, mający zastosowanie wszędzie tam, gdzie są montowane drzwi o podwyższonej wytrzymałości. Dzięki automatycznej linii malowania proszkowego, powierzchnia blachy wykorzystanej do produkcji jest idealnie gładka i zabezpieczona przed korozją.

#### Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura	GRUPA II	Czarny struktura
	Beżowy MAT	Brązowy MAT	Antracyt HPL/CPL		GRUPA III

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.



Stalowa Kątowa DUŻA



Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

■ PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY  
Stalowa Kątowa MAŁA PLUS



■ PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY  
Stalowa Kątowa DUŻA



■ PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY  
Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA



UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 217

## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)


### CENY OŚCIEŻNIC KĄTOWYCH

MODELE	jednoskrzydłowe Farba Poliesterowa gr.I			dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa gr.I
	„60° ÷ „90°	„100°	„110°	„120° ÷ „200°
<b>MAŁA PLUS do ścian murowanych</b>	436   <b>536,28</b>	471   <b>579,33</b>	-	-
<b>DUŻA do ścian murowanych</b>	454   <b>558,42</b>	499   <b>613,77</b>	499   <b>613,77</b>	635   <b>781,05</b>
<b>DUŻA do ścian karton-gips.</b>	492   <b>605,16</b>	537   <b>660,51</b>	537   <b>660,51</b>	688   <b>846,24</b>
<b>DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych</b>	911   <b>1120,53</b>	956   <b>1175,88</b>	956   <b>1175,88</b>	1275   <b>1568,25</b>
<b>DUŻA Bezprzylgowa do ścian karton-gips.</b>	949   <b>1167,27</b>	994   <b>222,62</b>	994   <b>1222,62</b>	1328   <b>1633,44</b>


### CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

MODELE	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
standardowy (90 mm)	120   <b>147,60</b>	192   <b>236,16</b>
poszerzony (120 mm)	143   <b>175,89</b>	228   <b>280,44</b>


### ■ PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ MAŁEJ PLUS



### ■ PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ



### ■ PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ BEZPRZYLGOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ



## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice stalowe Kątowe (MAŁA PLUS, DUŻA i Stalowa Bezprzylgowa DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne (Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA) lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 64 mm (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Stalowa Kątowa DUŻA, Bezprzylgowa DUŻA).

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

#### Stalowa Kątowa DUŻA i MAŁA PLUS

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100° i „110°)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Kotwy ułatwiające montaż (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS)

#### Stalowa Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100° „110°
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

#### Stalowa Kątowa DUŻA BEZPRZYLGOWA

- Dwa zawiasy regulowane 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 212, TABELA 3

- „60°, „70°, „80°, „90°, „100°, „110° i „120° ÷ „200°
- W dwóch wersjach:**
- do postawienia na gotowej posadzce „0°
  - do zalania w wylewce posadzki „-30°

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

### DOPLĄTY

• dyble montażowe (ośc. Kątowa DUŻA)	33	40,59
• farba poliesterowa – GRUPA II	20	24,60
• farba poliesterowa – GRUPA III	50	61,50
• pakiet inwestycyjny *	60	73,80
• regulowany zaczep zamka (ośc. Kątowa DUŻA)	25	30,75
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm	55	67,65
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	110	135,30
• rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	166	204,18
• wzmocnienie pod samozamykacz	39	47,97
• elektrozaczepek: awersyjny lub rewersyjny	(str. 205)	
• próg ze stali nierdzewnej	(str. 205)	
• trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny	105	129,15
• trzeci zawias 3D kolor złoty	121	148,83
• wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)	50	61,50

\* dopłata występuje w ośc. Stalowej Kątowej MAŁEJ PLUS, DUŻEJ

## NAKLADKA NA OŚCIEŻNICĘ WEWNĘTRZNĄ WEJŚCIOWĄ

Z myślą o podniesieniu estetyki pomieszczeń, uzupełniliśmy naszą ofertę o nakładki PROJEKT BIS i PROJEKT Premium na ościeżnicę stalową. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu profilowi części stalowej ościeżnicy można dokonać prostego montażu nakładek zapewniających estetyczne wykończenie dopasowane do drzwi oraz elewacji.

### KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D



Portaperfect 3D



Portalamino

CPL HQ 0,2 mm

Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 219 – 224.

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




ościeżnica PROJEKT BIS




ościeżnica PROJEKT Premium

### RYСУNKI (POGLĄDOWE)



przekrój ościeżnicy PROJEKT BIS

\* dla zakresu A regulacja + 15 mm



przekrój ościeżnicy PROJEKT Premium

MODELE	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Granit kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Extreme RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
Silence 37 dB, przylgowe	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Silence 37 dB, bezprzylgowe	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-



## ■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

### NAKLADKA PROJEKT BIS\*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB przylgowa, EXTREME RC2 i RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezprzylgowa	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	296   <b>364,08</b>	316   <b>388,68</b>	326   <b>400,98</b>
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	316   <b>388,68</b>	336   <b>413,28</b>	346   <b>425,58</b>
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm			
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm	346   <b>425,58</b>	366   <b>450,18</b>	376   <b>462,48</b>
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm			
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm	386   <b>474,78</b>	406   <b>499,38</b>	416   <b>511,68</b>
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 389 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

### NAKLADKA PROJEKT PREMIUM\*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, przylgowe	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezprzylgowe	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	411   <b>505,53</b>	431   <b>530,13</b>	441   <b>542,43</b>
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	431   <b>530,13</b>	451   <b>554,73</b>	461   <b>567,03</b>
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm	461   <b>567,03</b>	481   <b>591,63</b>	491   <b>603,93</b>
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm	501   <b>616,23</b>	521   <b>640,83</b>	531   <b>653,13</b>
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

\* Dopłata do zestawu drzwi technicznych lub wejściowych.

**K** Możliwość zamówienia nakładki w okleinie naturalnej w PORTA KONTRAKT.

## ■ INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

**Kompletna ościeżnica PROJEKT BIS i PROJEKT Premium składa się z:**

- ościeżnicy stalowej kątovej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, EXTREME RC 2 i RC 3, RC 4, GRANIT kl. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), z przygotowanym profilem do montażu nakładek PORTA SYSTEM,
- specjalnie nafrezowanych elementów PORTA SYSTEM składających się z belki poziomej i dwóch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych.

Nakładka PORTA System do ościeżnicy produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów do składania na miejscu budowy.

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Standardowe według rodzaju ościeżnicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydła.

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 215, TABELA 5

- „80”, „90”, „100”
- W dwóch wersjach:**
- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa
- Minimalna grubość muru stanowi dolną wartość zakresu – wymiar „A”
- Ościeżnica PROJEKT (BIS i Premium) wymaga powiększenia otworu w murze  $S_0$  o 30 mm oraz wysokości  $H_0$  o 15 mm (tolerancja wyników  $\pm 10$  mm /  $\pm 5$  mm) w stosunku do standardowych wymiarów ościeżnic stalowych.

### DOPLĄTY

- nakładka na ościeżnicę: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II

50 | 61,50



# AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Doskonałym uzupełnieniem oferty PORTA będzie szeroka gama klamek i akcesoriów, rekomendowanych przez naszych ekspertów oraz idealnie dopasowanych do poszczególnych produktów.







Klamka RUMBA

# Kolekcja AZURA

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

## AZURA CZARNY

	Klamka	260   <b>319,80</b>		Rozeta WC	79   <b>97,17</b>		Rozeta zwykła, patentowa	59   <b>72,57</b>
	Uchwyt 320 mm	78   <b>95,94</b>		Uchwyt 192 mm	57   <b>70,11</b>		Uchwyt 128 mm	45   <b>55,35</b>
	Uchwyt T-bar	45   <b>55,35</b>		Gałka stożek	37   <b>45,51</b>		Gałka walec	25   <b>30,75</b>
	Stoper ścienny	60   <b>73,80</b>		Stoper podlogowy	50   <b>61,50</b>		Wieszak	37   <b>45,51</b>

## AZURA ŻŁOTY

	Klamka	295   <b>362,85</b>		Rozeta WC	96   <b>118,08</b>		Rozeta zwykła, patentowa	66   <b>81,18</b>
	Uchwyt 320 mm	86   <b>105,78</b>		Uchwyt 192 mm	66   <b>81,18</b>		Uchwyt 128 mm	53   <b>65,19</b>
	Uchwyt T-bar	70   <b>86,10</b>		Gałka stożek	45   <b>55,35</b>		Gałka walec	33   <b>40,59</b>
	Stoper ścienny	75   <b>92,25</b>		Stoper podlogowy	55   <b>67,65</b>		Wieszak	40   <b>49,20</b>

## AZURA SREBRNY

	Klamka	260   <b>319,80</b>		Rozeta WC	79   <b>97,17</b>		Rozeta zwykła, patentowa	59   <b>72,57</b>
	Uchwyt 320 mm	84   <b>103,32</b>		Uchwyt 192 mm	61   <b>75,03</b>		Uchwyt 128 mm	49   <b>60,27</b>
	Uchwyt T-bar	61   <b>75,03</b>		Gałka stożek	45   <b>55,35</b>		Gałka walec	33   <b>40,59</b>
	Stoper ścienny	65   <b>79,95</b>		Stoper podlogowy	50   <b>61,50</b>		Wieszak	37   <b>45,51</b>

\* Wartości wskazane przy uchwytach meblowych podłużnych (320 mm, 192 mm, 128 mm) wskazują na rozstaw śrub montażowych uchwytów.

# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

## ACCENT PLUS



	srebrna	srebrna mat	złota mat
Klamka	80   <b>98,40</b>	92   <b>113,16</b>	92   <b>113,16</b>
Rozeta zwykła, patentowa	34   <b>41,82</b>	41   <b>50,43</b>	41   <b>50,43</b>
Rozeta z blokadą WC	46   <b>56,58</b>	53   <b>65,19</b>	53   <b>65,19</b>



## MODERN PLUS



	srebrna	srebrna mat	złota mat
Klamka	74   <b>91,02</b>	85   <b>104,55</b>	85   <b>104,55</b>
Rozeta zwykła, patentowa	32   <b>39,36</b>	38   <b>46,74</b>	38   <b>46,74</b>
Rozeta z blokadą WC	43   <b>52,89</b>	49   <b>60,27</b>	49   <b>60,27</b>



## NEXT



	srebrna	srebrna mat	złota mat
Klamka	83   <b>102,09</b>	83   <b>102,09</b>	83   <b>102,09</b>
Rozeta zwykła, patentowa	33   <b>40,59</b>	33   <b>40,59</b>	33   <b>40,59</b>
Rozeta z blokadą WC	44   <b>54,12</b>	44   <b>54,12</b>	44   <b>54,12</b>



## OFFICE



	srebrna	srebrna mat	złota	złota mat	antracyt
Klamka	87   <b>107,01</b>				
Rozeta zwykła, patentowa	34   <b>41,82</b>				
Rozeta z blokadą WC	46   <b>56,58</b>				

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorów



## CARO



	srebrna	srebrna mat	złota mat
Klamka	87   <b>107,01</b>		
Rozeta zwykła, patentowa	34   <b>41,82</b>		
Rozeta z blokadą WC	46   <b>56,58</b>		

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorów



# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

## ROYAL



Klamka zwykła, patentowa  
Rozeta z blokadą WC

74 | **91,02**


85 | **104,55**

srebrna szczotkowana

złota antyczna

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorów

## ELEGANT



srebrna



biała



czarna



Klamka zwykła, patentowa  
Klamka z blokadą WC

151 | **185,73**

163 | **200,49**

159 | **195,57**

173 | **212,79**

159 | **195,57**

173 | **212,79**

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.

## SIMPLE



srebrna



biała



czarna



Klamka zwykła, patentowa  
Klamka z blokadą WC

151 | **185,73**

163 | **200,49**

159 | **195,57**

173 | **212,79**

159 | **195,57**

173 | **212,79**

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



## UNICO



czarna struktura



antracyt struktura

Klamka  
Rozeta zwykła, patentowa

74 | **91,02**

27 | **33,21**

Rozeta z blokadą WC

38 | **46,74**

74 | **91,02**

27 | **33,21**

38 | **46,74**



## ORGANIC



czarna struktura



antracyt struktura

Klamka  
Rozeta zwykła, patentowa  
Rozeta z blokadą WC

74 | **91,02**

27 | **33,21**

38 | **46,74**

74 | **91,02**

27 | **33,21**

38 | **46,74**



# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

## TOPAZ



stal nierdzewna

Klamka	51   <b>62,73</b>
Rozeta zwykła, patentowa	22   <b>27,06</b>
Rozeta z blokadą WC	38   <b>46,74</b>



## EUFORIA Q



czarna

Klamka	70   <b>86,10</b>
Rozeta zwykła, patentowa	38   <b>46,74</b>
Rozeta z blokadą WC	49   <b>60,27</b>

## EUFORIA

Klamka oraz pokrętko WC pokryte powłoką antybakteryjną zawierającą aktywne jony srebra.



czarna

Klamka	87   <b>107,01</b>
Rozeta zwykła, patentowa	38   <b>46,74</b>
Rozeta z blokadą WC	55   <b>67,65</b>



## BARCELONA



chrom

Klamka	61   <b>75,03</b>
Rozeta zwykła, patentowa	38   <b>46,74</b>
Rozeta z blokadą WC	49   <b>60,27</b>



nikiel

Klamka	61   <b>75,03</b>
Rozeta zwykła, patentowa	38   <b>46,74</b>
Rozeta z blokadą WC	49   <b>60,27</b>



czarna

Klamka	61   <b>75,03</b>
Rozeta zwykła, patentowa	38   <b>46,74</b>
Rozeta z blokadą WC	49   <b>60,27</b>



## RUMBA



chrom

Klamka	82   <b>100,86</b>
Rozeta zwykła, patentowa	38   <b>46,74</b>
Rozeta z blokadą WC	49   <b>60,27</b>



nikiel

Klamka	82   <b>100,86</b>
Rozeta zwykła, patentowa	38   <b>46,74</b>
Rozeta z blokadą WC	49   <b>60,27</b>



czarna

Klamka	82   <b>100,86</b>
Rozeta zwykła, patentowa	38   <b>46,74</b>
Rozeta z blokadą WC	49   <b>60,27</b>



## SUPRA Q



czarna

Klamka	90   <b>110,70</b>
Rozeta zwykła, patentowa	28   <b>34,44</b>
Rozeta z blokadą WC	58   <b>71,34</b>



CENA NETTO | BRUTTO PLN

### SUPRA R



czarna

Klamka	80   <b>98,40</b>
Rozeta zwykła, patentowa	18   <b>22,14</b>
Rozeta z blokadą WC	46   <b>56,58</b>



### LUNA SLIM

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



złota



chrom



chrom szczotkowany



czarna

Klamka	109   <b>134,07</b>
Rozeta zwykła, patentowa	45   <b>55,35</b>
Rozeta z blokadą WC	76   <b>93,48</b>

UWAGA cena dotyczy wszystkich kolorów



### CUBE



chrom szczotkowany mat



nikiel szczotkowany mat



czarna

Klamka	125   <b>153,75</b>	125   <b>153,75</b>	142   <b>174,66</b>
Rozeta zwykła, patentowa	49   <b>60,27</b>	49   <b>60,27</b>	49   <b>60,27</b>
Rozeta z blokadą WC	73   <b>89,79</b>	73   <b>89,79</b>	73   <b>89,79</b>



### BELLA SLIM

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



chrom



złota



czarna

Klamka	131   <b>161,13</b>	131   <b>161,13</b>	131   <b>161,13</b>
Rozeta zwykła, patentowa	49   <b>60,27</b>	49   <b>60,27</b>	49   <b>60,27</b>
Rozeta z blokadą WC	73   <b>89,79</b>	73   <b>89,79</b>	73   <b>89,79</b>



### GAŁKA Q SLIM



czarna

Gałka	300   <b>369,00</b>
Rozeta zwykła, patentowa	43   <b>52,89</b>
Rozeta z blokadą WC	70   <b>86,10</b>



# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

## Metal-Bud

RODUCENT KLAMEI

### MAXIMA



chrom



chrom szczotkowany



czarna

Klamka  
rozeta zwykła,  
patentowa  
Rozeta z blokadą WC

232 | **285,36**

49 | **60,27**

84 | **103,32**

232 | **285,36**

49 | **60,27**

84 | **103,32**

232 | **285,36**

49 | **60,27**

84 | **103,32**



### MAXIMA CONNECT



czarna z białym insertem

Klamka  
rozeta zwykła,  
patentowa  
Rozeta z blokadą WC

222 | **273,06**

49 | **60,27**

84 | **103,32**



### PRISMA



chrom



czarna

Klamka  
rozeta zwykła,  
patentowa  
Rozeta z blokadą WC

322 | **396,06**

49 | **60,27**

84 | **103,32**

322 | **396,06**

49 | **60,27**

84 | **103,32**



### LEA



złota



czarna

Klamka  
Rozeta zwykła,  
patentowa  
Rozeta z blokadą WC

84 | **103,32**

33 | **40,59**

44 | **54,12**

94 | **115,62**

33 | **40,59**

44 | **54,12**



### RONDA



złota mat



czarna

Klamka  
Rozeta zwykła,  
patentowa  
Rozeta z blokadą WC

130 | **159,90**

41 | **50,43**

57 | **70,11**

113 | **138,99**

38 | **46,74**

55 | **67,65**



# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN



## BRAVA



	chrom	chrom szczotkowany	czarna
Klamka	157   <b>193,11</b>	157   <b>193,11</b>	157   <b>193,11</b>
Rozeta zwykła, patentowa	47   <b>57,81</b>	47   <b>57,81</b>	47   <b>57,81</b>
Rozeta z blokadą WC	77   <b>94,71</b>	77   <b>94,71</b>	77   <b>94,71</b>

## JULIA



	chrom
Klamka	156   <b>191,88</b>
Rozeta zwykła, patentowa	43   <b>52,89</b>
Rozeta z blokadą WC	62   <b>76,26</b>

## DIVO FIT

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



	chrom	chrom satyna	czarna
Klamka	170   <b>209,10</b>	170   <b>209,10</b>	170   <b>209,10</b>
Rozeta zwykła, patentowa	43   <b>52,89</b>	43   <b>52,89</b>	43   <b>52,89</b>
Rozeta z blokadą WC	63   <b>77,49</b>	63   <b>77,49</b>	63   <b>77,49</b>

## DIVO FIT Q

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



	chrom	chrom satyna	czarna
Klamka	170   <b>209,10</b>	170   <b>209,10</b>	170   <b>209,10</b>
Rozeta zwykła, patentowa	43   <b>52,89</b>	43   <b>52,89</b>	43   <b>52,89</b>
Rozeta z blokadą WC	63   <b>77,49</b>	63   <b>77,49</b>	63   <b>77,49</b>



## LEA LUX



	chrom	czarna
Klamka	111   <b>136,53</b>	111   <b>136,53</b>
Rozeta zwykła, patentowa	53   <b>65,19</b>	53   <b>65,19</b>
Rozeta z blokadą WC	72   <b>88,56</b>	72   <b>88,56</b>



# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

## APRILE




### AZALIA

				
				
				
				
Klamka	złota	chrom satyna,		
Rozeta zwykła,	200   <b>246,00</b>	chrom polerowany, czarna	166   <b>204,18</b>	
patentowa	56   <b>68,88</b>		46   <b>56,58</b>	
Rozeta z blokadą WC	95   <b>116,85</b>		79   <b>97,17</b>	

### LILA

				
				
				
Klamka	chrom polerowany	chrom satyna	czarna	
Rozeta zwykła,	180   <b>221,40</b>	180   <b>221,40</b>	180   <b>221,40</b>	
patentowa	50   <b>61,50</b>	50   <b>61,50</b>	50   <b>61,50</b>	
Rozeta z blokadą WC	82   <b>100,86</b>	82   <b>100,86</b>	82   <b>100,86</b>	

### ORTICA

				
				
				
Gałka	złota	chrom polerowany, czarna		
Rozeta zwykła,	276   <b>339,48</b>	248   <b>305,04</b>		
patentowa	56   <b>68,88</b>	46   <b>56,58</b>		
Rozeta z blokadą WC	95   <b>116,85</b>	79   <b>97,17</b>		

### LUCIA PROF SMART2LOCK

klamka z automatycznym mechanizmem ryglowania

		
stal nierdzewna 380   <b>467,40</b>	klamka zablokowana	klamka odblokowana

## Klamki obiektowe



### ■ OVAL / klasa 4



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
stal nierdzewna

Klamka  
49 | **60,27**

Rozeta zwykła  
11 | **13,53**

Rozeta patentowa  
11 | **13,53**

Rozeta z blokadą WC  
41 | **50,43**

### ■ KVADRAT / klasa 4



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
stal nierdzewna

Klamka  
56 | **68,88**

Rozeta zwykła  
21 | **25,83**

Rozeta patentowa  
21 | **25,83**

Rozeta z blokadą WC  
52 | **63,96**



### ■ UNO 3S / klasa 3

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
stal nierdzewna

Klamka  
78 | **95,94**

Rozeta zwykła  
42 | **51,66**

Rozeta patentowa  
42 | **51,66**

Rozeta z blokadą WC  
59 | **72,57**

### ■ DUE 3S / klasa 3

**POLECAMY!** Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
stal nierdzewna

Klamka  
74 | **91,02**

Rozeta zwykła  
37 | **45,51**

Rozeta patentowa  
37 | **45,51**

Rozeta z blokadą WC  
54 | **66,42**

### ■ EDEL / klasa 3



Klamka	Patentowa	Z blokadą WC
stal nierdzewna	62   <b>76,26</b>	72   <b>88,56</b>

### ■ MINI PLUS



Klamka (72) plastikowa	MINI PLUS
czarna (zwykła, patent)	25   <b>30,75</b>

# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

CENA NETTO | BRUTTO PLN

## MIRO

produkt dedykowany wyłącznie do drzwi AGAT


Klamka (72)	z uchwytem standardowym	szyld do górnego zamka
<b>nikiel szczotkowany, czarny</b>	65   <b>79,95</b>	27   <b>33,21</b>



**Metal-Bud**  
PRODUCENT KLAMEK

## PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)


Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gąłka”	szyld do górnego zamka
<b>srebrny</b>	111   <b>136,53</b>	134   <b>164,82</b>	46   <b>56,58</b>
<b>czarny</b>	125   <b>153,75</b>	150   <b>184,50</b>	60   <b>73,80</b>



**VS**  
ŁADNE KLAMKI

## PORTA AGAT PLUS (I KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gąłka”	szyld do górnego zamka
<b>inox</b>	111   <b>136,53</b>	134   <b>164,82</b>	46   <b>56,58</b>



**FKS**

## PORTA OPAL (II KLASA EUROPEJSKA)


Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gąłka”	szyld do górnego zamka
<b>inox, tytanowy</b>	130   <b>159,90</b>	153   <b>188,19</b>	60   <b>73,80</b>



**AXA**  
HOME SECURITY

## PORTA OPAL PLUS (II KLASA EUROPEJSKA)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gąłka”	szyld do górnego zamka
<b>inox</b>	130   <b>159,90</b>	153   <b>188,19</b>	60   <b>73,80</b>



**FKS**

## PORTA GRANIT (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gąłka”	szyld do górnego zamka
<b>inox, tytanowy</b>	198   <b>243,54</b>	220   <b>270,60</b>	110   <b>135,30</b>



**AXA**  
HOME SECURITY

# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

CENA NETTO | BRUTTO PLN

## PORTA GRANIT PLUS (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	sztyld do górnego zamka
<b>inox, tytanowy</b>	264   <b>324,72</b>	286   <b>351,78</b>	135   <b>166,05</b>



**AXA**  
HOME SECURITY

## ROYAL (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)


Klamka (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	sztyld do górnego zamka
<b>inox</b>	252   <b>309,96</b>	279   <b>343,17</b>	147   <b>180,81</b>
<b>czarny</b>	292   <b>359,16</b>	318   <b>391,14</b>	173   <b>212,79</b>



**AXA**  
HOME SECURITY

## PORTA SAFE (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA)

Klamka (92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	sztyld do górnego zamka
<b>inox, tytanowy</b>	190   <b>233,70</b>	211   <b>259,53</b>	80   <b>98,40</b>
<b>czarny</b>	200   <b>246,00</b>	222   <b>273,06</b>	91   <b>111,93</b>



**AXA**  
HOME SECURITY


## POCHWYTY

do kolekcji drzwi zewnętrznych wejściowych

stal nierdzewna	na 1 stronę
gięty okrągły 90 cm	328   <b>403,44</b>
prosty okrągły 90 cm	284   <b>349,32</b>



inox i tytanowy	na 1 stronę
prosty okrągły 150 cm	306   <b>376,38</b>
prosty prostokątny 150 cm	328   <b>403,44</b>



PROSTY  
OKRĄGŁY

PROSTY  
PROSTOKĄTNY

GIĘTY  
OKRĄGŁY

PROSTY  
OKRĄGŁY

# Akcesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

## ■ PODKŁADKI POD KLAMKĘ

**NOWOŚĆ**



podkładka prostokątna



podkładka okrągła



podkładka owalna

20 | **24,60**

## ■ BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ



- **Bulaj** jest dostępny tylko w skrzydłach z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, w następujących modelach skrzydeł płaskich: MINIMAX, PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Średnica zewnętrzna wynosi 350 mm.
- Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubości 6 mm.
- Dopłata za bulaj ze stali nierdzewnej 501 | **616,23**
- Dopłata za bulaj czarny 550 | **676,50**

## ■ WYPOSAŻENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH



Dwie wkładki patentowe klasy „B”

- kolor srebrny i złoty

118 | **145,14**

## ■ PRÓG



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic produkcji PORTA:

- standardowy (90 mm) – 120 | **147,60**
- poszerzony (120 mm) – 143 | **175,89**

do drzwi dwuskrzydłowych:

- standardowy (90 mm) – 192 | **236,16**
- poszerzony (120 mm) – 228 | **280,44**

## ■ SAMOZAMYKACZ



Samozamykacz

- kolor srebrny i brązowy

209 | **257,07**

## ■ POCHWYTY



Zamek hakowy na klucz lub łazienkowy z pochwytami bocznymi i czołowym, do drzwi przesuwanych.

- kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

167 | **205,41**



Pochwyty okrągły do drzwi przesuwanych w cenie skrzydła.

- kolor srebrny, złoty i czarny

## ■ ELEKTROZACZEPY



Elektrozaczep do ościeżnicy stalowej Kątowej DUŻEJ i Regulowanej

- awersyjny - 286 | **351,78**
- rewersyjny - 319 | **392,37**



Elektrozaczep do ościeżnicy PORTA SYSTEM

- awersyjny - 242 | **297,66**
- rewersyjny - 275 | **338,25**

## ■ PRZYGOTOWANIE D SKRÓTU



Pochwyty prostokątne i podłużne do drzwi przesuwanych.

- kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

77 | **94,71** (za komplet)



Przygotowanie skrzydła do skrótu

- maksymalnie 60 mm

26 | **31,98**

# Aksesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

## ZAMKI

**NOWOŚĆ**



Zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej (do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych), czarny lub biały (do skrzydeł bezprzylgowych)



Zamek PRIME z czołem w kolorze srebrnym lub złotym



Zamek z czołem w kolorze czarnym

## ZAWIASY



Sprzedaż zawiasów 3D na sztuki - część skrzydłowa i ościeżnicowa

- złoty 121 | **148,83**
- srebrny, biały, czarny 105 | **129,15**



Sprzedaż zawiasów czopowych PRIME detal - część skrzydłowa i ościeżnicowa

- złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy

18 | **22,14**



Sprzedaż zawiasów standard część skrzydłowa i ościeżnicowa

- srebrny

11 | **13,53**

**NOWOŚĆ**



Sprzedaż zawiasów na sztuki część skrzydłowa i ościeżnicowa

- czarny

12 | **14,76**



Sprawdź jak wyregulować zawiasy



Sprzedaż zawiasów czopowych regulowanych 3D część skrzydłowa i ościeżnicowa

- srebrny

12 | **14,76**

**SUPER CENA**

## NAKŁADKI



Nakładki na zawiasy standard i czopowe regulowane 3D do drzwi wewnątrzlokalowych (komplet na jeden zawias)

- złoty, srebrny matowy, chrom połysk 8 | **9,84**
- biały, czarny 8 | **9,84**



Nakładki na zawiasy Villadora (komplet na jeden zawias)

- złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk

34 | **41,82**

## WKLADKA DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

**NOWOŚĆ**



Wkładka do drzwi wewnątrzlokalowych rozmiar: 30/30, 26/35

- czarna 25 | **30,75**

# Aksesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

## ■ ELEKTRONICZNA KLAMKA BLUESMART

Otwierana za pomocą kart identyfikacyjnych, kluczy blueSmart lub uprawnionych breloków do kluczy. Zarządzanie systemem odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania. Elektroniczna klamka jest dostępna dla wyrobów wewnętrzzkłokowych, technicznych akustycznych i technicznych przeciwpożarowych - do zastosowania wewnętrznego. Szyldy dostępne w dwóch kolorach - biały (RAL 9003) i czarny (RAL 9005).

Ulotka klamki zawierająca szczegółowe informacje, możliwości zastosowań oraz cennik dostępna jest na stronie [www.porta.com.pl/pliki-techniczne](http://www.porta.com.pl/pliki-techniczne)



biały (RAL 9003)



czarny (RAL 9005)

Klamka elektroniczna systemu blueSmart	1 500   <b>1845,00</b>
Klucz pasywny użytkownika kolorowy	105   <b>129,15</b>
Oprogramowanie systemu blueSmart	3200   <b>3936,00</b>

## ■ INTELIGENTNY ZAMEK ELEKTRONICZNY

**NOWOŚĆ**

Bezprzewodowy napęd wkładki, pozwalający na zdalne sterowanie dostępem np. do domu lub apartamentu z dowolnego miejsca na świecie. Jako administrator możesz tworzyć nieograniczoną liczbę zdalnych kluczy dla członków rodziny, gości czy pracowników. Pozwala na przyznanie dostępu stałego lub czasowego.

### SALTO DANALOCK V3



Srebrny

Zastosowanie z drzwiami EXTREME RC3 (dla wkładek 30/40G lub 30G/40).  
Zastosowanie zamka elektronicznego (nakładki) nie wpływa na klasyfikację drzwi.

ZESTAW	1750   <b>2152,50</b>
zamek elektroniczny (nakładka)	877,96   <b>1079,89</b>
adapter - niezbędny do zamontowania zamka elektronicznego na wkładce	115,12   <b>141,60</b>
mostek WiFi	498,20   <b>612,79</b>
komplet wkładek WILKA - 1 szt. z gałką, 1 szt. ze sprzęgłem bezpiecznym	258,72   <b>318,23</b>

## ■ ZESTAW DO CZYSZCZENIA, ODŚWIEŻENIA I REGENERACJI POWIERZCHNI DRZWI

**NOWOŚĆ**

### PORTA DOOR CARE

Regularne stosowanie preparatów zapewnia utrzymanie drzwi w czystości i doskonałej formie, gwarantujące najwyższy poziom zadowolenia z użytkowanych drzwi.

Zaleca się stosować regularnie co 2-3 tygodnie, w przypadku intensywnych zabrudzeń częściej, a w między czasie przecierać drzwi miękką i suchą szmatką, bez używania dodatkowych preparatów czyszczących.



96 | **118,08 PLN**

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

**PORTA Door Cleaner** – preparat do czyszczenia powierzchni drzwi

Preparat do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni drzwi. Nie zmienia stopnia połysku. Usuwa ślady po tłuszczach, naklejkach, woskach, długopisach, ołówku, mazakach, paście do butów, nikotynie itp. Działa antystatycznie.

**PORTA Door Refresher** – preparat do odświeżania i regeneracji powierzchni drzwi

Preparat do odświeżania i regeneracji wszystkich rodzajów powierzchni drzwi z drewna naturalnego, okleiny, płyty, drzwi lakierowanych nowoczesnych i stylizowanych. Usuwa szare plamy po wodzie i alkoholu.

Ożywia kolor i przywraca pierwotny wygląd powierzchni drzwi. Nie stosować do powierzchni drzwi o wysokim połysku, woskowanych i olejowanych. Nie zawiera wosku i silikonu.



# Listwy i wentylacja

CENA NETTO | BRUTTO PLN

## LISTWY MASKUJĄCE



Listwy płaskie



Listwy zaokrąglone




Ćwierćwałki  
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, CPL HQ, Portalamino	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
Listwy płaskie i zaokrąglone*	70   <b>86,10</b>	100   <b>123,00</b>	110   <b>135,30</b>	140   <b>172,20</b>	190   <b>233,70</b>
Ćwierćwałek **	22   <b>27,06</b>	32   <b>39,36</b>	37   <b>45,51</b>	51   <b>62,73</b>	72   <b>88,56</b>

\* Komplet na jedną stronę. \*\* Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

## LISTWY PRZYPODŁOGOWE




MODELE	Lakier UV Premium Plus, Portaperfect 3D, CPL HQ, Portadecor kolor Fiord, Okl. Lakierowana Matt	Nielakierowane, Portadecor kolor Biały
1 szt.	65   <b>79,95</b>	60   <b>73,80</b>
5 szt.	225   <b>276,75</b>	185   <b>227,55</b>

### KOLORYSTYKA

**Portadecor: Biały, Nielakierowane (okleina na samodzielne malowanie)**  
**Lakier UV Premium Plus: Biały i Szary**  
**Portaperfect: Dąb Naturalny, Dąb Matowy CPL HQ: Czarny, Dąb Craft Żółty.**

## LISTWY ŚCIENNE



MODELE	Nielakierowane, Portadecor kolor Fiord
4 szt.	115   <b>141,45</b>

**Nielakierowane (okleina na samodzielne malowanie)**

## WENTYLACJA



Tuleje wentylacyjne  
• I rząd (różne kolory)  
39 | **47,97**



Tuleje wentylacyjne  
• II rzędy (różne kolory)  
39 | **47,97**



Podcięcie wentylacyjne  
39 | **47,97**



Szczelina wentylacyjna  
39 | **47,97**



Sprzedż tulei wentylacyjnych stalowych, detal za sztukę

- Dostępne kolory:
  - tuleje kwadratowe: złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy
  - tuleje okrągłe: srebrny, srebrny matowy

25 | **30,75**



Kratka wentylacyjna z osadzeniem (różne kolory)



- Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

39 | **47,97**





# Wymiary montażowe drzwi



## ■ OŚCIEŻNICA MINIMAX





## ■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM





## ■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE





## ■ OŚCIEŻNICA LEVEL



## ■ OŚCIEŻNICA STALOWA




## ■ OŚCIEŻNICA STALOWA BEZPRZYLGOWA




Zobacz jak zmierzyć otwór w murze

# Wymiary montażowe drzwi


## PORTA HIDE




## OŚCIEŻNICA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ




## SYSTEM PRZESUWNY PORTA



## SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT



## SYSTEM PRZESUWNY BEZOŚCIEŻNICOWY



## LEGENDA DO WYMIARÓW

$S_s$  całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)

$H_s$  całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)

$D_s$  grubość skrzydła drzwiowego

$S_0$  szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy

$H_0$  wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi

$O_s$  szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)

$O_w$  wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

$S_b$  szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

$H_b$  wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

$S_z$  szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi

$H_z$  wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi

$M_s$  szerokość maskownicy systemu przesuwne

$M_g$  grubość maskownicy systemu przesuwne

$B_c$  grubość belki odbojowej systemu przesuwne

$T_{sw}$  dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze

$S_c$  szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety

$H_c$  wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych ( $S_s$ ).

# Tabele wymiarów drzwi

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 1

Tabele wymiarów drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych z ościeżnicami drewnianymi znajdziesz na [www.porta.com.pl/pliki-techniczne](http://www.porta.com.pl/pliki-techniczne)



W celu uzyskania wymiaru  $S_3$  dla drzwi dwuskrzydłowych należy:

- dla skrzydeł przylgowych z ościeżnicą Porta SYSTEM: do wymiaru wymiar  $S_0$  podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar  $S_3$  drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej)
- dla skrzydeł przylgowych z pozostałym ościeżnicami: do wymiaru wymiar  $S_0$  podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar  $S_3$  drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej), a uzyskaną wartość dodatkowo pomniejszyć o 10 mm.
- dla skrzydeł bezprzylgowych: do wymiaru  $S_0$  podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (bezprzylgowego), dodać wymiar  $S_3$  drugiego skrzydła (bezprzylgowego) lub dostawki (bezprzylgowej), powiększony o 16 mm.

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	$S_3$	$H_3$	$D_3$	$S_0$	$H_0$	$O_3$	$O_w$	$S_B$	$H_B$	$S_2(6)$	$S_2(8)$	$H_2$	$T_{SW}$
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF w naturalnej okleinie	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
110	1144	1180	1102	1146	1246	1286								
z ościeżnicami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	-	786	2108 / panel górny (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrótną przylgą**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	-	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		
z ościeżnicą RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	-	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	-		
	80	844			796		758		784		946	-		
	90	944			896		858		884		1046	-		
	100	1044			996		958		984		1146	-		
110	1144	1096	1058	1084	1246	-								
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

## POSZERZENIE ZAKRESU SZEROKOŚCI OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ ZA POMOCĄ TUNELU

Typ ościeżnicy	Zakres szerokości muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres szerokości muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres szerokości muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres szerokości muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres szerokości muru [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L	588-608	N+N	688-688
E+D	308-328	G+G	408-428	J+I	508-528	L+L	608-628		
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M	628-648		
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M	648-668		
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N	668-688		

**UWAGA:** Wymiary  $S_3$  i  $H_3$  dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

\* Villadora RETRO - niedostępny rozmiar „110”, szerokość opaski 6 cm

\*\* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła)  $S_2$  i  $H_2$  identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE

\*\*\*  $S_0 / H_0$  - oznacza szerokość/wysokość mierzoną w świetle przejścia starej stalowej ościeżnicy,  $T_{SW}$  - tolerancja + 15 mm zależy od konstrukcji starej ościeżnicy.

## DRZWI PORTA HIDE

TABELA 2

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	$S_3$	$H_3$	$S_0$	$H_0$	$O_3$	$O_w$	$S_B$	$H_B$
PORTA HIDE bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
PORTA HIDE z odwrótną przylgą (otwierane do wewnątrz)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	



# Tabele wymiarów drzwi

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI

TABELA 3

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
z ościeżnicą Kątową MAŁĄ PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
z ościeżnicami: Kątową DUŻĄ do ścian murowanych i Kątową DUŻĄ SKŁADANĄ ze stali nierdzewnej	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
110	1144	1175	1096	1156	1206								
z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
110	1144	1185	1096	1180	1206								
z ościeżnicą REGULOWANĄ	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
110	1144	1190	1096	1170	1216								
z ościeżnicą REGULOWANĄ PS „na kant”	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
Kątowna DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
110	1118	1176	1096	1156	1236								
Kątowna DUŻA Bezprzylgowa do ścian kartonowo-gipsowych**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
110	1118	1181	1096	1156	1236								
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
110	1118	1190	1096	1170	1236								

## DRZWI PORTA LOFT STALOWE

TABELA 8

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	S <sub>z</sub> /S <sub>b</sub>	H <sub>z</sub> /H <sub>b</sub>
PORTA LOFT Stalowe	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

\***UWAGA!** Zamówienia w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) – dostępne jako standard – bez dopłaty (norma inwestycyjna – do S<sub>o</sub> należy dodać 8 mm). Prosimy pamiętać również o doborze właściwego rozmiaru skrzydeł dedykowanych do kompletu.

\*\* W przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.

# Tabele wymiarów drzwi

## DRZWI TECHNICZNE

TABELA 4

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>3</sub>	H <sub>3</sub>	D <sub>3</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub> (6)	S <sub>Z</sub> (8)	H <sub>Z</sub>	T <sub>S/W</sub>
Rw = 27 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB ze wzmocnioną ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB przyłgowa regulowana	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB beprzyłgowa regulowana	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB przyłgowa stała	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB beprzyłgowa stała	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB przyłgowe z ośc. stalową *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB beprzyłgowe z ośc. stalową *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB ze wzmocnioną ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB z ościeżnicą MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB z ościeżnicą stalową*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 z ościeżnicą MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	kątownik (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB z ościeżnicą stalową*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB z ościeżnicą stalową do ścian kartonowo- gipsowych	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 z ościeżnicą stalową*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	-	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	-		
	80	920			945		860		930		980	-		
	90	1020			1045		960		1030		1080	-		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS podwójne	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	-	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	-		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	-		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	-		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	-		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	-		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	-		

# Tabele wymiarów drzwi

DRZWI TECHNICZNE c.d.

TABELA 4

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>s/w</sub>
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			975		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO z ościeżnicą wahadłową	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian murowanych	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	-		
	90	952			983		904		964		1014	-		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	-		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	-		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą stalową REGULOWANĄ	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	-	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	-		
	90	952			998		904		978		1024	-		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	-		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą stalową PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	-	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	-		
	90	952			984		904		954		1044	-		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	-		
Uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Steel BASIC i Steel BASIC PLUS z ośc. Kątową MAŁĄ PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	-	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10 / ±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą stalową	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą stalową	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		

\*Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S<sub>0</sub> o 30 mm oraz wysokość H<sub>0</sub> o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 190.

\*\* Skrzydło bierne wyłącznie pełne (bez przeszklenia)

\*\*\* Grubość skrzydła mierzona na krawędziach pionowych (skrzydło bez wypełnienia, otwarte od strony zamykania).

DRZWI ZEWNĘTRZNE

TABELA 6

ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>s/w</sub>	
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE z ościeżnicą Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

\* Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

# Tabele wymiarów drzwi

## DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

TABELA 5

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>s/w</sub>
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C z ościeżnicą stalową**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	-	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC 3 z ościeżnicą PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	-	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		-	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		-	1186		
EXTREME RC 4 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	-	2071	±10/±5
	90	968			1005		922		982		1032	-		
	100	1044			1080		998		1058		1108	-		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	-	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

\* dla Granita kl. C H<sub>s</sub>=2032

\*\* Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S<sub>0</sub> o 30 mm oraz wysokość H<sub>0</sub> o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 190.

\*\*\* Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

## SYSTEMY PRZESUWNE

TABELA 7

	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub> (6)/(8)	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub> (6)/(8)	O <sub>w</sub>	H <sub>z</sub>	M <sub>s</sub> (6)/(8)	M <sub>G</sub>	B <sub>G</sub>	T <sub>s/w</sub>	
System przesuwny PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10	
	70	744			780/-		702/-							1613
	80	844			880/-		802/-							1813
	90	944			980/-		902/-							2013
	100	1044			1080/-		1002/-							2213
System przesuwny ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	-	+20 / +10	
	70	844			780/740		702/ 660			1648				
	80	944			880/840		802/ 760			1848				
	90	1044			980/940		902/ 860			2048				
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452				
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852				
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252				
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652				

	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	S <sub>0</sub> *	H <sub>0</sub> *	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub> (6)/(8)	S <sub>c</sub>	H <sub>c</sub>	T <sub>s/w</sub>
System przesuwny KOMPAKT - pojedynczy	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744				700		844		884	1555				
	80	844				800		944		984	1755				
	90	944				900		1044		1084	1955				
	100	1044				1000		1054		1144	1184		2155		
System przesuwny KOMPAKT - podwójny	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744				1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844				1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944				1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044				2014		2058		2158	2198		4210		

\* Dla Systemu przesuwne KOMPAKT wymiary S<sub>0</sub> i H<sub>0</sub> oznacza wymiar otworu w kasie stalowej do osadzenia ościeżnicy drewnopodobnej.\*

\*\* Przystosowany do skrzydła bezprzypiętego o grubości 40 mm

	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	S <sub>c</sub>	H <sub>c</sub>	T <sub>s/w</sub>
System bezościeżni- cowy	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	M <sub>s</sub>	T <sub>s/w</sub>
System przesuwny BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10/±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

\* W przypadku zastosowania innego skrzydła niż PORTA, BLACK, należy zmniejszyć wysokość otworu w murze o 60 mm.

# Tabele wymiarów drzwi - wysokość „220”

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 9

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>sjw</sub>
z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	kątownik (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	-	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrótną przylgą*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	-	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		

UWAGA: Wymiary S<sub>z</sub> i H<sub>z</sub> dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

\* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S<sub>z</sub> i H<sub>z</sub> identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą PORTA System ELEGANCE.

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI

TABELA 10

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sjw</sub>
z ościeżnicą Stalowa PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
z ościeżnicą Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

\* W przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.

### WYSOKOŚĆ „220” JEST DOSTĘPNA W KOLEKCJACH:

- 4 ŻYWIÓŁY
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR


### UWAGI:

- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ±1 mm, powyżej 1 m: ±2 mm.
- Dostawki do drzwi przylgowych dostępne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze „40”, gdzie S<sub>s</sub>=444, H<sub>s</sub>=2030.
- Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic stalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Należy wówczas podane wymiary H<sub>b</sub> i H<sub>z</sub> powiększyć o 30 mm (poziom „-30”).
- Podany dla skrzydeł wewnętrznych w tabeli rozmiar skrzydła dotyczy zarówno skrzydeł przylgowych, jak i suwanych.
- PORTA SYSTEM zintegrowana z naświetlem górnym wymiary H<sub>o</sub>, H<sub>b</sub> i H<sub>z</sub> +302 mm.
- Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S<sub>o</sub> o 30 mm oraz wysokość H<sub>o</sub> o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).




# Rysunki techniczne


## ■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE MINIMAX




montaż na piankę i kotwy w ścianie murowanej



montaż na piankę w ścianie murowanej




montaż na piankę w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej




montaż na wkręty w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej


## ■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE KĄTOWE




ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS



montaż bez dodatkowych elementów kotwiących




ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na dyble



ościeżnica Kątowa DUŻA montaż na ścianie kartonowo-gipsowej


## ■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE REGULOWANA, REGULOWANA PS „NA KANT”

ościeżnica Regulowana




grubość muru      zakres regulacji

ościeżnica Regulowana „na kant”




grubość muru      zakres regulacji

## ■ PRZYKŁADY MONTAŻU - DRZWI HIDE




bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)




odrotna przylga (otwierane do wewnątrz)


## ■ MODUŁ RETRO (Z OŚCIEŻNICĄ PORTA SYSTEM)



## ■ PRZYGOTOWANIE OTWORU DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ



\*środkowe wcięcie w ścianie, należy wykonać dla ościeżnicy z trzema zawiasami



# Klasyfikacja pokryć PORTA

## SPRAWDŹ JAKĄ ILOŚĆ GWIAZDEK JEST PRZY NAZWIE WYBRANEJ OKLEINY

W klasyfikacji PORTA uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdują Państwo informacje o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

<b>ECONOMIC</b> Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny. ☆☆☆☆☆☆	<b>STANDARD</b> Klasa podstawowa PORTA zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych. ☆☆☆☆☆☆	<b>STANDARD PLUS</b> Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność. ☆☆☆☆☆☆
<b>PREMIUM</b> Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur. ☆☆☆☆☆☆	<b>PROFESSIONAL</b> Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur. ☆☆☆☆☆☆	<b>EXTREME</b> Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą setki ludzi. ☆☆☆☆☆☆



Szczegółowe dane dotyczące oklein pod adresem:  
[www.PORTA.com.pl/kartyoklein](http://www.PORTA.com.pl/kartyoklein)



Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryć biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

### ŚCIERANIE



Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdego drzwi. Każdego dnia drzwi są narażone na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymywać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyście domowników.

### ŚWIATŁO DZIENNE



Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

### ŚRODKI CZYSZCZĄCE



Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni. Zachowaj dłuższą trwałość powierzchni – patrz str. 207 – PORTA DOOR CARE

### WILGOTNOŚĆ



Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształtu oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

## RODZAJE PRZESZKLEŃ



Szyba matowa



Szyba „chinchilla”



Szyba „ramka” matowa



Szyba przezroczysta

Wymiary szyb dostępne na <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>

# Próbki kolorów

## Kolory z palety RAL



### Lakier Standard ★★☆☆☆☆



### Lakier UV Standard ★★☆☆☆☆



Wykończenie dostępne w kolekcji PORTA FACTOR.

### Lakier UV Premium ★★☆☆☆☆




### Okł. Lakierowana Premium ★★☆☆☆☆



### Lakier UV Premium Plus ★★☆☆☆☆



### Okleina Super Matt ★★☆☆☆☆






Wykończenie dostępne w wybranych produktach.

KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9003

KOLOR SZARY PORÓWNYWALNY DO RAL 7035

W związku z użyciem różnych materiałów i technologii wykończenia do pokrycia skrzydła i ościeżnicy, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między nimi.







### Okleina Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



PORTA przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

# Próbki kolorów

## Okleina Portadecor ★★★★★




\* do wyczerpania zapasów

\*\* wykończenie dostępne wyłącznie w kolekcji 4 Żywioty - POWIETRZE



KOLOR SZARY PORÓWNYWALNY DO RAL 7047 / NCS S 2000-N  
KOLOR FIORD ZBLIŻONY DO NCS: S 3010-B50G

## Okleina Portadur ★★★★★



\* do wyczerpania zapasów


## Okleina Portalamino ★★★★★



## Okleina Lakierowana Matt ★★★★★



NOWOŚĆ






NOWOŚĆ

KOLOR SZARY PLATYNOWY MATT PORÓWNYWALNY DO RAL 7037 / NCS S5502-G  
KOLOR GRAFITOWY MATT PORÓWNYWALNY DO RAL 7024 / NCS S8000-N




PORTA przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

# Próbki kolorów



## Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




NOWOŚĆ





## Płyta Gladstone/Halifax ★★★★★★



NOWOŚĆ




NOWOŚĆ



PORTA przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

# Próbki kolorów


Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★



NOWOŚĆ

Charakterystyka oklein HPL i CPL na [www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf](http://www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf)  
 \* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną farbę proszkową Antracyt HPL/CPL

Błacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.




# Próbki kolorów



okleina naturalna / fornir

## Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆☆




Dąb 1 - ND1/KD1

## Okleina Naturalna Dąb Matowy ★★★★★☆☆



Dąb Matowy \* - NSM

## Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆☆



Orzech - KO1

## Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆☆



Jesion - KJ1

Symbolika kolorów:

N – okleina w wersji „pasiak”

K – okleina w wersji „kwiat”

Wzór okleiny uzyskuje się poprzez właściwą selekcję drewna oraz odpowiednią obróbkę liści okleiny i technikę ich składania.

Pasiak – okleina o jednolitym rysunku słoju drewna.

Kwiat (flader) – okleina o naturalnym, wyraźnym i wzorzystym rysunku słoju drewna.


\* wykończenie dostępne wyłącznie w kolekcji 4 Żywioty - ZIEMIA

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.


**Okleina Naturalna Dąb, Jesion, Orzech** oraz okleiny **Naturalne Dąb Satin** - to okleiny charakteryzująca się **różnorodnością kolorystyki, rysunku usłojenia**, występujących skrętów włókien, itp. Ich charakter wynika z naturalnego środowiska wzrastania drzewa, z warunków klimatycznych i siedliskowych występujących w obrębie tego samego gatunku biologicznego.

**Te właściwości** morficzne drewna, charakterystyczne dla **naturalnego materiału odróżniają go od tworzyw sztucznych** i jako takie w żaden sposób nie stanowią o wadliwości wyrobu.

## Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆



Dąb - MDX



Orzech Ciemny - EQX




Czarny - MEC

**Okleina Naturalna Select** - to specjalnie przygotowana i wyselekcjonowana okleina naturalna charakteryzująca się dużą **powtarzalnością rysunku usłojenia i koloru wybarwienia**. Produkty wykonane w tego rodzaju pokryciu spełniają wysokie normy jakościowe.


**Te właściwości** morficzne drewna, charakterystyczne dla **naturalnego materiału odróżniają go od tworzyw sztucznych** i jako takie w żaden sposób nie stanowią o wadliwości wyrobu.

KOLOR CZARNY PORÓWNYWALNY DO RAL 9017


## Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆☆




Dąb Biały - NBI / KBI




Dąb Jasny - NDJ/KDJ




Dąb Winchester - NDE/KDE



Tabacco - NTC / KTC



Dąb Brunatny - NDR/KDR



Mocca - NMO / KMO



Nero - NNE / KNE



KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9016

PORTA przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.




# Próbki kolorów

## Farba Poliestrowa Premium ★★★★★☆



\* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną okleinę Antracyt HPL/CPL

## Blacha Powlekana ★★★★★☆



Z uwagi na charakter stosowanego materiału, kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.


Kolor Biały porównywalny do RAL 9010 / Kolor Popielaty porównywalny do RAL 7035

Kolor Antracyt porównywalny do RAL 7024


## Blacha Ocynkowana ★★★★★☆



## Stal Nierdzewna ★★★★★★



## Farba Podkładowa ★★★★★☆



PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.





**AUTORYZOWANA  
GRUPA MONTAŻOWA  
PORTA**



---

Skorzystaj z usług **Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA** i zapewnij sobie **wysoką jakość montażu!**

Autoryzowane Grupy Montażowe to firmy posiadające **certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje** dotyczące montażu produktów PORTA.

---

## **Szukasz Autoryzowanej Grupy Montażowej PORTA?**

Odwiedź stronę [www.porta.com.pl/monterzy](http://www.porta.com.pl/monterzy) lub zapytaj w Punkcie Sprzedaży.

## **Monterze, chcesz uzyskać autoryzację PORTA?**

Odwiedź stronę [www.monter.PORTA.com.pl](http://www.monter.PORTA.com.pl) i uzyskaj więcej informacji o szkoleniach.

# Dodatkowe Informacje

Z MYŚLĄ O TOBIE PRZYGOTOWALIŚMY ZESTAW LINKÓW DO NASZEJ STRONY WWW, Z ISTOTNYMI INFORMACJAMI, KTÓRYCH NIE ZNAJDZIESZ W NASZYM KATALOGU.

---



## Rodzaje Konstrukcji

Znajdziesz tutaj rodzaje konstrukcji wszystkich naszych skrzydeł.

---



## Zestawienie Parametrów Technicznych oraz zastosowanie Drzwi PORTA

Znajdziesz tutaj zestawienie parametrów takich jak: Klasa Mechaniczna, Antywłamaniowość, Ognioodporność, Dymoszczelność, Dźwiękoszczelność oraz zalecane zastosowanie drzwi wg projektu.

---



## Lustro w skrzydłach suwanych

Zobacz, z której strony znajduje się lustro w skrzydłach suwanych.

---



## Szyba w Twoich drzwiach

Zobacz, z której strony znajduje się matowa strona szyby.

---



## Tabela wymiarów drzwi dwuskrzydłowych

Znajdziesz tutaj tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi.

---




## Naświetla

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące naświetli oraz cennik.

## AUTORYZOWANI DEALERZY

Bełchatów BEL-POL 44 633 80 35	Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90	Sochaczew GRUPA EXPERT 46 863 26 27
Białystok AWRUK - STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00	Lublin ART-MAR 81 718 82 57	Stalowa Wola / Rozwadów SOLO 15 642 62 35
Bielsko-Biała BEL-POL 33 821 18 97	Lublin BEL-POL 81 460 29 07	Stalowa Wola DAMONT 666 944 470
Bielsko-Biała MTB JASIŃSKI 33 816 33 36	Lublin OKNA SZALACHA 814 434 848	Starachowice FACHOWIEC 41 261 25 16
Błonie CENTROBUD 22 725 30 96	Lublin PORTO 81 444 60 25	Suwałki AWRUK – STOLARKA BUDOWLANA 87 739 01 87
Bolesławiec JAWA 75 732 05 24	Łomża DW DOMEŁ 86 215 59 80, 86 215 42 22	Szaflary TOMEX 18 275 40 64
Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 381 91 25	Łódź BEL-POL 42 676 76 36	Szczecin HIPER STOLARKA 91 485 64 51
Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23	Łódź BEL-POL CH Port 42 231 57 64	Szczecin PROHAUS 91 484 69 92
Białobrzegi OKNO-BUD 48 613 46 13	Łódź DW DOMEŁ 575 854 222	Szczecin STALREM 91 484 73 99
Chojnice BELPOL 52 397 56 99	Łódź MATERIAŁY BUDOWLANE 42 674 82 44	Szczecinek BEL-POL 94 372 23 38
Czechowice-Dziedzice MTB JASIŃSKI 32 215 50 49	Łódź STALREM 42 653 51 44/45	Świdnica BEL-POL 74 856 38 30
Częstochowa Fachowiec 34 360 22 40	Maków Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48	Tarnów TOMEX 14 627 26 32
Elk DW DOMEŁ 87 610 32 11	Nowa Sól BEL-POL 68 356 33 20	Toruń BEL-POL 56 622 02 26
Elk MURBET 87 620 06 20	Nowy Sącz BOGDAŃSKI 18 444 24 13	Toruń DRZWI-TESSA 56 655 92 60
Gdańsk CH CITY MEBLE BEL-POL 58 301 78 39	Nowy Sącz TOMEX 18 444 11 27	Toruń GRUPA EXPERT 512 290 303
Gdańsk MORSKI PARK HANDLOWY BEL-POL 58 301 78 39	Nowy Sącz / Paszyn TOMEX 18 440 20 14	Tychy MULTI DESIGN 32 329 13 97
Gdańsk MULTI-FORM 607 070 929	Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07	Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27
Gdańsk STALREM 58 340 69 50	Olsztyn BEL-POL 774 567 999	Wałbrzych BEL-POL 74 886 95 00
Gdańsk ŚWIAT DRZWI BUDUS 58 688 67 77	Olsztyn CENTRUM PORTA 89 533 08 77	Warszawa BEL-POL CH Janki 22 702 35 01
Gdynia BEL-POL 58 661 91 93	Olsztyn FACHOWIEC 89 539 95 28	Warszawa BEL-POL CH Targówek 22 331 04 90
Gliwice BEL-POL 32 778 51 79	Opole BEL-POL 774 567 999	Warszawa CENTROBUD 22 725 30 96
Gliwice HADEX 602 815 000	Ostrów Wielkopolski INTAR 62 737 51 48	Warszawa SYKOMAT 22 559 10 35
Gorzów Wlkp. BEL-POL 95 722 73 19	Ostrów Wielkopolski LUNA 62 736 15 11	Warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06
Grudziądz EKSPOL 56 461 37 78	Pabianice BEL-POL 42 215 69 78	Warszawa / Błonie CENTROBUD 22 731 81 53
Grudziądz FACHOWIEC 56 466 25 45	Piotrków Trybunalski BEL-POL 607 770 241	Warszawa / Góraszka SYKOMAT 22 780 09 80
Jastrzębie Zdrój HADEX 32 478 81 37	Poznań BEL-POL 61 653 21 53	Warszawa / Grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 723 00 14
Jelenia Góra BEL-POL 75 641 23 73	Poznań FACHOWIEC 61 820 32 52	Warszawa / Łomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44
Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92	Poznań MULTI-FORM 61 873 33 00	Warszawa / Milanówek FACHOWIEC 22 724 35 91
Katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87	Poznań CENTRUM PORTA 61 846 08 60	Warszawa / Okęcie BEL-POL 22 718 31 30
Katowice FACHOWIEC 32 353 83 38	Poznań RWJ EKO 609 228 800	Warszawa / Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66
Kielce APOLLOPLAST 41 346 10 11	Poznań STARLEM 61 307 78 00	Warszawa / Piaseczno FACHOWIEC 22 750 44 48
Kielce BEL-POL 41 362 68 66	Poznań / Komorniki BEL-POL 61 628 06 10/11	Warszawa / Pruszków FACHOWIEC 22 728 23 78
Kolbuszowa GRUPA EXPERT 17 227 00 45	Poznań / Wysogotowo BUODOM MARKET PLUS 61 10 20 444	Warszawa / Stara Iwiczna SYKOMAT 22 224 39 31
Kolobrzeg WIK 94 351 64 18	Przasnysz/Sierakowo CENTROBUD 602 657 427	Warszawa / Stara Miłosna SYKOMAT 22 773 38 81
Kraków BEL-POL 12 417 39 46	Przemysł MULTI-FORM 16 678 48 31	Warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67
Kraków BEL-POL CENTRUM PORTA 12 293 32 40	Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77	Warszawa / Żąbki FACHOWIEC 22 614 18 06
Kraków FACHOWIEC 12 290 70 49	Pszczyna MULTIFORM 32 447 20 46	Wejherowo BEL-POL 58 672 30 51
Kraków HADEX 12 655 99 33	Puławy BEL-POL 81 888 03 49	Włocławek BEL-POL 54 234 12 57
Kraków HEBAN 12 651 87 24	Przytyk OKNO-BUD 48 618 06 66	Wrocław BEL-POL DOMAR 71 7571630
Kraków STALREM 12 264 72 25/26	Radom FACHOWIEC 48 340 03 45	Wrocław BEL-POL 71 321 00 41
Kraków SOLO 12 278 22 27	Radom OKNO-BUD 48 381 17 95	Wrocław BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90
Kraśnik FACHOWIEC 797986400	Rzeszów BOZ 17 850 51 33/34	Wrocław 3W Dystrybucja Budowlana 71 346 79 90
Kwidzyn FACHOWIEC 55 247 20 48	Rzeszów FACHOWIEC 515 493 595	Wrocław / Bielany BEL-POL 71 390 19 30
Legnica BEL-POL 76 856 03 00	Rzeszów SOLO 17 850 02 89	Zielona Góra CeMBe 68 320 33 00
Lębork BEL-POL 59 863 30 38	Rzeszów WEPA 17 864 22 80	Żyrardów FACHOWIEC 46 854 17 83
Lubin BEL-POL 76 724 95 11	Słupsk FIMAL Bałtycka/Zielona 59 848 31 59	



### ● Fabryki PORTA KMI Poland

### ● Regionalni Kierownicy Sprzedaży

1	lubuskie, zachodnio-pomorskie	601 994 392
2	pomorskie, kujawsko-pomorskie	603 952 003
3	warmińsko-mazurskie, podlaskie	885 960 271
4	mazowieckie, lubelskie	601 994 399
5	wielkopolskie, łódzkie	601 994 396
6	dolnośląskie, opolskie, śląskie	782 623 138
7	małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie	601 994 394

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Firma Porta KMI Poland S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Aktualne ceny i szczegółowa oferta dostępna również na [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

# PORTA TO ZAWSZE DOBRY WYBÓR!




## ZAUFANA MARKA

PORTA DRZWI to zaufana marka, której **ponad 30-letnie doświadczenie** w produkcji drzwi docenia co roku ponad pół miliona Polaków.

Za granicą nasze punkty znajdziesz od Czech, przez Rumunię, po Wietnam – jesteśmy w 43 krajach i domach blisko miliona klientów na całym świecie.

**Przez lata sprzedaliśmy ok 19 mln produktów**, a zdobyte doświadczenie pozwoliło nam dopracować do perfekcji dwa najważniejsze elementy: dobry design i trwałość.



## DESIGN PORTA

Drzwi to nie tylko element oddzielający wnętrza, to przede wszystkim element nadający charakteru wnętrzu, podkreślając jego styl. **Atrakcyjne i różnorodne wzornictwo w połączeniu z dbaniem o szczegóły to coś, co w PORTA, zaraz obok trwałości, jest dla nas priorytetem.**

Nasz zespół Projektantów i Rozwoju Produktów śledzi bieżące trendy meblarskie uczestnicząc w międzynarodowych targach i szuka nowych rozwiązań, aby tworzone produkty były funkcjonalne i odpowiadały na aktualne światowe trendy.



## JAKOŚĆ PORTA

Wiemy, jak ważna jest trwałość, dobry design i pozytywne odczucia z codziennego użytkowania naszych produktów. Kupione drzwi towarzyszą nam przez wiele lat i dotykamy ich kilkanaście razy dziennie.

Z tego powodu **zadbaliśmy o to, by wykończenie i konstrukcja naszych wszystkich drzwi były wysoko odporne na uderzenia, ścieranie i zarysowania, nawet przy intensywnym użytkowaniu.**

Nasi projektanci i technolodzy dbają o to, by każda para wyprodukowanych przez nas drzwi przeszła testy odpornościowe oraz jakościowe, i była dobrze zaprojektowana.

[www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)